

## **BCSA 283E2 S**

# Einbaukühl-/ Gefrierkombination







#### Ausstattung Kühlteil

Nutzinhalt Kühlteil: 193 l 19 Liter Transparente Lade als 0-3 Grad Zone 1 transparente Gemüselade 3 Sicherheitsglas-Abstellflächen (höhenverstellbar) 4 Türabsteller Weinablage Innenraumbeleuchtung mit LED 1 Eierablage

# Ausstattung Gefrierteil\*\*\*\*

Nutzinhalt Gefrierteil: 78 I 3 transparente Laden Gefriervermögen 4 kg/24 Std. Bei Störung max. Lagerzeit: 20 Stunden 2 Eiswürfelschalen

#### **Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,827 kW
Jahresenergieverbrauch: 302 kWh
Geräuschpegel: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST
Schlepptürmontage
Türanschlag wechselbar

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

1781 x 540 x 545

## Nischenmaße (H x B x T in mm)

1789 x min. 560 x min. 555

#### Farbe

Weiß



## **BCSA 283E2 S**

# Einbaukühl-/ Gefrierkombination

MODELLBEZEICHNUNG	BCSA 283E2 S
Туре	Einbau Kühl-Gefrierkombination
Höhe, cm	178
Türtechnik	Schlepptür
KAPAZITÄT	
Bruttonutzinhalt gesamt, lt	285
Kühlteil Nettonutzinhalt, It	193
Gefrierteil Nettonutzinhalt, lt	78
0° Zone, lt	19
AUSSTATTUNG	
Anzahl Sterne	***
Klimaklasse	SN-ST
Energieeeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch, kW/24h	0,827
Geräuschpegel, dB(A)	39
Gefriervermögen, kg/24h	4
Lagerzeit bei Störung, h	20
Kontrollsystem	Elektronisch
Kühlsystem	Statisch
Kühlmittel	R600a
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherung, A	0,5
Kabellänge, m	2,15
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung	
(H x B x T), cm	178,1 x 54 x 54,5
Gerätemaße mit Verpackung	
(HxBxT), cm	187,4 x 57,6 x 60
Nischenmaße, cm	178,9 x 56 x 55,5
Bruttogewicht, kg	65
Nettogewicht, kg	60
KÜHLTEIL	
0°C Zone	X
Ablagen, Menge / Type	3/Sicherheitsglas
Türabsteller, Menge	4
Flaschenhalter	-
Flaschenablage	X
Gemüselade, Menge	-
Eierablage , Menge	1
GEFRIERTEIL	
Schnellgefrierfach	Х
Gefrierfächer, Menge	3 Laden
Innenbeleuchtung	-
Twist & Serve	-
Eiswürfelbehälter	2
HYGIENE	
Geruchsfilter	-
lonizer	-
Antibakterielle Türdichtung	X
ZUSATZINFORMATIONEN	
Türanschlag wechselbar	

