

#### **DFN 16210 W**

# Standgeschirrspüler





#### **Programme**

6 Spülprogramme: Eco 50, Auto, Intensiv 70, Quick & Clean, Mini 30, Vorspülen Zuwählbar: Halbe Beladung, Extra Spülen

#### Ausstattung

Startzeitvorwahl: 3/6/9 h, Anzeige für Salz und Klarspüler, Innenraumausstattung, Höhenverstellbarer Oberkorb, Höhenverstellbare Tassenabsteller, Umklappbare Tellerhalter, Verschiebbarer Besteckkorb

#### Sicherheit

aquasafe, Möbelschutz

#### **Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: A+
Trocknungseffizienzklasse: A
Energieverbrauch: 1,02 kWh
Jahresenergieverbrauch: 290 kWh
Wasserverbrauch: 12 Liter
Jahreswasserverbrauch: 3360 Liter
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po):
0,36 W
Leistungsaufnahme im unausgeschaltenen
Zustand (Pl): 0,5 W
Referenzprogramm und Dauer: Eco 50, 190 min
Kürzeste Programmdauer: 30 min
Geräuschpegel: 47 dB(A)

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 850 x 598 x 600

#### **Farbe**

Weiß











## **DFN 16210 W**

# Standgeschirrspüler

MODELLBEZEICHNUNG	DFN 16210 W
Type	Stand-Geschirrspüler
Breite, cm	60
Internationale Maßdecke	12
Bedienungsanzeige	LED
Sensormanagement	X
Startzeitvorwahl	3-6-9
Restanzeige	X
PROGRAMME	
Anzahl der Programme	6
Programm-1	Eco
Programm-2	Auto
Programm-3	Intensiv
Programm-4	Schnell & Sauber
Programm-5	Mini 30
Programm-6	Vorspülen
Programm-7	-
Programm-8	-
Programm-9	-
SPEZIALFUNKTIONEN	
Schnell+	-
Extra Spülen	X
Extra Trocken	-
ALLin1	x automatisch
Halbe Beladung	X
TurboWash	-
Glass Care System	mechanisch
Selbstreinigung	-
INNENRAUMAUSSTATTUNG	
Höhenverstellbarer Oberkorb	nicht beladen
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	X
Umlegbare Tellerhalter im Oberkorb	-
Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb	X
Glashalter für langstielige Gläser	-
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	-
Besteckkorb	x Verschiebbar
Bestecklade	-
Filter	Teilweise Metall
Innenbeleuchtung	-
Bodenlicht während des Programmes	-
SICHERHEIT	
WaterSafe	aguasafe
Antibakterielle Dichtung	-
Tastensperre	-
TECHNISCHE DATEN	
Energieeffizienzklasse	A+
Trockenwirkung	A
Referenzprogramm – Dauer, Min.	190
Wasserverbrauch, It	12
Jahreswasserverbrauch, It	3360
Energieverbrauch, kWh	1,02
Jahresenergieverbrauch, kWh	290
jannesenergieverbraden, KWII	
Geräuschpegel,dB(A)	47

Direct - January Matter	
Bürstenloser Motor	-
Voltage, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Gesamtanschlusswert, W	1800 - 2100
Absicherung, A	10
Wasseranschluss 3/4 Zoll	X
Wasserdruck, N/cm²	3-100
Kabellänge, mm	1600
Max. Länge des Ablaufschlauches, cm	100
ABMESSUNGEN	
Breite, cm	59,8
Tiefe, cm	60
Höhe, cm	85
Höhenverstellbare Füße	-
Nettogewicht, kg	42,4
Bruttogewicht, kg	45,4
Hocheinbau	-
FARBE	
Edelstahl mit Spezialbeschichtung	·
gegen Fingerabdrücke	×
Weiß	
Vollintegriert	