

#### BUM 22323 X1

# Multifunktionsherdset mit Cerankochfeld / 8 Kochfunktionen







#### **Funktionen**

Programmierbares weißes LED Display, 8 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, Umluft, Heißluft +, Auftauen, 3D-Kochen Innenbeleuchtung, Vollverglasung, Easy to clean - Schwarzes Email, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Fingerabdruckfreies Edelstahl

#### Zubehör

Backblech, Grillrost, 2-fach Backblechauszug

#### **Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: A Backrohrvolumen: 71 Liter Energieverbrauch Heiß/Umluft: 0,88/0,85 kWh Spannung und Frequenz: 220-240 V~/380-415 V 3N~; 50 Hz

#### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 595 x 594 x 567

#### Cerankochfeld

4 Kochzonen Vorne links: Ø 120-210 mm/750-2200 W Hinten Links: Ø 180 mm/2000 W Vorne Rechts: Ø 140 mm/1200 W Hinten Rechts: Ø 170-265 mm/1500-2400 W (Bräterzone)

#### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 43 x 580 x 510

## Ausschnittmaße

(B x T in mm) 560 x 490

#### Rahmen

Rahmenlos









### BUM 22323 X1

# Multifunktionsherdset mit Cerankochfeld / 8 Kochfunktionen

MODELLBEZEICHNUNG	BUM 22323 X1
Туре	Multifunktionsherdset
Einbaugeräte: Herd & Kochfeld	Y
Farben	- Fdelstahl
KOCHFELD	Edelstaili
Art des Kochfelds	4 Ceranfelder
Vorne Links	Ø 120-210 mm/750-2200 W
Hinten Links	Ø 180 mm/2000 W
Vorne Rechts	Ø 140 mm/1200 W
Hinten Rechts	Ø 170-265 mm/1500-2400 W
Rahmen	Ø 170-203
Restwärmeanzeige HERD	X
	A4 1000 1 of 1
Туре	Multifunktionsherd
Steuerung	Elektronisch
PROGRAMME	
1	Ober- und Unterhitze
2	Unterhitze
3	Flächengrill
4	Umluftgrill
5	Ober- und Unterhitze mit Umluft
6	Heißluft +
7	3D-Kochen
8	Auftauen
9	-
10	-
11	-
12	-
Volumen, It	71
Innenbeleuchtung	X
Pyrolyse	-
Ecopyrolyse	-
SteamCleaning	-
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Nanotechnologie	-
Emailliertes Backrohr	X
AUSSTATTUNG	
Timer, Type	Digital
Innentür	Glas
Anzahl der Türgläser	3
ZUBEHÖR	
Fettpfanne emailliert (Standard), Menge	-
Fettpfanne emailliert tief, Menge	-
Backblech emailliert, Menge	1
Grillrost	X
Backblechauszug	2-fach
	2 10011

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für	
Konventionell heizen / Heißluft, kW	0,88/0,85
Lautstärke, dB(A)	Standard
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Herdmaße ohne Verpackung	
(H x B x T), cm	59,5 x 59,4 x 56,7
Herd- und Kochfeldmaße	
mit Verpackung (H x B x T), cm	79 x 66 x 66
Nischenmaß Herd (H x B x T), cm	60 x 56 x 55
Ausschnittmaße, cm	56 x 49
Bruttogewicht, kg	46,5
Nettogewicht, kg	41,1
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	380
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	32A / 3 x 25A
Leistungsaufnahme, W	9000
Kabel	X
Stecker	-
Kabellänge, cm	100





