	Produktdatenblatt	
EU-Richtlinie zu Energieverbrauc	hsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu ba	cköfen(*)
Marke	Beko	
Modell	BBUE12025XH	
Energieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum		95,3
Energieeffizienzklasse		Α
Energieverbrauch (kWh) – konventionell, pro Zyklus		0,95
Energieverbrauch (kWh) – Umluft, pro Zyklus		0,81
Anzahl der Garräume		1
	Elektro	х
Wärmequelle je Garraum	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)		72

Nur für EU-Länder

7757883875 385442053 AA de_AT

		ienungsanleitung(*) roduktinformationen	
Vandamait vt 't '			4/*\
	-Richtlinie	2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014	4(^)
Marke		Beko	
Modell		BBUE12025XH	
Art des Ofens		Freistehend	
Gewicht des Gerätes	(M) (Nottogo	Einbauofen	37,00
Anzahl der Garräume		wicht), kg	37,00
Anzani dei Ganadine		Flatter	<u> </u>
Wärmequelle je Garraum	aum	Elektro Gas	X
		Kombination	
standardisierten Prüft während eines Zyklus	everbrauch (E beladung in e s im konvention	Elektrizität) zum Erhitzen einer inem Garraum eines elektrischen Ofens onellen Modus pro Garraum gie)(EC_elektrische garraum	0,95
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfbeladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (kWh/Zyklus), (elektrische finale energie)(EC_elektrische garraum)		0,81	
Prüfbeladung in einen	n Garraum ei ıs pro Garrau	um Erhitzen einer standardisierten nes Gasofens während eines Zyklus im ım (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), raum)	
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfbeladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie)			
(1)(EC_Gas garraum)		mus, (Avviveymus), (Ods-Endeneigie)	
Energieeffizienzindex	je Garraum,	EEI/Garraum	95,3
		tool and follows file too House and accord	
Informati	onen zu Elel	ktrokochteidern für den Hausgebrauch	
		ktrokochfeldern für den Hausgebrauch 2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014	4(*)
Konformität mit EU		2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014	4(*)
Konformität mit EU Marke		2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH	4(*)
Konformität mit EU Marke Modell		2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro	4(*)
Konformität mit EU Marke Modell		2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas	
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes	-Richtlinie 2	2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination	x
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes	-Richtlinie 2	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination	x 4
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes	-Richtlinie 2	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination	x
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur	-Richtlinie 2	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che	x 4
	-Richtlinie 2	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone	x 4
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur	-Richtlinie 2 ad/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone	4 x
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen un Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochze -flächen: Durchmesser de	-Richtlinie 2 ad/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten benen oder	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone ochzone Jzone vorne links	x 4
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochz -flächen: Durchmesser d.	-Richtlinie 2 ad/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren risch beheizte	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone	4 x
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochz -flächen: Durchmesser d.	-Richtlinie 2 ad/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren risch beheizte	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorme links Zone hinten links Zone hinten rechts Zone hinten rechts	x 4 x 21
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochz -flächen: Durchmesser d.	-Richtlinie 2 ad/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren risch beheizte	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che sochzone Zone vorme links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone	21 14 -
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochz -flächen: Durchmesser d.	-Richtlinie 2 ad/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren risch beheizte	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorme links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone	x 4 x 21
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochze flächen: Durchmesser di Doeffläche für jede elekt Kochzone, auf 5 mm gen	nd/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren sisch beheizte au. (Ø/cm)	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone ochzone Zone vorne links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone Iniks	21 14 -
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen un Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochzz-flächen: Durchmesser de Oberfläche für jede elektir Kochzone, auf 5 mm gen	-Richtlinie 2 ad/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren isch beheizte au. (Ø/cm)	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorne links Zone vorne rechts Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Zone links Zone vorne links	21 14 -
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochze -flächen: Durchmesser di Dotfläche für ged elekt Kochzone, auf 5 mm gen Bei nicht kreisförmigen K oder -flächen: Länge und	nd/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren isch beheizte au. (Ø/cm)	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorne links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Zone links Zone vorne links Zone vorne links Zone vorne zohis	21 14 -
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochze -flächen: Durchmeser die Dotfläche für die diekt Kochzone, auf 5 mm gen Bei nicht kreisförmigen Ko oder-flächen: Länge und nutzbaren Oberfläche für elektrisch behefläche für	nd/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten en oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) breite der jede cone und jede	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorme links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone links Zone links Zone hinten links	21 14
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen un Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochz -flächen: Durchmesser Doberfläche für gede elektr Kochzone, auf 5 mm gen Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und -flächen: Lä	nd/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten en oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) breite der jede cone und jede	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas (Kombination che cochzone Description of the cochzone Zone vorne links Zone vorne rechts Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Zone binten links Zone vorne links Zone hinten rechts Zone hinten rechts Zone initen sinks Zone vorne links Zone vorne links Zone vorne links Zone vorne links Zone vorne rechts Zone vorne rechts Zone vorne rechts Zone vorne rechts Zone binten rechts	21 14
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen un Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochz -flächen: Durchmesser Doberfläche für gede elektr Kochzone, auf 5 mm gen Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und -flächen: Lä	nd/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten en oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) breite der jede cone und jede	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorme links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone links Zone links Zone hinten links	21 14
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen un Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochz -flächen: Durchmesser Doberfläche für gede elektr Kochzone, auf 5 mm gen Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und Bei nicht kreisförmigen Koder -flächen: Länge und -flächen: Lä	nd/oder Berei Strahlungsk Induktionsk Kochplatten en oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) breite der jede cone und jede	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorne links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone links Zone links Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten links Zone vorne lenks Zone hinten rechts Rechte Zone August Zone Zone links Zone vorne links Zone vorne links Zone hinten rechts Rechte Zone	21 14
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochzo- Hächen: Durchmesser de Derfläche für gede elekt Kochzone, auf 5 mm gen Derfläche für gede elekt Kochzone heizte Kochden Goder-Hächen: Länge und nutzbaren Oberfläche für elektrisch beheizte Kochd mm genau. (L x B, cm) Energieverbrauch pro Ko	nd/oder Berein Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) bochzonen Breite der jede cone und jede läche, auf 5	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorme links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone vorme links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Links Zone vorme links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links	21 14 27x17
Konformität mit EU Marke Modell Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochzo Hächen: Durchmesser di Beichen: Durchmesser di Boberläche für jede elektr Kochzone, auf 5 mm gen Urbannen oberfläche für oder Hächen: Länge und nutzbaren Oberfläche für mm genau. (L x B, cm) Energieverbrauch pro Ko	nd/oder Berein Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) bochzonen Breite der jede cone und jede läche, auf 5	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorne links Zone hinten links Zone biniten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten links Zone vine nechts Zone biniten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone minks Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten links Zone binten links Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten links	21 14 27x17 192,6
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochzz -flächen: Durchmesser Goberfläche für jede elektr Kochzone, auf 5 mm gen Bei nicht kreisförmigen Kodrz durchäen Cherlächen für elektrisch beheizte Kochf mm genau. (L x B, cm)	nd/oder Berein Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) bochzonen Breite der jede cone und jede läche, auf 5	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorne links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mitteler Zone Zone links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mitteler Zone Zone links Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten Echts Rechte Zone Mitteler Zone Zone links Zone hinten rechts Rechte Zone Mitteler Zone Zone links Zone hinten rechts Rechte Zone Mitteler Zone Zone links Zone hinten Links Zone hinten Links Zone Links	21 14 - - - 27x17 - - - 192,66
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochzo- Hächen: Durchmesser de Derfläche für gede elekt Kochzone, auf 5 mm gen Derfläche für gede elekt Kochzone heizte Kochden Goder-Hächen: Länge und nutzbaren Oberfläche für elektrisch beheizte Kochd mm genau. (L x B, cm) Energieverbrauch pro Ko	nd/oder Berein Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) bochzonen Breite der jede cone und jede läche, auf 5	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorne links Zone hinten links Zone biniten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten links Zone vine nechts Zone biniten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone minks Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten links Zone binten links Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten links	21 14 27x17
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochzo- Hächen: Durchmesser de Derfläche für gede elekt Kochzone, auf 5 mm gen Derfläche für gede elekt Kochzone heizte Kochden Goder-Hächen: Länge und nutzbaren Oberfläche für elektrisch beheizte Kochd mm genau. (L x B, cm) Energieverbrauch pro Ko	nd/oder Berein Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) bochzonen Breite der jede cone und jede läche, auf 5	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorme links Zone hinten cehts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten links Zone links Zone vorme links Zone vorme links Zone hinten links Zone hinten links Zone vorme links Zone hinten links Zone vorme links Zone hinten links Zone vorme links	21 21 14 27x17 192.6 194.6 195.5
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochzo- Hächen: Durchmesser de Derfläche für gede elekt Kochzone, auf 5 mm gen Derfläche für gede elekt Kochzone heizte Kochden Goder-Hächen: Länge und nutzbaren Oberfläche für elektrisch beheizte Kochd mm genau. (L x B, cm) Energieverbrauch pro Ko	nd/oder Berein Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) bochzonen Breite der jede cone und jede läche, auf 5	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorne links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten links Zone vorne links Zone vorne links Zone vorne links Zone vorne links Zone hinten links Zone vorne rechts Zone hinten links Zone vorne rechts Zone hinten links Zone vorne rechts Zone hinten links	21 14 - - - 27x17 - - 192,6 194,1 195,9
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochzo- Hächen: Durchmesser de Derfläche für gede elekt Kochzone, auf 5 mm gen Derfläche für gede elekt Kochzone heizte Kochden Goder-Hächen: Länge und nutzbaren Oberfläche für elektrisch beheizte Kochd mm genau. (L x B, cm) Energieverbrauch pro Ko	nd/oder Berein Strahlungsk Induktionsk Kochplatten onen oder er nutzbaren sich beheizte au. (Ø/cm) bochzonen Breite der jede cone und jede läche, auf 5	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorme links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone ininks Initen links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone initen links Zone hinten links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone vorme links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten rechts Rechte Zone Zone links Zone vorme links Zone vorme links Zone vorme links Zone hinten rechts Rechte Zone Zone links Zone vorme links Zone vorme links Zone vorme links Zone hinten links Zone links	21 14 21 14
Konformität mit EU Marke Modell Art des Kochfeldes Anzahl Kochzonen ur Heiztechnologie Bei kreisförmigen Kochz -flächen: Durchmesser Oberfläche für gede elekt Kochzone, auf 5 mm gen Doder-flächen: Länge und nutzbaren Oberfläche für elektrisch beheizte Kocht mm genau. (L x B, cm) Energieverbrauch pro Ko -fläche, berechnet pro kg	-Richtlinie 2 strahlungsk Induktionsk Kochplatten nen oder er nutzbaren isch beheizte au. (Ø/cm) breite der jede one und jede läche, auf 5 chzone oder , Wh/kg	2009/125/EG — Richtlinie Nr. 66/2014 Beko BBUE12025XH Elektro Gas Kombination che cochzone Zone vorne links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Zone hinten links Zone vorne links Zone hinten rechts Rechte Zone Mittlere Zone Lecter Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone Mittlere Zone	21 14 14

Nur für EU-Länder 7757883875 385442053 AA de_AT