

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استشر وكيل الخدمة المعتمد أو الفني الذي يمتلك الترخيص اللازم أو الوكيل الذي اشتريت منه المنتج إذا لم يتسن لك معالجة المشكلة على الرغم من تنفيذ الإرشادات الواردة في هذا القسم. لا تحاول مطلقًا إصلاح منتج معطل بنفسك.

ينبعث من الفرن بخارًا عند استخدامه.

- من الطبيعي أن يتسرب البخار أثناء التشغيل. <<< هذا ليس عطلاً.

تتشكل قطرات الماء أثناء الطهي.

- يمكن أن يتكثف البخار الذي ينشأ أثناء الطهي ويشكل قطرات الماء عندما يصطدم بالأسطح الباردة للمنتج. <<< هذا ليس عطلاً.

يصدر المنتج ضوءًا معدنيًا أثناء التسخين والتبريد.

- يمكن أن تتمدد الأجزاء المعدنية عندما تسخن وتحدث صوتًا. <<< هذا ليس عطلاً.

المنتج لا يعمل.

- المصاهر الرئيسية معيبة أو متعطلة. <<< افحص المصاهر في صندوق المصاهر. استبدلها أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.
- المنتج غير موصل في المقبس (المؤرض). <<< افحص توصيل القابس.
- الأزرار / المقابض / المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم لا تعمل. <<< إذا كان منتجك مزودًا بوظيفة قفل المفاتيح، فقد يتم تمكين قفل المفاتيح. برجاء تعطيله.

ضوء الفرن لا يعمل.


- مصباح الفرن معيبًا. <<< استبدل مصباح الفرن.
- انقطاع التيار <<< تحقق من وجود التيار. افحص المصاهر في صندوق المصاهر. استبدل المصاهر أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.

الفرن لا يسخن.

- ربما لم يتم ضبطه على وظيفة طهي و/أو درجة حرارة معينة. <<< اضبط الفرن على وظيفة طهي و/أو درجة حرارة معينة.
- لم يتم ضبط المؤقت في الطرز المزودة بمؤقت. <<< اضبط الوقت.
- انقطاع التيار <<< تحقق من وجود التيار. افحص المصاهر في صندوق المصاهر. استبدل المصاهر أو أعد ضبطها إذا لزم الأمر.


(في الطرز التي تحتوي على مؤقت)، تومض شاشة الساعة أو يكون رمز الساعة قيد التشغيل.

- حدث انقطاع سابق للتيار. <<< اضبط الوقت / أوقف تشغيل المنتج ثم شغله مرة أخرى.




3. ارفع الغطاء الزجاجي الواقى للمصباح باستخدام مفك البراغي.


4. إذا كان مصباح الفرن الخاص بك من النوع (A) الموضح في الشكل أدناه، فقم بتدويره كما هو موضح في الشكل واستبدله بآخر جديد. أما إذا كان النوع (B) الموديل، فقم بسحبه للخارج كما هو موضح في الشكل واستبدله بآخر جديد.



5. أعد تركيب الغطاء الزجاجي والأرشف السلكية.



3. إذا كان مصباح الفرن الخاص بك من النوع (A) الموضح في الشكل أدناه، فقم بتدويره كما هو موضح في الشكل واستبدله بآخر جديد. أما إذا كان النوع (B) الموديل، فقم بسحبه للخارج كما هو موضح في الشكل واستبدله بآخر جديد.




4. أعد تركيب الغطاء الزجاجي.


إذا كان فرنك يحتوي على مصباح مربع،

1. افصل المنتج عن الكهرباء.
2. قم بإزالة الأرشف السلكية حسب الوصف.


1. افتح باب الفرن.



2. اسحب المكون البلاستيكي، المرفق في الجزء العلوي من الباب الأمامي، نحوك بالضغط في نفس الوقت على نقاط الضغط على جانبي المكون وقم بإزالته.



3. كما هو مبين في الشكل، ارفع الزجاج الداخلي (1) برفق باتجاه "A" ثم قم بإزالته عن طريق سحبه باتجاه "B".



1 اللوحة الزجاجية العميقة

2* اللوحة الزجاجية الداخلية (وقد لا يوجد في منتجك).

4. إذا كان منتجك يحتوي على زجاج داخلي (2)، كرر نفس العملية لفصله (2).

5. الخطوة الأولى لإعادة تجميع الباب هي إعادة تجميع الزجاج الداخلي (2). ضع الحافة المشطوفة للزجاج لتلتقي بالحافة المشطوفة للفتحة البلاستيكية. (إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على زجاج داخلي). يجب توصيل الزجاج الداخلي (2) بالفتحة البلاستيكية الأقرب إلى الزجاج الداخلي (1).

6. أثناء إعادة تجميع الزجاج الداخلي (1)، انتبه لوضع الجانب المطبوع من الزجاج على الزجاج الداخلي. من الضروري وضع الزوايا السفلية للزجاج الداخلي (1) لتقابل الفتحات البلاستيكية السفلية. 7. ادفع المكون البلاستيكي باتجاه الإطار حتى تسمع صوت "نقرة".

تنظيف مصباح الفرن

في حالة اتساخ الباب الزجاجي لمصباح الفرن في منطقة الطهي؛ نظفه باستخدام منظف غسل الصحون أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة وجففه بقطعة قماش جافة. وفي حالة تعطل مصباح الفرن، يمكنك استبداله باتباع الأقسام التالية.

استبدال مصباح الفرن


⚠ تحذيرات عامة

- لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية قبل استبدال مصباح الفرن، افصل الموصل الكهربائي وانتظر حتى يبرد الفرن. فقد تسبب الأسطح الساخنة حروقًا!
- في هذا الفرن، مصباح متوهج بقوة أقل من 40 وات، ارتفاع أقل من 60 مم، قطر أقل من 30 مم أو مصباح هالوجين بمقبس من النوع G9، بقوة أقل من 60 وات. المصابيح مناسبة للتشغيل في درجات حرارة أعلى من 300 درجة مئوية. يمكن الحصول على مصابيح الفرن من وكلاء الخدمة المعتمدين أو الفني المرخص له.
- يعد المصباح المستخدم في هذا المنتج غير مناسب للاستخدام في إضاءة غرف المنزل. ويتمثل الغرض من هذا المصباح في مساعدة المستخدم على رؤية المنتجات الغذائية.
- يجب أن تتحمل المصابيح المستخدمة في هذا المنتج الظروف المادية القاسية مثل درجات الحرارة فوق 50 درجة مئوية.


إذا كان الفرن لديك يحتوي على مصباح دائري،

1. افصل المنتج عن الكهرباء.
2. أزل الغطاء الزجاجي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

2. افتح المشابك الموجودة في مقبس مفصلات الباب الأمامي على اليمين وعلى اليسار بالضغط لأسفل كما هو موضح في الشكل.




قفل المفصلات - وضع الغلق



قفل المفصلات - وضع الفتح

3. اجعل باب الفرن في وضع نصف مفتوح.



4. اسحب الباب الذي تم إزالته لأعلى لتحريره من المفصلات اليمنى واليسرى وإزالته.

إعادة إرفاق الباب، يجب تكرار الإجراءات المطبقة عند إزالتها من النهاية إلى البداية، على التوالي. عند تثبيت الباب، تأكد من إغلاق المشابك الموجودة على مقبس المفصلة.

إزالة الزجاج الداخلي لباب الفرن

يمكن إزالة الزجاج الداخلي للباب الأمامي للمنتج للتنظيف.

3. اضبط الفرن على وضع التنظيف بالبخار السهل وقم بتشغيله عند 100 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة. افتح الباب فوراً وامسح الأسطح الداخلية للفرن بقطعة قماش أو إسفنج مبللة. عند فتح الباب، سيخرج البخار. قد يؤدي ذلك إلى خطر الاحتراق. توخى الحذر عند فتح باب الفرن.

استخدم الماء الدافئ مع سائل الغسيل أو قطعة قماش ناعمة أو إسفنج للتنظيف الأوساخ العنيدة وامسحها بقطعة قماش جافة.

أثناء وضع التنظيف بالبخار السهل، يتبخر الماء الموجود في حوض السباحة عند قاعدة لفرن لتلين البقايا المتكونة قليلاً / الأوساخ داخل تجويف الفرن ويتكثف في تجويف الفرن والزجاج الداخلي لباب الفرن، وبالتالي قد يتقطر الماء عند فتح باب الفرن. امسح التكاثف بمجرد فتح باب الفرن.

يختلف اعتماداً على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك. بعد التكثيف في الفرن، قد يكون هناك ماء أو رطوبة في قناة المسبح تحت الفرن. بعد الاستخدام، نظف قناة المسبح بقطعة قماش مبللة ثم جففها سية.



تنظيف باب الفرن

لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية، أو كاشطات معدنية، أو صوف سلكي، أو مواد تبييض، لتنظيف باب الفرن والزجاج.

يمكنك إزالة باب الفرن وزجاج الباب لتنظيفهما. تم توضيح كيفية إزالة الأبواب والنوافذ في القسمين "إزالة باب الفرن" و "إزالة الزجاج الداخلي للباب". بعد إزالة الزجاج الداخلي للباب، نظف باستخدام منظف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج وجففها بقطعة قماش جافة. امسح الزجاج بالخل ثم اشطف به بقايا الجير التي قد تتجمع على زجاج الفرن.

إزالة باب الفرن

1. افتح باب الفرن.

- يمكنك إزالة أصباغ الكالسيوم (أصباغ صفراء) على السطح الزجاجي باستخدام عامل إزالة قشور متاح تجارياً، مع عامل إزالة قشور مثل الخل أو عصير الليمون.
- إذا كان السطح متسخاً بشدة، ضع مادة التنظيف على البقعة باستخدام إسفنجة وانتظر وقتاً طويلاً حتى يعمل بشكل صحيح. ثم نظف السطح الزجاجي بقطعة قماش مبللة.
- إن تغيّرات اللون والبقع الموجودة على السطح الزجاجي أمر طبيعي وليست عيوباً.

الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلوبة

- نظف الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلوبة باستخدام منظف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة وجففها بقطعة قماش جافة.
- لا تستخدم كاشطات المعادن الصلبة والمنظفات الكاشطة. فقد تتلف الأسطح.
- تأكد من أن مفاصل مكونات الجهاز ليست رطبة أو عليها مادة منظفة. بخلاف ذلك، قد يحدث تآكل في هذه المفاصل.

تنظيف الملحقات

ما لم يذكر خلاف ذلك في دليل المستخدم، لا تغسل ملحقات المنتج في غسالة الصحون.

تنظيف لوحة التحكم

- عند تنظيف الألواح مع مقبض التحكم، امسح اللوحة والمقابض بقطعة قماش ناعمة مبللة وجفف بقطعة قماش جافة. لا تقم بإزالة المقابض والحشيات الموجودة أسفلها لتنظيف لوحة التحكم. فقد تتلف لوحة التحكم والمقابض.
- أثناء تنظيف ألواح الإينوكس مع مقبض التحكم، لا تستخدم عوامل تنظيف إينوكس حول المقابض. قد يتم حذف المؤشرات الموجودة حول المقابض.
- نظف لوحات التحكم باللمس بقطعة قماش ناعمة رطبة وجففها بقطعة قماش جافة. وإذا كان المنتج يحتوي على ميزة قفل المفتاح، فقم بتعيين قفل المفتاح قبل إجراء تنظيف لوحة التحكم. وإلا، فقد يحدث كشف غير صحيح على المفاتيح.


تنظيف الفرن من الداخل (منطقة الطهي)

اتبع خطوات التنظيف الموضحة في قسم "معلومات التنظيف العامة" وفقاً لأنواع الأسطح في الفرن لديك.

تنظيف الجدران الجانبية للفرن

لا يمكن تغطية الجدران الجانبية في منطقة الطهي إلا بالمينا أو الجدران الحفازة. وهي تختلف حسب الموديل.

- إذا كان هناك جدار حفاز، فارجع إلى قسم "الجدران الحفازة" للحصول على معلومات.
- وإذا كان منتجك عبارة عن موديل ذي رف سلكي، فقم بإزالة الرفوف السلكية قبل تنظيف الجدران الجانبية. ثم أكمل التنظيف كما هو موضح في قسم "معلومات التنظيف العامة" وفقاً لنوع سطح الجدران الجانبية.
- لإزالة الرفوف السلكية الجانبية:
- 1. قم بإزالة الجزء الأمامي من الرف السلكي بسحبه على الجدار الجانبي في الاتجاه المعاكس.
- 2. اسحب الرف السلكي نحوك لإزالته بالكامل.




- 3. لإعادة إرفاق الرفوف، يجب تكرار الإجراءات المطبقة عند إزالتها من النهاية إلى البداية، على التوالي.

التنظيف بالبخار السهل

يختلف اعتماداً على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحاً مع المنتج الخاص بك.

يضمن سهولة التنظيف لأن الأوساخ (التي لم تنتظر لفترة طويلة) تتفتت بالبخار الذي يتشكل داخل الفرن وقطرات الماء تتكاثف على الأسطح الداخلية للفرن.

- 1. قم بإزالة جميع الملحقات الموجودة داخل الفرن.
- 2. اسكب 500 مل من الماء في صينية الفرن وضع الصينية على الرف الثاني للفرن.



معلومات التنظيف العامة

⚠ تحذيرات عامة

- انتظر حتى يبرد المنتج قبل تنظيفه. فقد تسبب الأسطح الساخنة حروقًا!
- لا تضع المنظفات مباشرة على الأسطح الساخنة. فقد يتسبب ذلك في ظهور بقع دائمة.
- يجب تنظيف الجهاز وتجفيفه جيدًا بعد كل عملية. وبالتالي، يجب تنظيف بقايا الطعام بسهولة ويجب منع هذه البقايا من الاحتراق عند استخدام الجهاز مرة أخرى لاحقًا. وبالتالي، فإن العمر التشغيلي للجهاز يمتد ويقل المشاكل التي يتم مواجهتها بشكل متكرر.
- لا تستخدم منتجات التنظيف بالبخار للتنظيف.
- يمكن أن تؤدي بعض المنظفات أو مواد التنظيف إلى تلف السطح. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو مساحيق التنظيف أو كريمات التنظيف أو مزيلات الترسبات أو الأدوات الحادة أثناء التنظيف.
- ليست هناك حاجة لمادة تنظيف خاصة للتنظيف بعد كل استخدام. نظف الجهاز باستخدام صابون الأطباق والماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة وجفف بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.
- تأكد من مسح أي سائل متبقٍ تمامًا بعد التنظيف وتنظيف أي طعام متناثر على الفور أثناء الطهي.
- لا تغسل أي مكون من مكونات جهازك في غسالة الصحون.

أسطح الإينوكس والفولاذ غير القابل للصدأ

- لا تستخدم مواد تنظيف تحتوي على الأحماض أو الكلور لتنظيف الأسطح والمقابض المصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ أو الإينوكس.
- قد يتغير لون الأسطح غير القابل للصدأ أو الإينوكس بمرور الوقت. هذا أمر طبيعي. بعد كل عملية، نظف بمنظف مناسب سطح الفولاذ المقاوم للصدأ أو الإينوكس.
- نظف بقطعة قماش ناعمة وصابون ومنظف سائل (غير خدش) مناسب لأسطح إينوكس، مع الحرص على المسح في اتجاه واحد.
- قم بإزالة بقع الجير والزيت والنشا والحليب والبروتينات على الأسطح الزجاجية غير القابل للصدأ والإينوكس فورًا دون انتظار. فقد تصدأ البقع تحت الفترات الزمنية الطويلة.

الأسطح المطلية بالمينا

- بعد كل استخدام، نظف أسطح المينا باستخدام منظف غسل الصحون، أو الماء الدافئ وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة وجففها بقطعة قماش جافة.
- إذا كان منتجك يحتوي على وظيفة تنظيف سهل البخار، يمكنك إجراء التنظيف السهل بالبخار للأوساخ الخفيفة غير الدائمة. (راجع قسم "التنظيف السهل بالبخار")
- للبقع العنيدة، يمكن استخدام منظف الفرن والشواية الموصى به على الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية للمنتج الخاص بك، مع إسفنجة تنظيف غير قابلة للخدش. لا تستخدم منظف أفران خارجي.
- يجب أن يبرد الفرن لتنظيفه في منطقة الطهي. سيؤدي التنظيف على الأسطح الساخنة إلى حدوث كل من خطر الحريق والضرر بسطح المينا.

الأسطح الحفازة

- لا يمكن تغطية الجدران الجانبية في منطقة الطهي إلا بالمينا أو الجدران الحفازة. وهي تختلف حسب الموديل.
- تتميز الجدران الحفازة بسطح لامع خفيف ومسامي. ولا يجب تنظيف الجدران الحفازة للفرن. تمتص الأسطح الحفازة الزيت بفضل هيكله المسامي وتبدأ في التآكل عندما يكون السطح مشبعًا بالزيت، وفي هذه الحالة يوصى باستبدال الأجزاء.

الأسطح الزجاجية

- عند تنظيف الأسطح الزجاجية، لا تستخدم كاشطات المعادن الصلبة ومواد التنظيف الكاشطة.
- يمكن أن تضر هذه المواد سطح الزجاج.
- قم بتنظيف الجهاز باستخدام منظف غسل الأطباق والماء الدافئ وقطعة قماش من الألياف الدقيقة مخصصة للأسطح الزجاجية وجففها بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.
- إذا كان هناك منظف متبقي بعد التنظيف، فقم بمسحه بالماء البارد وجفف بقطعة قماش نظيفة وجافة من الألياف الدقيقة. فقد تتسبب بقايا المنظفات المتبقية في إتلاف سطح الزجاج في المرة القادمة.
- لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تنظيف البقايا الجافة على السطح الزجاجي بسكاكين مسنة أو سلك أو أدوات خادشة مماثلة.

اختبار الأطعمة

يتم تحضير الأطعمة الموجودة في جدول الطهي هذا وفقًا لمعيار 1-60350EN لتسهيل اختبار المنتج في معاهد المراقبة.

جدول الطهي لاختبار الأطعمة

الطعام	الكمية بالصينية	المعلق الذي يجب استخدامه	وثيقة التشتيت	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقيقة) (تقريبًا)
كعكة الغريبة (كعك حلو)	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	3	140	20 ... 30
كعك صغير	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	3	160	25 ... 35
	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	2	150	20 ... 30
الكيك الإسفنجي	صينية واحدة	قالب كيك مستدير ، قطر 26 سم مع مشبك بالشواية السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	160	30 ... 40
	صينية واحدة	قالب كيك مستدير ، قطر 26 سم مع مشبك بالشواية السلكية**	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	2	160	20 ... 30
	صينية واحدة	قالب معدني أسود مستدير ، قطر 20 سم بالشواية السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	180	50 ... 70

يُوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.

* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.

** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.

الشواية

الطعام	المعلق الذي يجب استخدامه	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقيقة) (تقريبًا)
خيز محمص	الشواية السلكية	4	250	1 ... 3
كرات اللحم (لحم بقر) - القطع	الشواية السلكية	4	250	20 ... 30

أقلب الطعام بعد مرور نصف 2/1 وقت الشواء.

يُوصى بالتسخين المسبق لمدة 5 دقائق لكافة الأطعمة المشوية.

الشواية

يتحول اللحم الأحمر والأسماك والدواجن بسرعة إلى اللون البني عند شويها، ويمتلك قشرة جميلة ولا يجف. اللحوم المخلية، ولحوم السيخ، والنقانق / السجوق (الطماطم والبصل، إلخ) مناسبة بشكل خاص للشواء.

تحذيرات عامة

- الطعام غير المناسب للشواء يحمل خطر الحريق.
- يجب شوي الطعام المناسب لنار الشوي الكثيفة فقط. أيضاً، لا تضع الطعام في آخر جزء في الشواية. هذه هي المنطقة الأكثر سخونة والأطعمة الدهنية يمكن أن تشتعل فيها النيران.
- أغلق باب الفرن أثناء الشوي. لا تشوي بينما يكون باب الفرن مفتوح. يمكن أن تسبب الأسطح الساخنة حروقاً!

نصائح حول الشوي

- قم بتحضير أطعمة ذات سمك ووزن مشابه للشواية قدر الإمكان.
- ضع القطع المراد شويها على الشواية السلكية أو صينية الشواء السلكية مع توزيعها دون تجاوز أبعاد السخان.
- اعتماداً على سمك القطع المراد شويها، قد تختلف أوقات الطهي الواردة في الجدول.
- حرك رف الشواية السلكية أو صينية الفرن السلكية إلى المستوى المطلوب في الفرن. إذا كنت تطهي الطعام على الشواية السلكية، قم بتحريك صينية الفرن إلى الرف السفلي لتجميع الدهون المتساقطة. يجب أن تكون صينية الفرن التي ستحركها بحجم تغطية منطقة الشواء بالكامل. قد لا يتم تضمين هذه الصينية مع المنتج. ضع بعض الماء في صينية الفرن لسهولة التنظيف.

جدول الشواء

القطعة	المقطع الذي يجب استخدامه	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت لطهي (دقيقة) (تقريب)
الأسماك	الشواية السلكية	4 - 5	250	20 ... 25
قطع الدجاج	الشواية السلكية	4 - 5	250	25 ... 35
كرات اللحم (لحم بقر) - 12 القطع	الشواية السلكية	4	250	20 ... 30
قطع لحم ضأن	الشواية السلكية	4 - 5	250	20 ... 25
شريحة لحم - (شرائح)	الشواية السلكية	4 - 5	250	25 ... 30
قطع لحم العجل	الشواية السلكية	4 - 5	250	25 ... 30
خضروات محمص	الشواية السلكية	4 - 5	220	20 ... 30
خيز محمص	الشواية السلكية	4	250	1 ... 3

يوصى بالتسخين المسبق لمدة 5 دقائق لكافة الأطعمة المشوية.

أقلب قطع الطعام بعد مرور نصف 2/1 وقت الشواء.

الشواية الصغيرة المدعومة بالمروحة

القطعة	المقطع الذي يجب استخدامه	منطقة التسخين	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت لطهي (دقيقة) (تقريب)
الأسماك	الشواية السلكية	الشواية الصغيرة المدعومة بالمروحة	4	200	30 ... 35
قطع الدجاج	الشواية السلكية	الشواية الصغيرة المدعومة بالمروحة	4	250	25 ... 35
كرات اللحم (لحم بقر) - 12 القطع	الشواية السلكية	الشواية الصغيرة المدعومة بالمروحة	4	250	30 ... 40
شريحة لحم (كاملة) / شواء (1 كجم)	الشواية السلكية / وضع صينية واحدة على رف سلكي	الشواية الصغيرة المدعومة بالمروحة	3	15 دقائق 250، ثم 180 ... 190	90 ... 110

لا تقم بالتسخين المسبق لجميع الأطعمة المشوية الواردة في جدول الشواء هذا.

اللحوم والأسماك والدواجن

النقاط الرئيسية في التحميص

- يجب أن تحسب حوالي 4 إلى 5 دقائق من وقت الطهي لكل سنتيمتر من سمك اللحم.
- بعد انقضاء وقت الطهي، اترك اللحم في الفرن لمدة 10 دقائق تقريباً. يجب توزيع عصارة اللحم بشكل أفضل على اللحم وألا يخرج عند قطع اللحم.
- يجب وضع الأسماك على رف متوسط أو منخفض في طبق مقاوم للحرارة.
- تدبيل الدجاج والديك الرومي وقطع اللحم الكبيرة بعصارة الليمون والفلفل الأسود قبل الطهي، سيحسن من أداء الطهي.
- يستغرق طهي اللحم ذو العظم بالتشويح من 15 إلى 30 دقيقة أكثر.

جدول الطهي للحوم والأسماك والدواجن

الطعام	الكمية بتوصيفية	الوقت الذي يجب استهلاكه	وظيفة التشغيل	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقيقة) (تقريب)
شريحة لحم (كاملة) / شواء (1 كجم)	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	3	15 دقائق max/250, ثم 180 ... 190	80 ... 60
ساق الضأن (1.5 - 2.0 كجم)	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	3	15 دقائق max/250, ثم 170	120 ... 110
الدجاج المشوي (1.8-2 كجم)	صينية واحدة	الشواية السلكية* ضع صينية واحدة على رف سلكي	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	2	15 دقائق max/250, ثم 190	80 ... 60
ديك رومي (5.5 كجم)	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	1	25 دقائق max/250, ثم 190 ... 180	210 ... 150
الأسماك	صينية واحدة	الشواية السلكية* ضع صينية واحدة على رف سلكي	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	3	200	30 ... 20

يوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.

* قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.

** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجارياً.

اخبز معجناتك في الموضع ودرجة الحرارة المناسبة وفقاً لجدول الطهي. إذا كان الجزء السفلي لا يزال غير مطهي بالقدر الكافي، ضعه على الرف السفلي.

- إذا كان البورك مطهي من أعلى ولكن لم يتم طهي الجزء السفلي، فتأكد من أن كمية الصوص التي ستستخدمها في البوريك ليست كثيرة جداً في قاع البوريك. للحصول على الطهي المناسب، حاول توزيع الصوص بالتساوي بين أوراق طبقات العجين.

جدول الطهي للمعجنات والطعام المطهي في الفرن

الطعام	الكمية بالصينية	المحقق الذي يجب استخدامه	وظيفة التشغيل	موضع الرف	درجة الحرارة (درجة مئوية)	وقت الطهي (دقيقة) (تقريب)
كيك في الصينية	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	3	180	30 ... 40
كيك في القالب	صينية واحدة	قالب كعك بالشواية السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	180	30 ... 40
كعك صغير	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	3	160	25 ... 35
	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	3	150	20 ... 30
الكيك الإسفنجي	صينية واحدة	قالب كيك مستدير، بقطر 26 سم مع مشبك بالشواية السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	160	30 ... 40
	صينية واحدة	قالب كيك مستدير، بقطر 26 سم مع مشبك بالشواية السلكية**	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	2	160	20 ... 30
الكوكيز	صينية واحدة	صينية المعجنات*	التسخين العلوي والسفلي	3	170	25 ... 35
عجينة خبز	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	2	200	30 ... 40
مخبوزات غنية	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	2	200	20 ... 30
خبز كامل	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	2	200	30 ... 40
اللازانيا	صينية واحدة	قالب زجاجي / معدني بالشواية السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2 أو 3	200	30 ... 40
فطيرة التفاح	صينية واحدة	قالب معدني أسود مستدير، قطر 20 سم بالشواية السلكية**	التسخين العلوي والسفلي	2	180	50 ... 70
الببيتزا	صينية واحدة	صينية قياسية*	التسخين العلوي والسفلي	2	200 ... 220	10 ... 20

يُوصى بالتسخين المسبق لكافة الأطعمة.
 * قد لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك.
 ** لا يتم توفير هذه الملحقات مع منتجك. وهذه الملحقات متاحة تجاريًا.

إذا كان يوصى بالتسخين المسبق في جدول الطهي، فيجب وضع الطعام في الفرن بعد التسخين المسبق.

إذا كنت ستطبخ باستخدام إناء على الشواية السلكية، ضعه في منتصف الشواية السلكية، وليس بالقرب من الجدار الخلفي.

يجب أن تكون جميع المكونات المستخدمة في صنع المعجنات طازجة وفي درجة حرارة الغرفة.

قد تختلف حالة طهي المنتجات اعتمادًا على كمية الطعام وحجم وعاء الطهي.

تعمل القوالب المعدنية والسيراميك والزجاجية على إطالة وقت الطهي ولا يتحول السطح السفلي لأطعمة المعجنات إلى اللون البني بالتساوي.

إذا كنت تستخدم ورق الطهي أثناء الطهي، فقد يلاحظ القليل من اللون البني على السطح السفلي للطعام. في هذه الحالة، قد تحتاجين إلى تمديد وقت الطهي لحوالي 10 دقائق.

تم تحديد القيم المحددة في جدول الطهي نتيجة الاختبارات التي أجريت في مختبر اتنا. قد تختلف القيم المناسبة لك عن هذه القيم.

ضع طعامك على الرف المناسب الموصى به في جدول الطهي. استخدام الرف السفلي للفرن كأول رف.

نصائح تحضير الكعك

- إذا كانت الكعكة جافة جدًا، ارفع درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية وقل وقت الطهي.
- إذا كانت الكعكة رطبة، استخدم كمية صغيرة من السائل أو قلل درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية.
- إذا تم حرق الجزء العلوي من الكعكة، ضعها على الرف السفلي، وخفض درجة الحرارة وافرغ وقت الطهي.
- إذا كانت مخبوزة جيدًا ولكنها ملتصقة من الخارج، استخدم كمية أقل من السائل، وقلل درجة الحرارة وزد وقت الطهي.

نصائح تحضير البوريك

- إذا كانت البوريك جافة جدًا، ارفع درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية وقل وقت الطهي. ثبل العجينة بصوص يتكون من مزيج من الحليب والزيت والبيض والزبادي.
- إذا كان البوريك يتأخر في الطهي، فتأكد من أن سمك البوريك التي أعدتها لا تفيض من الصينية.

- يصف هذا القسم نصائح حول تحضير وطهي طعامك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا العثور على بعض الأطعمة التي تم اختبارها كمختبرات وأنسب الإعدادات لهذه الأطعمة. ويُشار أيضًا إلى إعدادات وملحقات الفرن المناسبة لهذه الأطعمة.


تحذيرات عامة عن الطبخ في الفرن

- أثناء فتح باب الفرن أثناء أو بعد الطهي، قد يخرج بخار ساخن - حارق. قد يحرق البخار يدك ووجهك و / أو عينيك. ابق بعيدًا أثناء فتح الباب.
- قد يتسبب البخار المكثف المتولد أثناء الطهي في تكوين قطرات ماء مكثفة على داخل الفرن وخارجه وعلى أسطح الأثاث بسبب اختلاف درجة الحرارة. هذا الأمر طبيعي ومادي.
- قد تختلف درجة حرارة الطهي والقيم المحددة للوجبات اعتمادًا على الوصفة والكمية. لهذا السبب، يتم إعطاء هذه القيم بشكل تقريبي.
- قم دائمًا بإزالة الملحقات غير المستخدمة من الفرن قبل بدء الطهي. الملحقات التي ستبقى في الفرن قد تمنع طهي طعامك بالقيم الصحيحة.
- بالنسبة للأطعمة التي ستقوم بطهيها وفقًا لوصفتك الخاصة، يمكنك الرجوع إلى الأطباق المماثلة الواردة في جدول الطهي.
- يضمن استخدام الملحقات المرفقة الحصول على أفضل أداء للطهي. انتبه إلى التحذيرات والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة لأواني الطبخ الخارجية التي ستستخدمها.
- اقطع الورق الزيتي الذي ستستخدمه في الطهي بأحجام مناسبة للأواني التي تستخدمها في الطهي. يمكن أن تتسبب الأوراق الزيتية التي تفيض من الأواني في خطر التعرض للحروق وتؤثر على جودة الطهي. استخدم الورق الزيتي في نطاق درجات الحرارة المحدد.
- للحصول على أداء طهي جيد، ضع طعامك على الرف الصحيح الموصى به. لا تغير وضع الرف أثناء الطهي.


المعجنات وأطعمة الفرن

البيانات العامة


- نوصي باستخدام ملحقات المنتج للحصول على أداء طهي جيد. إذا كنت ستستخدم صينية طهي خارجية، اختر الأطباق الداكنة وغير اللاصقة والمقاومة للحرارة.



5. قم بتأكيد الإعداد عن طريق لمس مفتاح ⌚ أو ⚙️.
« يتم ضبط وقت اليوم ويختفي رمز ⌚ من الشاشة.




3. المس ⌚ أو مفتاح ⚙️ لتنشيط حقل الدقيقة.




4. اضغط الدقيقة بلمس ⌚/⊕.

ولا يؤثر المنبه بأي حال من الأحوال على وظائف تشغيل الفرن، بل يستخدم لأغراض التحذير. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المنبه عندما ترغب في تقليب الطعام داخل الفرن في أي وقت معين. وبمجرد انقضاء الوقت الذي حددته، تعطيك الساعة تحذيراً مسموعاً. يمكن أن يصل الحد الأقصى لوقت التنبيه إلى 23 ساعة و 59 دقيقة.

1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.



2. اضغط  لضبط وقت التنبيه باستخدام المفاتيح / .



« بعد ضبط وقت التنبيه، يظل  الرمز مضيقاً، ويبدأ وقت التنبيه العد التنازلي على الشاشة. إذا تم ضبط وقت التنبيه ووقت الطهي في آن واحد، فسيظهر الوقت الأقل على الشاشة. سيبدأ الرمز  في الوميض وسيعطيك تحذير مسموع بعد انتهاء وقت التنبيه.

إيقاف تشغيل التنبيه

1. في نهاية فترة التنبيه، يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. المس أي مفتاح لإيقاف صوت التحذير.

« يتوقف صوت التحذير ويظهر الوقت من اليوم على الشاشة.

إذا كنت ترغب في إلغاء التنبيه؛


1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة لإعادة ضبط مدة التنبيه. المس المفتاح  حتى ظهور

"00:00".

2.  يمكنك أيضاً إلغاء التنبيه من خلال الضغط ضغطاً مطولاً على المفتاح.


تغيير مستوى الصوت

1. المس المفتاح  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.



2. اضبط المستوى المطلوب باستخدام مفاتيح / .


(03-b-02-b-01-b)



3. المس المفتاح  للتأكيد أو سيتم تنشيط الإعداد لفترة وجيزة دون لمس أي مفتاح.


ضبط سطوع الشاشة

1. المس المفتاح  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.



2. اضبط مستوى السطوع المنشود باستخدام المفاتيح / .

(03-d-02-d-01-d)



« المس المفتاح  للتأكيد أو سيتم تنشيط الإعداد لفترة وجيزة دون لمس أي مفتاح.

تغيير وقت اليوم

ينبغي تنفيذ ما يلي كي يتسنى تغيير وقت اليوم الذي ضبطته مسبقاً في الفرن.


1. المس  حتى يظهر الرمز  على الشاشة.

2. اضبط وقت اليوم بلمس / .

7. بعد انتهاء وقت الطهي المحدد، يظهر على الشاشة، "النهاية" ويومض الرمز ⑤ ويصدر الموقت صوت تنبيه.

8. يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. اضغط على أي زر لإيقاف التحذير. يتوقف التحذير ويظهر وقت اليوم على الشاشة.


3. اضبط وقت الطهي باستخدام المفاتيح ⊖/+.




يُزيد وقت الطهي بمقدار دقيقة واحدة في أول 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة يزداد بمقدار 5 دقائق.

« بعد ضبط وقت الطهي، يتم عرض الرمز ⑤ على الشاشة بشكل دائم.

4. المس ⑤ حتى يظهر الرمز ⑤ على الشاشة لوقت انتهاء الطهي.



5. اضبط وقت انتهاء الطهي باستخدام المفاتيح ⊖/+.



« بعد ضبط وقت انتهاء الطهي، سيظهر على الشاشة الرمز ⑤ والرمز ⑤ مع رمز الفترة الزمنية بشكل دائم. ويختفي الرمز ⑤ بمجرد بدء عملية الطهي.

6. ضع طعامك في الفرن واضبط درجة الحرارة بمقبض درجة الحرارة.

« بحسب مؤقت الفرن وقت بدء الطهي من خلال طرح وقت الطهي من وقت انتهاء الطهي الذي قمت بضبطه. وعندما يحين وقت بدء الطهي، يتم تنشيط الوظيفة المحددة وتسخين الفرن حتى درجة الحرارة المحددة. سيبدأ وقت الطهي المضبوط في العد تنازليًا وسيظهر على الشاشة ⑥. عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز ⑥.

7. بعد انتهاء وقت الطهي المحدد، يظهر على الشاشة، "النهاية" ويومض الرمز ⑤ ويصدر الموقت صوت تنبيه.

8. يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. اضغط على أي زر لإيقاف التحذير. يتوقف التحذير ويظهر وقت اليوم على الشاشة.


سيبدأ الفرن في العمل مرة أخرى إذا تم الضغط على أي مفتاح عند انتهاء التحذير المسموع. لمنع الفرن من العمل مرة أخرى في نهاية التحذير، قم بتحويل مقبض درجة الحرارة ومقبض الوظيفة إلى الوضع "0" (إيقاف التشغيل) وقم بإيقاف تشغيل الفرن.

الإعدادات

تنشيط قفل المفاتيح

يمكنك منع التدخل في وحدة التحكم عن طريق تنشيط وظيفة قفل المفاتيح.

1. المس ⑥ حتى يظهر الرمز ⑥ على الشاشة.



« يظهر الرمز ⑥ ويبدأ العد التنازلي 1-2-3 على الشاشة. عندما ينتهي العد التنازلي، يتم تنشيط قفل المفاتيح. يُصدر الموقت في حالة لمس أي مفتاح عند ضبط ميزة قفل المفاتيح إشارة صوتية ويومض الرمز ⑥.

إذا توقفت عن لمس مفتاح ⑥ قبل انتهاء العد التنازلي، فلن يتم تنشيط قفل المفاتيح. إذا ضغط على المفتاح قبل انتهاء العد التنازلي، فلن يتم تنشيط قفل المفاتيح.

يُعتبر استخدام مفاتيح الموقت عند تشغيل ميزة قفل المفاتيح. ولن تُلغى ميزة قفل المفاتيح في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

إلغاء تنشيط ميزة قفل المفاتيح


1. المس ⑥ حتى يختفي الرمز ⑥ على الشاشة.

« يختفي الرمز ⑥ ويتم تعطيل قفل المفاتيح على الشاشة.

ضبط التنبيه

يمكنك أيضًا استخدام مؤقت المنتج لأي تحذير أو تذكير بخلاف الطهي.


الطهي اليدوي لتحديد درجة الحرارة ووظيفة تشغيل الفرن
يمكنك الطهي عن طريق التحكم اليدوي (التحكم من خلال أنت) دون تحديد وقت الطهي عن طريق تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملائمين لطعامك.
مثال:



1. حدد وظيفة التشغيل التي تريد طهيها باستخدام مقبض اختيار الوظيفة.
2. اضبط درجة الحرارة التي تريد طهيها باستخدام مقبض درجة الحرارة.
- « سيبدأ تشغيل الفرن على الفور على الوظيفة ودرجة الحرارة المحددين وسيظهر على الشاشة ٥. عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز ٥. لا يتم إيقاف تشغيل الفرن تلقائيًا نظرًا لأن الطهي اليدوي يكون دون تحديد وقت للطهي، ومن ثم ينبغي عليك التحكم في الطهي بنفسك وإيقاف تشغيل الفرن. عند اكتمال الطهي، قم بإيقاف تشغيل الفرن عن طريق إدارة مقبض اختيار الوظيفة ومقبض درجة الحرارة إلى وضع الإيقاف (لأعلى).


الطهي عن طريق تحديد وقت الطهي؛

- يمكنك إيقاف تشغيل الفرن تلقائيًا عند انتهاء الوقت عن طريق تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملائمين لطعامك وضبط وقت الطهي بالمؤقت.
1. حدد وظيفة التشغيل الملائمة للطهي.
 2. المس ١ حتى يظهر الرمز ١ على الشاشة خلال مدة الطهي.



١ بعد ضبط وظيفة التشغيل ودرجة الحرارة، يمكنك ضبط وقت الطهي لمدة 30 دقيقة عن طريق لمس المفتاح + مباشرة لضبط وقت الطهي بسرعة وتغيير الوقت باستخدام المفاتيح -/+.

3. اضبط وقت الطهي باستخدام المفاتيح -/+.



١ يزيد وقت الطهي بمقدار دقيقة واحدة في أول 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة يزداد بمقدار 5 دقائق.

4. ضع طعامك في الفرن واضبط درجة الحرارة بمقبض درجة الحرارة.

« سيبدأ تشغيل الفرن على الفور على الوظيفة ودرجة الحرارة المحددين. سيبدأ وقت الطهي المضبوط في العد تنازليًا وسيظهر على الشاشة ٥. عندما تصل الحرارة داخل الفرن إلى الدرجة المحددة، يختفي الرمز ٥.


5. بعد انتهاء وقت الطهي المحدد، يظهر على الشاشة، "النهاية" ويومض الرمز ١ ويصدر المؤقت صوت تنبيه.

6. يصدر صوت تحذير لمدة دقيقتين. اضغط على أي زر لإيقاف التحذير. يتوقف التحذير ويظهر وقت اليوم على الشاشة.

ضبط وقت انتهاء الطهي على وقت لاحق؛ (يختلف اعتمادًا على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحًا مع المنتج الخاص بك.)

يتسنى من خلال تحديد درجة الحرارة ووظيفة التشغيل الملائمين لوجبتك ضبط وقت الطهي ووقت انتهاء الطهي على وقت لاحق، مما يتيح تشغيل الفرن وإيقاف تشغيله تلقائيًا.

1. حدد وظيفة التشغيل الملائمة للطهي.
2. المس ١ حتى يظهر الرمز ١ على الشاشة خلال مدة الطهي.



معلومات عامة بخصوص استخدام الفرن

مروحة التبريد (وقد لا يوجد في منتجك).

يحتوي منتجك على مروحة تبريد. تنشط مروحة التبريد تلقائيًا عندما يلزم وتبرد كل من مقدمة المنتج والأثاث. ويُغلى تشغيلها تلقائيًا عند انتهاء عملية التبريد. يخرج الهواء الساخن عبر باب الفرن. تجنب تغطية فتحات التهوية هذه بأي شيء. وإلا، قد يسخن الفرن بشدة. تستمر مروحة التبريد في العمل أثناء تشغيل الفرن أو بعد إيقاف تشغيله (20-30 دقيقة تقريبًا). في حالة الطهي ببرمجة مؤقت الفرن، يتم إيقاف تشغيل مروحة التبريد مع جميع الوظائف الأخرى في نهاية وقت الطهي. ولا يمكن للمستخدم تحديد وقت تشغيل مروحة التبريد. فهي تعمل وتتوقف عن العمل تلقائيًا. ولا يمثل ذلك خطأ.

إضاءة الفرن

يضيء مصباح الفرن عندما يبدأ الفرن في الطهي. في بعض الطرز، يكون المصباح قيد التشغيل أثناء الطهي، بينما ينطفئ في بعض الطرازات بعد وقت معين.

تشغيل وحدة التحكم في الفرن

تحذيرات عامة بخصوص وحدة التحكم في الفرن


i الحد الأقصى للوقت الذي يمكن ضبطه لنهاية الطهي هو 5 ساعة و 59 دقيقة. سيتم إلغاء البرنامج في حالة انقطاع التيار الكهربائي. ويتوجب عليك إعادة برمجة الموقد.

i تومض الرموز ذات الصلة على الشاشة أثناء إجراء أي تعديلات. يرجى الانتظار لفترة قصيرة حتى يتم حفظ الإعدادات.

i لا يتسنى ضبط وقت اليوم في حالة ضبط أي إعداد للطهي.

i وفي حالة ضبط وقت الطهي عند بدء الطهي، فسيتم عرض الوقت المتبقي على الشاشة.

i في الحالات التي يتم فيها ضبط وقت الطهي أو وقت انتهاء الطهي؛ فيمكنك إلغاء هذا الوقت تلقائيًا عن طريق لمس المفتاح ⏸ لفترة طويلة.



- 1 مفتاح التنبيه
- 2 مفتاح ضبط الوقت
- 3 مفتاح الخفض
- 4 مفتاح الزيادة
- 5 مفتاح الإعدادات
- 6 مفتاح قفل المفتاح

رموز الشاشة

- ⏰ : رمز وقت الطهي
 - ⌚ : رمز وقت انتهاء الطهي*
 - 🔔 : رمز التنبيه
 - 🔇 : رمز السطوع
 - 🔒 : رمز قفل المفاتيح
 - 🔥 : رمز درجة الحرارة
 - 🔊 : رمز الصوت
 - 🔒 : رمز قفل الباب*
- * يختلف اعتمادًا على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحًا مع المنتج الخاص بك.

تشغيل الفرن

يبدأ الفرن في العمل عند تحديد وظيفة التشغيل التي تريدها من خلال مقبض اختيار الوظيفة، مع ضبط درجة حرارة معينة باستخدام مقبض ضبط درجة الحرارة.

إيقاف تشغيل الفرن

يمكنك إيقاف تشغيل الفرن عن طريق إدارة مقبضي اختيار الوظيفة ودرجة الحرارة إلى وضع الإيقاف (الاتجاه العلوي).

i وفي حالة عدم ضبط الوقت أول مرة، فسيظل الرقم "12:00" والرمز ⌚ يومضان ولن يبدأ تشغيل الفرن. كي يتسنى تشغيل الفرن، يجب عليك تأكيد وقت اليوم من خلال تحديد وقت اليوم أو لمس المفتاح ⌚ عندما يكون مضبوطاً على "12:00". يمكنك تغيير إعداد وقت اليوم لاحقاً، كما هو موضح في قسم "الإعدادات".

i يتم إلغاء إعدادات الوقت الحالي في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وتحتاج إلى إعادة ضبط.

التنظيف للمرة الأولى

1. أزل جميع مواد التعبئة والتغليف.
2. أزل جميع الملحقات المقدمة داخل المنتج من الفرن.
3. شغل المنتج لمدة 30 دقيقة ثم أوقف تشغيله. بهذه الطريقة، يتم حرق البقايا والطبقات التي قد تكون متبقية في الفرن أثناء الإنتاج وتنظيفها.
4. ينبغي عند تشغيل المنتج تحديد أعلى درجة حرارة ووظيفة التشغيل التي تعمل بها جميع السخانات في منتجك. انظر "وظائف تشغيل الفرن" يمكنك معرفة كيفية تشغيل الفرن في القسم التالي.
5. انتظر حتى يبرد الفرن.
6. امسح أسطح المنتج باستخدام قطعة قماش مبللة أو إسفنجة وجففها بقطعة قماش.

قبل استخدام الملحقات؛

نظّف الملحقات التي تزيلها من الفرن بماء ومنظف وإسفنجة تنظيف ناعمة.

إخطار قد يلحق التلف بسطح الجهاز بفعل بعض مواد التنظيف أو المطهرات. لذا لا تستخدم أي مواد تطهير قوية أو مساحيق/كريم التنظيف أو أدوات حادة.

إخطار


قد تتبعث بعض الروائح والأدخنة لمدة ساعتين أثناء التشغيل لأول مرة. هذا أمر طبيعي. تأكد من أن تهوية الغرفة جيدة لإزالة الأدخنة والروائح. تجنب الاستنشاق المباشر للدخان والروائح المنبعثة.

قبل البدء في استخدام منتجك، يوصى بإجراء ما يلي في الأقسام التالية.


ضبط الوقت لأول مرة

i قم دائماً بتعيين الوقت من اليوم قبل استخدام الفرن. إذا لم تقم بتعيينه، فلا يمكنك الطهي في بعض موديلات الفرن.


1. بعد تنشيط الفرن لأول مرة، سيومض حقل الساعة "12:00" والرمز ⌚ على الشاشة.
2. اضبط وقت اليوم بلمس ⌚/⌚.



3. المس ⌚ أو مفتاح ⚙️ لتنشيط حقل الدقيقة.



4. اضبط الدقيقة بلمس ⌚/⌚.



5. قم بتأكيد الإعداد عن طريق لمس مفتاح ⌚ أو ⚙️. « يتم ضبط وقت اليوم ويختفي رمز ⌚ من الشاشة.

المواصفات الفنية

المواصفات العامة

595 مم/594 مم/567 مم	الأبعاد الخارجية للمنتج (الارتفاع / العرض / العمق)
590 أو 600 مم/560 مم/الحد الأدنى 550 مم	أبعاد تركيب الفرن (الارتفاع / العرض / العمق)
220-240 V ~ 50 هرتز	الجهد الكهربائي/التردد
الحد الأدنى VV05H - 3FG 1,5x 2 مم ²	نوع الكابل والمقطع العرضي المستخدم / المناسب للاستخدام في المنتج
2.4 كيلو واط	إجمالي استهلاك الطاقة
فرن مع مروحة	نوع الفرن
# أساسيات: تتوافق المعلومات المدونة على ملصق الطاقة بالأفران الكهربائية مع المعيار IEC / 1-60350EN 1-60350. تُحدد هذه القيم عند وجود حمل قياسي مع وظائف السخان السفلي/العلوي أو التسخين بمساعدة المروحة (إن وجدت).	
تُحدد فئة كفاءة الطاقة وفقًا للأولويات التالية اعتمادًا على وجود الوظائف ذات الصلة بالمنتج من عدمه. 1- التسخين الاقتصادي بالمروحة، 2- التسخين بالمروحة 3- الشواية الصغيرة المدعومة بالمروحة، 4- التسخين العلوي والسفلي.	

يمكن تغيير المواصفات الفنية دون إخطار



مسبق لتحسين جودة المنتج.

تعد الأرقام الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد



لا تتطابق تمامًا مع منتجك.

يتم الحصول على القيم المذكورة على ملصقات




المنتج أو في الوثائق المرفقة معه في ظل

ظروف مختبرية وفقًا للمعايير ذات الصلة. وقد




تختلف هذه القيم حسب الظروف التشغيلية

والبيئية للمنتج.



الوضع المناسب للشواية السلكية والصينية على القضبان المتداخلة - طرز بأرفف سلكية وقضبان تلسكوبية


بفضل القضبان المتداخلة، يمكن تركيب الصواني أو
الشواية السلكية وإزالتها بسهولة. عند استخدام الصواني
والشوايات السلكية ذات القضيب المتداخل، يجب
الحرص على أن تكون المسامير الموجودة في مقدمة
وخلف القضبان المتداخلة موضوعة على حواف الشواية
والصينية (كما هو موضح في الشكل).




وظيفة السدادة للشواية السلكية

توجد وظيفة سدادة لمنع الشواية السلكية من الانقلاب
خارج الرف السلكي. باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك
إخراج طعامك بسهولة وأمان. أثناء إزالة الشواية
السلكية، يمكنك سحبها للأمام حتى تصل إلى السدادة.
يجب عليك تمرير السدادة لإزالتها تمامًا.

طرز بأرفف سلكية



طرز بدون أرفف سلكية




وظيفة سدادة صينية الشواية السلكية - طرز بأرفف سلكية

هناك أيضًا وظيفة سدادة لمنع الدرج من الانقلاب من
الرف السلكي. أثناء إزالة الحاوية، حررها من القفل
الخلفي واسحبها نحوك حتى تصل إلى السدادة. يجب
عليك تمرير السدادة لإزالتها تمامًا.


استخدام ملحقات المنتج

رفوف الطهي

يوجد 5 مستويات لوضع الرف في منطقة الطهي. يمكنك أيضاً رؤية ترتيب الرفوف بالأرقام الموجودة على الإطار الأمامي للفرن. طرز بأرفف سلكية




طرز بدون أرفف سلكية



وضع الشواية السلكية على أرفف الطهي


طرز بأرفف سلكية:

من المهم وضع الشواية السلكية على الأرفف الجانبية السلكية بشكل صحيح. أثناء وضع الشواية السلكية على الرف المطلوب، يجب أن يكون الجزء المفتوح في المقدمة. من أجل طهي أفضل، يجب تثبيت الشواية السلكية بسدادة على الرف السلكي. يجب ألا تمر فوق السدادة لتلامس الجدار الخلفي للفرن.



طرز بدون أرفف سلكية:


من الضروري وضع الشواية السلكية على الرفوف الجانبية بشكل صحيح. للشواية السلكية اتجاه واحد عند وضعها على الرف. أثناء وضع الشواية السلكية على الرف المطلوب، يجب أن يكون الجزء المفتوح في المقدمة.



وضع الصينية على أرفف الطهي

طرز بأرفف سلكية:

من الضروري أيضاً وضع الصواني على الأرفف الجانبية السلكية بشكل صحيح. أثناء وضع الدرج على الرف المطلوب، يجب أن يكون جانبها المصمم للحمل في المقدمة. للحصول على طهي أفضل، يجب تثبيت الصينية بسدادة على الرف السلكي. يجب ألا تمر فوق السدادة لتلامس الجدار الخلفي للفرن.



طرز بدون أرفف سلكية:

من الضروري أيضاً وضع الصواني على الرفوف الجانبية بشكل صحيح. يكون للصينية اتجاه واحد عند وضعها على الرف. أثناء وضع الدرج على الرف المطلوب، يجب أن يكون جانبها المصمم للحمل في المقدمة.


ملحقات المنتج

توجد ملحقات متنوعة في منتجك. تتوفر في هذا القسم وصف الملحقات وأوصاف الاستخدام الصحيح. يختلف الملحق المرفق اعتمادًا على طراز المنتج. قد لا يتوفر في منتجك جميع الملحقات الموصوفة في دليل المستخدم.

إخطار : قد تتشوه الصواني الموجودة في منتجك بسبب تأثير درجة الحرارة. ليس لهذا تأثير على الوظيفة. يختفي التشوه عندما تبرد الصينية.


صينية قياسية

يتم استخدامها مع المعجنات والأطعمة المجمدة وقلي القطع الكبيرة.



الصينية العميقة


يتم استخدامها للمعجنات أو قلي القطع الكبيرة أو الأطعمة الغنية بالعصارة أو لجمع الزيوت المتدفقة عند الشواء.




طرز بأرفف سلكية:

الشواية السلكية

يتم استخدامه للقلي أو وضع الطعام المراد خبزه وقلبه وطهيه على الرف المطلوب.



طرز بدون أرفف سلكية:



وظائف تشغيل الفرن

يعرض جدول الوظائف ووظائف التشغيل التي يمكنك استخدامها في الفرن لديك، ودرجات الحرارة القصوى والدنيا التي يمكنك ضبطها على النحو الملائم لهذه الوظائف. وقد يختلف ترتيب أوضاع التشغيل المعروضة هنا عن الترتيب الخاص بمنتجك.


رمز الوظيفة	وصف الوظيفة	نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية)	الوصف والاستخدام
	التسخين العلوي والسفلي	*	يتم تسخين الطعام من الأعلى والأسفل في آن واحد، تكون هذه الوظيفة مناسبة للكيك والخبز في قوالب الخبز أو الكيك والمعجنات. يتم الطهي باستخدام صينية واحدة.
	التسخين السفلي	*	فقط تدفئة القاع قيد التشغيل. وهي مناسبة للأطعمة التي ترغب في تحميرها من الأسفل. ينبغي استخدام هذه الوظيفة أيضاً للتنظيف السهل بالبخار.
	التسخين السفلي / العلوي بمساعدة المروحة	*	يُوزع الهواء الساخن الذي يتم تسخينه بواسطة سخانات العلوية والسفلية بالتساوي وبسرعة في جميع أنحاء الفرن باستخدام المروحة. يتم الطهي باستخدام صينية واحدة.
	شواية كاملة	*	تعمل الشواية الكبيرة على سقف الفرن. وهي مناسبة للشوي بكميات كبيرة.
	الشواية الصغيرة المدعومة بالمروحة	*	يتم توزيع الهواء الساخن الذي يتم تسخينه بواسطة الشواية الصغيرة بسرعة في الفرن باستخدام المروحة. وهي خيار مناسب لشواء كميات أقل.
	التسخين السريع	-	جميع سخانات الفرن تعمل. تُستخدم وظيفة التشغيل هذه لإيصال الفرن بسرعة إلى درجة الحرارة المطلوبة (التسخين المسبق). لا تستخدمه لطهي الطعام.

* يعمل منتجك في نطاق درجات الحرارة المحدد بمقبض درجة الحرارة.


وصف لوحة التحكم واستخدامها

في هذا القسم، يمكنك العثور على نظرة عامة للوحة التحكم واستخداماتها الأساسية. قد تكون هناك اختلافات في الصور وبعض الخصائص اعتمادًا على نوع المنتج.

التحكم في الفرن



الموقت



1 مقبض اختيار الوظيفة

2 الموقت

3 قرص الحرارة

إذا كان هناك مقبض (مقابض) تتحكم في منتجك، فقد يتم غلق هذه المقابض في اللوحة التي تخرج عند الضغط عليها في بعض الطرز. لضبط الإعدادات باستخدام هذه المقابض، ادفع أولاً المفتاح ذي الصلة للداخل واسحب المقبض للخارج. بعد إجراء الضبط، اضغط عليه مرة أخرى واستبدل المقبض.

مقبض اختيار الوظيفة

يمكنك تحديد وظائف تشغيل الفرن من خلال مفتاح اختيار الوظيفة. أدر الزر نحو اليمين / اليمين من وضع الغلق (الاتجاه العلوي) لتحديد الوظيفة.

قرص الحرارة

يمكنك تحديد درجة الحرارة التي تريد طهيها باستخدام مقبض درجة الحرارة. أدر الزر تجاه عقارب الساعة من وضع الغلق (الاتجاه لعلوي) لتحديد درجة الحرارة.

مؤشر درجة الحرارة

يمكنك فهم درجة الحرارة الداخلية للفرن من خلال رمز درجة الحرارة على الشاشة. يظهر رمز درجة الحرارة على الشاشة عند بدء الطهي، ويختفي رمز درجة الحرارة عندما تصل درجة الحرارة المحددة. ويظهر رمز درجة الحرارة مرة أخرى عندما تنخفض الحرارة داخل الفرن عن الدرجة المحددة.

1 مفتاح التنبيه

2 مفتاح ضبط الوقت

3 مفتاح الخفض

4 مفتاح الزيادة

5 مفتاح الإعدادات

6 مفتاح قفل المفتاح

رموز الشاشة

رمز وقت الطهي

رمز وقت انتهاء الطهي*

رمز التنبيه

رمز السطوع

رمز قفل المفاتيح


رمز درجة الحرارة

رمز الصوت

رمز قفل الباب*

* يختلف اعتمادًا على طراز المنتج. وقد لا يكون متاحًا مع المنتج الخاص بك.

وصف المنتج



9 السخان العلوي

10 فتحات تهوية

* يعتمد على الطراز. قد لا يحتوي منتجك على مصباح أو قد يختلف نوع المصباح ومكانه عن الرسم التوضيحي.

** يعتمد على الطراز. قد لا يحتوي منتجك على أرفف سلكية. في الرسم التوضيحي، يتم عرض الأرفف السلكية كامثلة.

1 لوحة التحكم

2 مصباح*

3 الأرفف السلكية**

4 محرك بالمروحة (لوح خلفي من الصلب)

5 الباب

6 مقبض

7 سخان سفلي (لوح سفلي من الصلب)

8 مواضع الرفوف

لوائح النفايات

متوافق مع تشريعات WEEE في التخلص من المنتجات التالفة



يتوافق هذا المنتج مع تشريعات WEEE للاتحاد الأوروبي (EU/19/2012) يحمل هذا المنتج رمز تصنيف محدد للتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

الأطفال. تم تصنيع مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير. تخلص منها بشكل سليم وافرزها وفقا لتعليمات المخلفات المدورة. لا تتخلص منها مع المخلفات المنزلية العادية.

توصيات لتوفير الطاقة

- ستساعدك الاقتراحات التالية على استخدام منتجك بطريقة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة:
- إذابة تجمد الطعام المُجمّد قبل الطهي.
- استخدم في الفرن أو أن دافئة أو مطيئة بالميناء تنقل الحرارة بشكل أفضل.
- أوقف تشغيل المنتج لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق قبل وقت انتهاء الطهي خلال عمليات الطهي الممتدة، وبهذا يمكنك توفير 20% من الكهرباء من خلال الاستفادة من السخونة.
- إذا كان محدداً في الوصفة أو دليل المستخدم، فقم دائماً بالتسخين المُسبق. لا تفتح باب الفرن بشكل متكرر في أثناء الطهي.
- حاول طهي أكثر من طبق مرة واحدة في الفرن. يمكنك الطهي في نفس الوقت بوضع وعائي طهي على الرف السفلي. إضافة إلى ذلك، إذا كنت تطهي وجباتك الواحدة تلو الأخرى، فسيتم توفير الطاقة لأن الفرن لن يفقد حرارته.

تم تصنيع هذا الجهاز بأجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. وعلى ذلك، لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية في نهاية فترة خدمته. عليك أخذه إلى مركز التجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. يرجى استشارة السلطات المحلية لمعرفة أقرب مراكز التجميع. يساعد التخلص المناسب من الأجهزة المستعملة على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

التوافق مع توجيهات RoHS:

يتوافق المنتج الذي قمت بشراؤه مع توجيهات RoHS للاتحاد الأوروبي (EU/65/2011). لا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة مشار إليها في التوجيهات.

التخلص من مواد التغليف

- مواد التغليف خطرة على الأطفال. يجب الاحتفاظ بمواد التغليف في مكان أمين بعيداً عن متناول

لا تغسل المنتج أبدًا عن طريق رش الماء أو سكب عليه! فثمة خطر التعرض لصدمة كهربائية! لا تنظف المنتج بمنظفات البخار حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية. لا تستخدم منظفات كاشطة خشنة، أو كاشطات معدنية، أو صوف سلكي، أو مواد تبييض، لتنظيف زجاج باب الفرن الأمامي/زجاج الباب العلوي للفرن (إن وجد). يمكن أن تتسبب هذه المواد في خدش الأسطح الزجاجية وتكسيروها.

- أغلق باب الفرن أثناء الشواء. الأسطح الساخنة قد تسبب حروق!
- الطعام غير المناسب للشواء يحمل خطر الحريق. يجب شوي الطعام المناسب لنار الشوي الكثيفة فقط. أيضًا، لا تضع الطعام في آخر جزء في الشواية. هذه هي المنطقة الأكثر سخونة والأطعمة الدهنية يمكن أن تشتعل فيها النيران.
- ! السلامة خلال الصيانة والتنظيف
- انتظر حتى يبرد المنتج قبل تنظيفه. فقد تسبب الأسطح الساخنة حروقًا!



تحذيرات الحرارة

- **تحذير:** تكون الأجزاء المكشوفة من المنتج ساخنة أثناء التشغيل. لا تلمس المنتج وعناصر التسخين. لا يجب تقريب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام من المنتج بدون وجود شخص بالغ مسؤول عنهم.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال / الانفجار بالقرب من المنتج، لأن الحواف ستكون ساخنة أثناء التشغيل.
- ابتعد أثناء فتح باب الفرن بسبب خروج البخار. قد يحرق البخار يديك ووجهك و / أو عينيك.
- قد يكون المنتج ساخناً أثناء الاستخدام. لا تلمس الأجزاء الساخنة والأجزاء الداخلية في الفرن وعناصر التسخين وما إلى ذلك.
- عند وضع الطعام في الفرن الساخن وإخراجه منه، استخدم دائماً قفازات فرن مقاومة للحرارة.



استخدام الملحقات

- من المهم وضع الشواية السلكية والصينية بشكل صحيح على الرفوف السلكية. للحصول على معلومات تفصيلية، راجع قسم "استخدام الملحقات".
- يمكن أن تتسبب الملحقات في تلف زجاج الباب عند إغلاق باب المنتج. ادفع الملحقات دائماً إلى نهاية مساحة الطهي.



سلامة الطهي

- احذر عند استخدام الكحوليات في الطعام. يتبخّر الكحول في درجة حرارة مرتفعة وقد يتسبب في وقوع حريق عندما يلامس الأسطح الساخنة إذا أخذ لهباً.
- يمكن أن تشتعل فضلات الطعام والزيت وما إلى ذلك في منطقة الطهي. قبل الطهي، قم بإزالة هذه الأوساخ الخشنة.
- خطر التسمم الغذائي: لا تحتفظ بالطعام في الفرن لأكثر من ساعة قبل وبعد الطهي. وإلا فإنه قد يسبب التسمم الغذائي أو الأمراض.
- لا تقم بتسخين علب الكونسروة المغلقة أو المرطبات الزجاجية. قد يتسبب الضغط الناشئ في انفجار المرطبان.
- قم بوضع ورقة زيتية على الفرن المسخن مبدئياً عبر وضعها مع الأغذية فوق ملحقات الفرن (صينية، شواية إلخ) أو داخل وعاء طهي. قم بإبعاد الأجزاء الزائدة المعلقة عن الوعاء أو الملحقات عن الورقة الزيتية، لتجنب خطر لمس العناصر الساخنة في الفرن. لا تستخدم أبداً الورق الزيتي في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الاستخدام القصوى المحددة على الورق الزيتي الذي تستخدمه. لا تضع الورقة الزيتية إطلاقاً على قاعدة الفرن.
- لا تقم بوضع صواني، أطباق و شرائح ألومنيوم الخبز على قاعدة الفرن مباشرة. يمكن أن تساهم الحرارة المتراكمة بضرر قاعدة الفرن.

- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة المصنّع أو الخدمة معتمدة أو شخص تحدده الشركة المستوردة لتجنب أي مخاطر.
- **تحذير:** قبل استبدال مصباح الفرن، تأكد من فصل المنتج عن مصدر التيار الكهربائي لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية. افصل المنتج أو أوقف تشغيل المصهر من صندوق المصاهر.



سلامة الاستخدام

- تأكد من إيقاف تشغيل المنتج بعد كل استخدام.
- في حالة عدم استخدامك المنتج لفترة طويلة، قم بفصله أو أوقف تشغيل المصهر من صندوق المصاهر.
- لا تشغل منتجًا معيّنًا أو تالفًا. وإن وجد، فافصل توصيلات الكهرباء/الغاز الخاصة بالمنتج واتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- لا تستخدم المنتج إذا كان الباب الزجاجي الأمامي مزالًا أو مكسورًا.
- لا تصعد فوق المنتج للوصول إلى أي شيء أو لأي سبب آخر.
- لا تستخدم المنتج وأنت في حالة يمكن أن تؤثر على حسن تقديرك، مثل تعاطي المخدرات و/أو تناول مشروبات كحولية.
- فقد تشتعل النار في الأغراض القابلة للاشتعال التي تكون موضوعة في منطقة للطهي. لا تُخزّن أبدًا أشياء قابلة للاشتعال في منطقة الطهي.
- مقبض الفرن ليس مُجَقَّف مناشف. فعند استخدام المنتج، لا تعلق عليه المناشف أو القفازات أو المنسوجات المماثلة.
- تتحرك مفصلات باب المنتج وتُشدّ عند فتح وإغلاق الباب. عند فتح / إغلاق الباب، فلا تمسك الجزء الذي يحتوي على مفصلات
- افصل المنتج من التيار الكهربائي قبل نقل المنتج.
- المنتج ثقيل، ولذا يجب حمله بواسطة شخصين على الأقل.
- لا تستخدم الغطاء و / أو المقبض لحمل المنتج أو تحريكه.
- لا تضع أشياء أخرى على المنتج واحمله بوضع مستقيم.
- عندما تحتاج إلى نقل المنتج، لفه بمادة لف الفقاعات أو بالورق المقوى السميك وقم بلفه بإحكام. قم بتثبيت المنتج بإحكام بشريط لمنع الأجزاء القابلة للإزالة أو المتحركة من المنتج من التلف وإلحاقها تلف بالمنتج.
- تحقق من المظهر العام للمنتج بحثًا عن أي تلف قد يحدث أثناء النقل.



سلامة التركيب

- قبل تثبيت المنتج، افحصه بحثًا عن أي تلف. لا تقم بتركيب المنتج إذا كان تالفًا.
- لا تقم بتثبيت المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (المشاععات والمواقد وما إلى ذلك).

- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالمنتج.
- المنتجات الكهربائية تشكل خطورة على الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب ألا يلعب الأطفال والحيوانات الأليفة بالمنتج أو التسلق عليه أو دخوله.
- لا تضع أشياء يمكن للأطفال الوصول إليها على المنتج.
- **تحذير:** أثناء الاستخدام تكون الأسطح التي يمكن الوصول إليها للمنتج ساخنة. يجب الاحتفاظ بالجهاز بعيداً عن الأطفال.
- يجب الاحتفاظ بمواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال. هناك خطر الإصابة والاختناق.
- عندما يكون الغطاء مفتوحاً، لا تضع أي أشياء ثقيلة عليه أو تسمح للأطفال بالجلوس على الغطاء. فقد تتسبب في انقلاب الفرن أو إتلاف مفصلات الباب.
- من أجل سلامة الأطفال، افصل قابس الطاقة واجعل المنتج غير قابل للتشغيل قبل التخلص من المنتج.
- **الحماية الكهربائية** 
- قم بتوصيل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بمصهر يطابق التصنيفات الحالية الموضحة على ملصق النوع. يجب عمل التأريض بواسطة كهربائي مؤهل. لا تستخدم المنتج بدون تأريض وفقاً للوائح المحلية / الوطنية.
- يجب أن يكون القابس أو التوصيل الكهربائي للمنتج في مكان يسهل الوصول إليه (حيث لن يتأثر بلهب الموقد). إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب

- أن تكون هناك منظم (صمام، مصهر، وما إلى ذلك) على التركيبات الكهربائية التي يتصل بها المنتج، بما يتوافق مع اللوائح الكهربائية لفصل جميع الأقطاب عن الشبكة.
- يجب ألا يتم توصيل المنتج بالمقبس أثناء التثبيت والإصلاح والنقل.
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقبس فضفاض، أو مكسور، أو متسخ، أو يحمل خطر ملامسة الماء (مثل الماء الذي قد يتسرب من طاولة المطبخ).
- لا تلمس القابس بأيدي مبللة! لفصل التيار، لا تمسك السلك، بل أمسك القابس دائماً.
- تأكد من تثبيت القابس في المقبس بشكل جيد، لتجنب حدوث شرارات كهربائية.
- قم بتوصيل المنتج بمنفذ يفي بقيمة الجهد والتردد المحددة على ملصق النوع.
- لا تضغط على سلك الطاقة أسفل المنتج وخلفه. لا تضع أي شيء ثقيل على كابل الطاقة. يجب عدم طي كابل الطاقة أو سحقه أو ملامسته لأي مصدر حرارة.
- أثناء تشغيل الفرن، يصبح سطحه الخلفي ساخناً أيضاً. يجب ألا تلمس أسلاك الطاقة السطح الخلفي، فقد تتلف التوصيلات.
- لا تضغط على الكابلات الكهربائية في باب الفرن ولا تمررها عبر الأسطح الساخنة. قد تتسبب في تلف دائرة الفرن وحدوث حريق نتيجة ذوبان الكبل.
- استخدام الكابل الأصلي فقط. لا تستخدم الكابلات المقطوعة أو التالفة أو الكابلات الإضافية.

- هذا القسم يتناول تعليمات السلامة التي تساعد في الحيلولة دون وقوع أضرار خطيرة سواء كانت مادية أو إصابات جسدية.
- إذا تم تقديم المنتج إلى شخص آخر للاستخدام الشخصي أو غير المباشر، فيجب تقديم الدليل، وملصقات المنتج، والمستندات والأجزاء الأخرى ذات الصلة مع المنتج.
- لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنشأ إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.
- وفي حالة اتباع تلك التعليمات، فإن كافة الضمانات تصبح غير سارية.
- **⚠ يجب تنفيذ جميع عمليات التثبيت والإصلاحات من قبل الشركة المصنعة أو الخدمة المعتمدة أو الشخص الذي تحدده الشركة المستوردة.**
- **⚠ استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.**
- **⚠ لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من المنتج ما لم يذكر بوضوح في دليل المستخدم.**
- **⚠ لا تقم بإجراء تغييرات فنية على المنتج.**
- **⚠ أغراض الاستخدام**
- صمم هذا المنتج للاستخدامات المنزلية.
- غير مناسب للاستخدام التجاري.
- لا تستخدم المنتج في الحدائق أو الشرفات أو البيئات الخارجية الأخرى.
- تم تصميم الجهاز ليتم استخدامه في مناطق المطبخ المنزلي والموظفين في
- المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
- **تحذير:** يستخدم هذا المنتج لغرض الطهي فقط. لا يستخدم لأغراض مختلفة مثل تدفئة الغرفة.
- يمكن استخدام الفرن من أجل إذابة الطعام المجمد أو الخبز أو الشوي أو القلي.
- هذا المنتج؛ لا ينبغي استخدامه في للتسخين الأطباق أو التدفئة أو تعليق المناشف أو الملابس على مقبض التجفيف.
- **⚠ سلامة الأطفال والأشخاص أصحاب الإعاقة والحيوانات الأليفة**
- يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال في سن 8 سنوات وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من نقص في المهارات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، طالما أنهم خاضعون للإشراف أو التدريب على الاستخدام الآمن للمنتج ومخاطره.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال إلا إذا كان هناك شخص يشرف عليهم.
- لا يجب استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة (بما في ذلك الأطفال) ما لم يتم إبقائهم تحت الإشراف أو ما لم يتلقون التعليمات اللازمة.

15	المواصفات الفنية	4	1 تعليمات السلامة
17	4 الاستعمال الأول	4	أغراض الاستخدام
17	ضبط الوقت لأول مرة	4	سلامة الأطفال والأشخاص أصحاب الإعاقة
17	التنظيف للمرة الأولى	4	والحيوانات الأليفة
18	5 كيفية تشغيل الموقد	5	الحماية الكهربائية
18	معلومات عامة بخصوص استخدام الفرن	6	سلامة الحمل
18	تشغيل وحدة التحكم في الفرن	6	سلامة التركيب
20	الإعدادات	6	سلامة الاستخدام
23	6 معلومات عامة عن الطهي	7	تحذيرات الحرارة
23	تحذيرات عامة عن الطبخ في الفرن	7	استخدام الملحقات
23	المعجنات وأطعمة الفرن	7	سلامة الطهي
24	اللحوم والأسماك والدواجن	8	السلامة خلال الصيانة والتنظيف
25	الشواوية	9	2 تعليمات بيئية
26	اختبر الأطعمة	9	لوائح النفايات
28	7 الصيانة والعناية	9	متوافق مع تشريعات WEEE في التخلص من
28	معلومات التنظيف العامة	9	المنتجات التالفة
29	تنظيف الملحقات	9	التخلص من مواد التغليف
29	تنظيف لوحة التحكم	9	توصيات لتوفير الطاقة
29	تنظيف الفرن من الداخل (منطقة الطهي)	10	3 منتجك
29	التنظيف بالبخار السهل	10	وصف المنتج
30	تنظيف باب الفرن	10	وصف لوحة التحكم واستخدامها
30	إزالة الزجاج الداخلي لباب الفرن	11	التحكم في الفرن
31	تنظيف مصباح الفرن	11	وظائف تشغيل الفرن
33	8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	12	ملحقات المنتج
		13	استخدام ملحقات المنتج

عملينا العزيز؛

يرجي قراءة دليل المستخدم جيداً قبل استخدام المنتج.

يرجي قراءة دليل المستخدم جيداً قبل استخدام المنتج. نشكرك على اختيارك منتجات Beko. ونتمي استخدامك لمنتج هذا المنتج المصنع بجودة عالية وتقنيات حديثة على أفضل نحو. للقيام بذلك، اقرأ هذا الدليل بعناية وأي وثائق أخرى ذات صلة قبل استخدام المنتج واحتفظ بها كمرجع. إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فأعطيه دليل المستخدم أيضاً. اتبع التعليمات مع مراعاة جميع المعلومات

والتحذيرات في دليل المستخدم. يجب مراعاة جميع المعلومات والتحذيرات في دليل المستخدم. بهذه الطريقة، ستحمي نفسك ومنتجك من الأخطار التي قد تحدث.

احتفظ بدليل المستخدم. إذا أعطيت المنتج لشخص آخر، فأعطيه دليل المستخدم أيضاً. يحتوي دليل المستخدم على الرموز التالية:



خطر يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
إخطار خطر قد ينتج عنه تلف مادي للمنتج أو بيئته.



خطر يمكن أن يؤدي إلى حروق بسبب التلامس مع الأسطح الساخنة.



معلومات مهمة أو نصائح مفيدة للاستخدام.



اقرأ دليل المستخدم.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/İstanbul/TURKEY
Made in TURKEY



بنيت في الفرن
دليل المستخدم



BBIE12300XD

AR

385.4400.44/R.AK/13.12.2022/12-12

7768288334



الورق المعاد تدويره
والقابل لإعادة التدوير