

GNE490E30DZXP: Kühl-Gefrierkombination (Mehrtürig, 76 cm)



A++

76 cm

Energieeffi...

Breite

No Frost

Edelstahl

Kühlsystem

Farbe

Hauptmerkmale

Befestigungsart	Freistehend
Produkttyp	Mehrtürig
Höhe	192 cm
Breite	76 cm
Tiefe	72.5 cm
Energieeffizienzklasse	A++*
ProSmart™ Inverter Compressor	✓
Kühlsystem	No Frost
EverFresh+®	✓
EverFresh+® 0 °C	-
Gefrierteil-Position	Gefrierteil unten
Ice+	-
Eisspender	-
Wasserspender-Typ	Wasserspender mit SlimTank™
Display-Typ	LED
Farbe	Edelstahl

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp -

Brutto- und Netto-Volumen

Gesamt-Bruttovolumen	490 L
Gesamt-Nettovolumen	464 L
Gesamt-Nettovolumen	16.4 ft ³
Nettovolumen Kühlbereich	296 L
Nettovolumen Kühlbereich	10.45 ft ³
Nettovolumen Gefrierbereich	168 L
Nettovolumen Gefrierbereich	5.93 ft ³
Nettovolumen 0°C-Zone	20 L

Technologien

individuelle Temperaturanpassung	-
ProSmart™ Inverter Compressor	✓
Eco-Funktion	✓
Urlaubsmodus	✓
Sabbat-Modus	-

Ausstattung Kühlbereich

EverFresh+®	✓
EverFresh+® 0 °C	-
RapidCooler™	-
FreshGuard®	-
Active Fresh Blue Light	✓
Snackbox unter der Türablage	-
IonGuard®	-
Ablagentyp Kühlbereich	Glas
FlexiLift®	-

Wasserspender-Typ	Wasserspender mit SlimTank™
Active Geruchsfilter	-
CoolRoom®	✓
Schnellkühlen	✓
Anzahl Schubladen	2
Flaschenablage	-
Kapazität Eierbehälter	6

Ausstattung Gefrierbereich

FastIce®	-
Ice+	-
HomeCream®	-
Schockgefrierfach	-
Schnellgefrieren	✓
Eisbereiter-Typ	Twist & Serve Eisbereiter
Anzahl Gefrierschubladen	2
Anzahl Fächer mit Klappe	0
Eiswürfelproduktion	1 kg
Gefrierkapazität	8 kg

Design

Wasserspender-Typ	Wasserspender mit SlimTank™
Weinkühler	-
Türanschlag wechselbar	-
Barfach	-
Easy Installation	-
SmoothFit™	-
Material Innenrückwand	Edelstahl
LED Illumination®	✓
Gefrierteil-Position	Gefrierteil unten
Display-Position	In der Tür
Display-Typ	LED

Steuerungstyp	Elektronisch
Transportrollen	-
Befestigungsart	Freistehend
Türgriff-Typ	Griffmulde
Farbe	Edelstahl

Leistung & Verbrauch

Energieeffizienzklasse	A++*
Jährlicher Energieverbrauch bei 25°C	341 kWh/a
Jährlicher Energieverbrauch bei 32°C	-
Täglicher Energieverbrauch bei 25°C	0.93 kWh/d
Täglicher Energieverbrauch bei 32°C	-
Geräuschpegel	40 dB(A)
Klimaklasse	SN-T
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Gewicht

Höhe	192 cm
Breite	76 cm
Tiefe	72.5 cm
Gewicht	113 kg
Verpackungshöhe	202 cm
Verpackungsbreite	82 cm
Verpackungstiefe	76 cm
Verpackungsgewicht	123 kg

Sicherheit

In unbeheizten Räumen nutzbar (bis -15°C)	-
Türalarm	✓
Kindersicherung	✓
Türschloss	-