

PKG181XBS2: Kühl-Gefrierkombination (Gefrierteil unten, 54 cm)



54 cm

Energieeffi...

Breite

Statisch

Edelstahlop...

Kühlsystem

Farbe

Hauptmerkmale

Befestigungsart	Freistehend
Produkttyp	Gefrierteil unten
Höhe	181.3 cm
Breite	54 cm
Tiefe	57.4 cm
Energieeffizienzklasse	A+*
ProSmart™ Inverter Compressor	-
Kühlsystem	Statisch
EverFresh+®	-
EverFresh+® 0 °C	-
FreshMark™	-
Gefrierteil-Position	Gefrierteil unten
Ice+	-
Eisspender	-
Wasserspender-Typ	-
Display-Typ	-
Farbe	Edelstahloptik

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp	-
Sprachsteuerung	-

Brutto- und Netto-Volumen

Gesamt-Bruttovolumen	294 L
Gesamt-Bruttovolumen	10.38 cu-ft
Gesamt-Nettovolumen	291 L
Gesamt-Nettovolumen	10.3 ft ³
Nettovolumen Kühlbereich	204 L
Nettovolumen Kühlbereich	0 ft ³
Nettovolumen Gefrierbereich	87 L
Nettovolumen Gefrierbereich	0 ft ³
Nettovolumen 0°C-Zone	-

Technologien

individuelle Temperaturanpassung	-
ProSmart™ Inverter Compressor	-
Eco-Funktion	-
Urlaubsmodus	-
Sabbat-Modus	-

Ausstattung Kühlbereich

EverFresh+®	-
EverFresh+® 0 °C	-
FreshMark™	-
RapidCooler™	-
FreshGuard®	-
Active Fresh Blue Light	-
Snackbox unter der Türablage	-

IonGuard®	-
Ablagentyp Kühlbereich	Glas
FlexiLift®	-
Wasserspender-Typ	-
Active Geruchsfilter	-
CoolRoom®	-
Schnellkühlen	-
Anzahl Schubladen	1
Flaschenablage	-
Kapazität Eierbehälter	6

Ausstattung Gefrierbereich

FastIce®	-
Ice+	-
HomeCream®	-
Schockgefrierfach	-
Schnellgefrieren	-
Eisbereiter-Typ	Vorgefrierblett
Anzahl Gefrierschubladen	3
Anzahl Fächer mit Klappe	0
Eiswürfelproduktion	1 kg
Gefrierkapazität	4 kg

Design

Wasserspender-Typ	-
Weinkühler	-
Türanschlag wechselbar	✓
Barfach	-
Easy Installation	-
SmoothFit™	-
Material Innenrückwand	-
LED Illumination®	✓

Gefrierteil-Position	Gefrierteil unten
Display-Position	-
Display-Typ	-
Steuerungstyp	Mechanisch
Transportrollen	-
Befestigungsart	Freistehend
Türgriff-Typ	Griffmulde
Farbe	Edelstahloptik

Leistung & Verbrauch

Energieeffizienzklasse	A+*
Jährlicher Energieverbrauch bei 25°C	267 kWh/a
Jährlicher Energieverbrauch bei 32°C	-
Täglicher Energieverbrauch bei 25°C	0.73 kWh/d
Täglicher Energieverbrauch bei 32°C	-
Geräuschpegel	40 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Gewicht

Höhe	181.3 cm
Breite	54 cm
Tiefe	57.4 cm
Gewicht	54 kg
Verpackungshöhe	187 cm
Verpackungsbreite	57.5 cm
Verpackungstiefe	60 cm
Verpackungsgewicht	58.5 kg

Sicherheit

In unbeheizten Räumen nutzbar (bis -15°C)	-
---	---

Türalarm	-
Kindersicherung	-
Türschloss	-