

BDSA180K3S: Einbau-Kühl-Gefrierkombination (Gefrierteil oben, 54 cm)

A++

54 cm

Energieeffi...

Breite



Statisch

Kühlsystem

Hauptmerkmale

Produkttyp	Gefrierteil oben
Befestigungsart	Integrierbar
Höhe	122.2 cm
Breite	54 cm
Tiefe	54.5 cm
Energieeffizienzklasse	A++*
ProSmart™ Inverter Compressor	-
Kühlsystem	Statisch
EverFresh+®	-
EverFresh+® 0 °C	-
FreshMark™	-
Gefrierteil-Position	Gefrierteil oben
Ice+	-
Eisspender	-
Wasserspender-Typ	-
Display-Typ	-
Farbe	Weiß

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp	-
Sprachsteuerung	-

Brutto- und Netto-Volumen

Gesamt-Bruttovolumen	177 L
Gesamt-Bruttovolumen	6.25 cu-ft
Gesamt-Nettovolumen	174 L
Gesamt-Nettovolumen	6.1 ft ³
Nettovolumen Kühlbereich	130 L
Nettovolumen Kühlbereich	0 ft ³
Nettovolumen Gefrierbereich	44 L
Nettovolumen Gefrierbereich	0 ft ³
Nettovolumen 0°C-Zone	16 L

Technologien

individuelle Temperaturanpassung	-
ProSmart™ Inverter Compressor	-
Eco-Funktion	-
Urlaubsmodus	-
Sabbat-Modus	-

Ausstattung Kühlbereich

EverFresh+®	-
EverFresh+® 0 °C	-
FreshMark™	-
RapidCooler™	-
FreshGuard®	-
Active Fresh Blue Light	-
Snackbox unter der Türablage	-

IonGuard®	-
Ablagentyp Kühlbereich	Glas
FlexiLift®	-
Wasserspender-Typ	-
Active Geruchsfilter	-
CoolRoom®	-
Schnellkühlen	-
Anzahl Schubladen	1
Flaschenablage	-
Kapazität Eierbehälter	6

Ausstattung Gefrierbereich

FastIce®	-
Ice+	-
HomeCream®	-
Schockgefrierfach	-
Schnellgefrieren	-
Eisbereiter-Typ	Eiswürfelschale
Anzahl Gefrierschubladen	0
Anzahl Fächer mit Klappe	0
Eiswürfelproduktion	1 kg
Gefrierkapazität	2.25 kg

Design

Wasserspender-Typ	-
Weinkühler	-
Türanschlag wechselbar	-
Barfach	-
Easy Installation	Schlepptürtechnik
SmoothFit™	-
Material Innenrückwand	-
LED Illumination®	✓

Gefrierteil-Position	Gefrierteil oben
Display-Position	-
Display-Typ	-
Steuerungstyp	Mechanisch
Transportrollen	-
Befestigungsart	Integrierbar
Türgriff-Typ	-
Farbe	Weiß

Leistung & Verbrauch

Energieeffizienzklasse	A++*
Jährlicher Energieverbrauch bei 25°C	193 kWh/a
Jährlicher Energieverbrauch bei 32°C	-
Täglicher Energieverbrauch bei 25°C	0.53 kWh/d
Täglicher Energieverbrauch bei 32°C	-
Geräuschpegel	38 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Gewicht

Höhe	122.2 cm
Breite	54 cm
Tiefe	54.5 cm
Gewicht	41 kg
Verpackungshöhe	129.8 cm
Verpackungsbreite	57.5 cm
Verpackungstiefe	60 cm
Verpackungsgewicht	44 kg

Sicherheit

In unbeheizten Räumen nutzbar (bis -15°C)	-
---	---

Türalarm	-
Kindersicherung	-
Türschloss	-