

RCNA400040XB4YN: Kühl-Gefrierkombination (Gefrierteil unten, 59.5 cm)



59.5 cm

Energieeffi...

Breite

No Frost

Edelstahlop...

Kühlsystem

Farbe

Hauptmerkmale

Befestigungsart	Freistehend
Produkttyp	Gefrierteil unten
Höhe	202.5 cm
Breite	59.5 cm
Tiefe	67 cm
Energieeffizienzklasse	A+++*
ProSmart™ Inverter Compressor	✓
Kühlsystem	No Frost
EverFresh+®	-
EverFresh+® 0 °C	-
FreshMark™	-
Gefrierteil-Position	Gefrierteil unten
Ice+	-
Eisspender	-
Wasserspender-Typ	-
Display-Typ	LED
Farbe	Edelstahloptik

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp	-
Sprachsteuerung	-

Brutto- und Netto-Volumen

Gesamt-Bruttovolumen	388 L
Gesamt-Bruttovolumen	13.7 cu-ft
Gesamt-Nettovolumen	362 L
Gesamt-Nettovolumen	12.8 ft ³
Nettovolumen Kühlbereich	253 L
Nettovolumen Kühlbereich	8.94 ft ³
Nettovolumen Gefrierbereich	109 L
Nettovolumen Gefrierbereich	3.85 ft ³
Nettovolumen 0°C-Zone	30 L

Technologien

individuelle Temperaturanpassung	-
ProSmart™ Inverter Compressor	✓
Eco-Funktion	✓
Urlaubsmodus	✓
Sabbat-Modus	-

Ausstattung Kühlbereich

EverFresh+®	-
EverFresh+® 0 °C	-
FreshMark™	-
RapidCooler™	-
FreshGuard®	-
Active Fresh Blue Light	-
Snackbox unter der Türablage	-

IonGuard®	-
Ablagentyp Kühlbereich	Glas
FlexiLift®	-
Wasserspender-Typ	-
Active Geruchsfilter	-
CoolRoom®	✓
Schnellkühlen	✓
Anzahl Schubladen	1
Flaschenablage	✓
Kapazität Eierbehälter	10

Ausstattung Gefrierbereich

FastIce®	-
Ice+	-
HomeCream®	-
Schockgefrierfach	-
Schnellgefrieren	✓
Eisbereiter-Typ	Vorgefrierblech
Anzahl Gefrierschubladen	3
Anzahl Fächer mit Klappe	0
Eiswürfelproduktion	1 kg
Gefrierkapazität	6 kg

Design

Wasserspender-Typ	-
Weinkühler	-
Türanschlag wechselbar	✓
Barfach	-
Easy Installation	-
SmoothFit™	✓
Material Innenrückwand	-
LED Illumination®	✓

Gefrierteil-Position	Gefrierteil unten
Display-Position	In der Tür
Display-Typ	LED
Steuerungstyp	Elektronisch
Transportrollen	-
Befestigungsart	Freistehend
Türgriff-Typ	Griffmulde
Farbe	Edelstahloptik

Leistung & Verbrauch

Energieeffizienzklasse	A+++*
Jährlicher Energieverbrauch bei 25°C	188 kWh/a
Jährlicher Energieverbrauch bei 32°C	-
Täglicher Energieverbrauch bei 25°C	0,515
Täglicher Energieverbrauch bei 32°C	-
Geräuschpegel	37 dB(A)
Klimaklasse	SN-T
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Gewicht

Höhe	202.5 cm
Breite	59.5 cm
Tiefe	67 cm
Gewicht	78 kg
Verpackungshöhe	206.5 cm
Verpackungsbreite	64 cm
Verpackungstiefe	76.5 cm
Verpackungsgewicht	80.3 kg

Sicherheit

In unbeheizten Räumen nutzbar (bis -15°C)	-
---	---

Türalarm	✓
Kindersicherung	✓
Türschloss	-