

Notizen:



DIN24310

EAN: 8690842186066

- Clean&Shine-Programm
- Halbe Beladung
- 24 h Startzeitvorwahl
- Watersafe



Nicht nur das Aussehen des DIN24310 überzeugt, auch die zahlreichen Features belegen die hohe Qualität des Geräts. Mit dem Programm Clean&Shine erhalten Sie optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse nach nur 90 Minuten. Mit Hilfe von SelfFit, der selbstjustierenden Türfeder, ist das Austarieren der Möbelfront Geschichte. Egal ob 5 kg oder 7 kg, die Feder stellt sich automatisch auf das Gewicht ein und trägt bei diesem Modell ein Gewicht von bis zu 9 kg.

Technische Daten

Funktionen

- Active Spot: Nein
- Messerablage: Ja
- 3. Schublade: Nein
- Display: Rotes LC-Display
- Halbe Beladung: Ja
- Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Nein
- Hocheinbaufähig: Nein
- Trocknungssystem: Statisch
- Extratrocknen-Funktion: Nein
- Programm-Ablaufanzeige: Nein
- Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: Nein
- Anzahl der Tassenablagen: 2
- Schnell-Funktion: Nein
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: Nein
- Kindersicherung: Nein
- Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja
- Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
- Spültemperaturen: 35-50-65-70
- Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Ja
- Wasserenthärtung: bis 50° dH

- Trübungssensor: Nein
- Anzahl der Spülebenen: 3
- Federeinstellung für die Möbelfront: SelfFit - selbstjustierende Türfeder, Möbelfront bis 9 kg
- Anzahl der Spültemperaturen: 4
- Innenbeleuchtung: Nein
- Salztrichter: Ja
- Wasserschutzsystem: Watersafe
- Besteckkorb: Ja
- Maßgedecke - Anzahl: 13
- Tassenablagen im Oberkorb: Höhenverstellbar
- Zeitvorwahl (h): 0-24

Programme

- Programme: Eco 50°C, Intensiv 70°C, Selbstreinigung, Clean&Shine 65 °C, Mini 35 °C
- Programmanzahl: 4

Verbrauchswerte (VO (EU) 1059/2010)

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Geräuschpegel (dB): 51
- Standby-Verbrauch im "left-on mode" (W): 1,0
- Standby-Verbrauch im "off-mode" (W): 0,5
- gewichtete Programmdauer (min): 210
- Wasserverbrauch (l): 11,5 im Standardprogramm / 3220 pro Jahr
- gewichteter Energieverbrauch (kWh): 1,03 im Standardprogramm / 295 pro Jahr
- Trocknungswirkungs-Klasse: A

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

- Wasseranschluss: Kaltwasser bis 25°C
- Anschluss der Wasserzufuhr (3/4 Zoll): Ja
- Anschlusswert (W): 1800-2100
- Kabellänge (cm): 150
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50
- Wasserdruckbereich (N/cm²): 3 bis 100
- Leistung Heizelement (W): 1800
- Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

- Höhe (cm): 81,8
- Breite (cm): 59,8
- Tiefe (cm): 55,0
- Tiefe bei geöffneter Tür (cm): 115
- Gewicht (kg): 35,60
- Höhe - mit Verpackung (cm): 85,9
- Breite - mit Verpackung (cm): 64,4
- Tiefe - mit Verpackung (cm): 66,1
- Gewicht - mit Verpackung (kg): 38,60
- Höhenverstellbar um (cm): 5

Allgemein

- Einbaugerät: Ja
- Typ (cm): 60 cm, vollintegrierbar

Energieetikett

[EE_DIN24310.pdf](#)

