Notizen:



# Kaminhaube

# **HCB63741BXH**

EAN: 8690842063596

- Kaminhaube
- 730 m3/h Abluftleistung in der Intensivstufe
- Metallfettfilter
- Sensortasten







Die Kaminhaube in Edelstahl mit schwarzer Blende verfügt über 4 Lüfterstufen, inklusive einer Intensivstufe und eine Lufterfrischungsfunktion, die für saubere Luft in Ihrer Küche sorgen und zwei 28 W Halogenlampen verschaffen Ihnen klare Sicht. Besonders leicht zu reinigen ist die Haube durch die zwei auswaschbaren Metallfettfilter. Darüber hinaus bieten die automatische Abschaltfunktion und Sensortasten eine komfortable Handhabung.

# **Technische Daten**

#### Funktionen

- Lüfterstufen Anzahl: 4
- Fettfilter Typ: Kassette
- · Lampen Anzahl: 2
- Fettfilter (Anzahl): 2
- Anschlusskabel: Ja

- · Art des Anschlusssteckers: Schuko
- Steuerungstyp: Elektronisch, Sensortasten
- Kohlefilter für den Umluftbetrieb: inklusiv
- Umluftbetrieb nachrüstbar: Ja

### Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 83,8
- Energieeffizienzklasse: D

- Luftstrom m³/h, min.: 280
- Luftstrom m³/h, max.: 540



HCB63741BXH - Kaminhaube Seite 2/2

- Fluiddynamische Effizienz: 13,1
- Klasse für fluiddynamische Effizienz: D
- · Beleuchtungseffizienz (lx/Watt): 104
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 90,6
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B

#### **Technische Daten**

- Max. Stromstärke (A): 10
- Anschlusswert (W): 290

#### Maße und Gewicht

- Höhe (cm): 56-99,5
- Breite (cm): 60,0
- Tiefe (cm): 48,5
- Gewicht (kg): 13,00

## Allgemein

- Typ: Kaminhaube
- Farbe: Edelstahl-Glas

#### Energieetikett

EE\_HCB63741BXH.pdf

- Luftstrom m³/h, Intensiv: 730
- Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.: 49
- Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.: 64
- Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA): 71
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt): 0,21
- Leistungsaufnahme im Standby (Watt): 0,21
- Frequenz (Hz): 50
- Spannung (V): 220-240
- Höhe mit Verpackung (cm): 69,2
- Tiefe mit Verpackung (cm): 43,1
- Breite mit Verpackung (cm): 61,8
- Gewicht mit Verpackung (kg): 15,20
- Einbaugerät: Ja

