

**OUE 2N001 X: Einbau-Backofen (-, 66 l)**

**A**

59.5 cm

Energieeffi...

Höhe



-

Edelstahl

Display-Typ

Farbe

## Hauptmerkmale

Produkttyp	-
Höhe	59.5 cm
Breite	59.4 cm
Tiefe	56.7 cm
Anzahl der Heizarten	6
Anzahl Heizarten (oberer Garraum)	-
Display-Typ	-
Volumen des Garraums	66 L
Volumen oberer Garraum	-
Energieeffizienzklasse	A*
CleanZone™	-
Dampfreinigung	SteamShine®
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Ofen-Typ	Umluft
Dampfunterstütztes Garen	-
Türöffnung	nach unten öffnend
Farbe	Edelstahl

## Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp -

## Heizarten

Ofen-Typ	Umluft
Anzahl der Heizarten	6
Auftauen	-
Umluft	✓
Ober-/Unterhitze	✓
Pizza-Funktion	-
Pizza mit Dampfunterstützung	-
Multidimensionales Kochen	-
Grill	✓
Heißluft	-
Mikrowelle mit Heißluft	-
Mikrowelle mit Grill und Lüfter	-
Umluftgrill	✓
Umluftgrill	-
Unterhitze mit Lüfter	-
Oberhitze mit Lüfter	-
Unterhitze, Kleinflächengrill mit Lüfter	-
Eco-Heißluft	-
Umluftgrill	-
Dampfgaren mit Umluftgrill	-
Dampfgaren mit Umluft	-
Warmhalten	-
Slow Cooking	-
Dampfunterstütztes Garen	-
Booster	✓
Kleinflächengrill	-
Dampfgarfunktionen	-

Joghurt-Zubereitung	-
Dampfreinigung	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Eco-Pyrolyse	-
Unterhitze	✓
Mikrowelle	-
Mikrowelle mit Grill	-
Grill	-
Niedrigtemperatur-Garen	-

## Heizarten oberer Garraum

---

Ofentyp (oberer Garraum)	-
Anzahl Heizarten (oberer Garraum)	-
Grill (oberer Garraum)	-
Unterhitze (oberer Garraum)	-
Kleinflächengrill (oberer Garraum)	-
Innenbeleuchtung (oberer Garraum)	-

## Zubehör

---

Fleischthermometer	-
Anzahl RapiDry™ Zubehör	0
Drehspieß	-
Anzahl Zubehör für Joghurt- und Käseherstellung	0
Anzahl SteamHealth™ Zubehör	0
Anzahl PyroProof® Backbleche	0
Anzahl PyroProof® Seitengitter	0
Anzahl PyroProof® Fettpfannen	0
Anzahl PyroProof® Teigpfannen	0
Anzahl Pizzasteine	0
Art des Teleskopauszugs	-
Anzahl Backbleche	1
Anzahl Fettpfannen	0

Anzahl Backbleche	0
Anzahl Backbleche, rund	0
Anzahl Pizzableche	0
Anzahl Grillroste	1
Anzahl Grillroste	0
Anzahl Blechhalter	0
Anzahl kleine Bleche	0
Anzahl Glaspfannen	0
Anzahl Seitengitter mit Stopper	0
Anzahl kleine Backbleche mit Halterung	0
Anzahl Antihaft-Bleche	0
Anzahl Hähnchenhalter	0
Anzahl Lochbehälter	0
Anzahl Lochbehälter 1/2	0
Anzahl Edelstahlbleche 1/2	0
Anzahl Backbleche	0

## Reinigung

---

CleanZone™	-
Dampfreinigung	SteamShine®
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Katalytische Seitenwände (oberer Garraum)	-

## Technologien

---

Surf®	-
Split & Cook®	-
Anzahl PizzaPro+™ Zubehör	0
PizzaPro™	-
Kombiofen mit Mikrowelle	-
SteamAid™	-

zwei Lüfter	-
Art des Grills	Grill
Grill-Typ oberer Garraum	-
Lüfter	✓

## Design

---

CookMaster®	-
Art der Beleuchtung	Halogen-Beleuchtung
Beleuchtungsart (oberer Garraum)	-
SoftClose® Türmechanismus	-
Display-Typ	-
Kochanleitung in der Tür	-
Herausnehmbares Innenglas	✓
Herausnehmbares Innenglas (oberer Garraum)	-
Anzahl der Garräume	1
Voreingestellter Gas-Typ	-
Art des Teleskopauszugs	-
Einschubebenen	5 Ebenen
Anzahl Einschübe (oberer Garraum)	2 Ebenen
Farbe des Innenraums	Schwarze Emaillierung
Türöffnung	nach unten öffnend
Türöffnung (oberer Garraum)	-
Farbe	Edelstahl

## Sicherheit

---

Cool Door	-
Türschloss	-
Kindersicherung	-

## Leistung & Verbrauch

---

Volumen des Garraums	66 L
Volumen oberer Garraum	-

Energieeffizienzklasse	A*
Energieeffizienzklasse oberer Garraum	-
Wärmequelle	Elektrisch
Wärmequelle oberer Garraum	-
Gasleistung gesamt	0 W
Anschlusswert	9600 W
Spannung	220 - 240 1N~ / 380 - 415 3N~ V
Frequenz	50 Hz

## Abmessungen & Gewicht

---

Höhe	59.5 cm
Breite	59.4 cm
Tiefe	56.7 cm
Gewicht	30.1 kg
Verpackungshöhe	65.5 cm
Verpackungsbreite	66 cm
Verpackungstiefe	66 cm
Verpackungsgewicht	32.5 kg
Nischenmaß - Hocheinbau (B x T x H) (mm)	-
Nischenmaß (B x T x H) (mm)	560×550×600