

OUE 2N000 X: Einbau-Backofen (-, 66 l)



59.5 cm

Energieeffi...

Höhe



Display-Typ

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Produkttyp | - |
| Höhe | 59.5 cm |
| Breite | 59.4 cm |
| Tiefe | 56.7 cm |
| Anzahl der Heizarten | 6 |
| Anzahl Heizarten (oberer Garraum) | - |
| Display-Typ | - |
| Volumen des Garraums | 66 L |
| Volumen oberer Garraum | - |
| Energieeffizienzklasse | A* |
| CleanZone™ | - |
| Ofen-Typ | Umluft |
| Dampfunterstütztes Garen | - |
| Türöffnung | nach unten öffnend |

Konnektivität

| | |
|--------------------------|---|
| HomeWhiz® Verbindungstyp | - |
|--------------------------|---|

Heizarten

| Ofen-Typ | Umluft |
|------------------------------|--------|
| Anzahl der Heizarten | 6 |
| Auftauen | - |
| Pizza mit Dampfunterstützung | - |
| Umluftgrill | - |
| Dampfgaren mit Umluftgrill | - |
| Dampfunterstütztes Garen | - |
| Booster | ✓ |
| Joghurt-Zubereitung | - |

Heizarten oberer Garraum

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ofentyp (oberer Garraum) | - |
| Anzahl Heizarten (oberer Garraum) | - |

Zubehör

| | |
|-----------------------------|---|
| Fleischthermometer | - |
| Drehspieß | - |
| Anzahl SteamHealth™ Zubehör | 0 |
| Anzahl Pizzasteine | 0 |
| Art des Teleskopauszugs | - |
| Anzahl Backbleche | 1 |
| Anzahl Fettpfannen | 0 |
| Anzahl Backbleche | 0 |
| Anzahl Backbleche, rund | 0 |
| Anzahl Pizzableche | 0 |
| Anzahl Grillroste | 1 |
| Anzahl Grillroste | 0 |
| Anzahl Blechhalter | 0 |
| Anzahl kleine Bleche | 0 |
| Anzahl Glaspfannen | 0 |

| | |
|--|---|
| Anzahl Seitengitter mit Stopper | 0 |
| Anzahl kleine Backbleche mit Halterung | 0 |
| Anzahl Antihaft-Bleche | 0 |
| Anzahl Backbleche | 0 |

Reinigung

| | |
|---|---|
| CleanZone™ | - |
| Katalytische Rückwand | - |
| Katalytische Seitenwände | - |
| Katalytische Seitenwände (oberer Garraum) | - |

Technologien

| | |
|---------------------------|-------|
| Surf® | - |
| Split & Cook® | - |
| Anzahl PizzaPro+™ Zubehör | 0 |
| PizzaPro™ | - |
| SteamAid™ | - |
| Art des Grills | Grill |
| Grill-Typ oberer Garraum | - |
| Lüfter | - |

Design

| | |
|--|---------------------|
| CookMaster® | - |
| Art der Beleuchtung | Halogen-Beleuchtung |
| Beleuchtungsart (oberer Garraum) | - |
| SoftClose® Türmechanismus | - |
| Display-Typ | - |
| Kochanleitung in der Tür | - |
| Herausnehmbares Innenglas | - |
| Herausnehmbares Innenglas (oberer Garraum) | - |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Voreingestellter Gas-Typ | - |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Art des Teleskopauszugs | - |
| Einschubebenen | 5 Ebenen |
| Anzahl Einschübe (oberer Garraum) | 2 Ebenen |
| Farbe des Innenraums | Schwarze Emaillierung |
| Türöffnung | nach unten öffnend |
| Türöffnung (oberer Garraum) | - |

Sicherheit

| | |
|-----------------|---|
| Cool Door | - |
| Türschloss | - |
| Kindersicherung | - |

Leistung & Verbrauch

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Volumen des Garraums | 66 L |
| Volumen oberer Garraum | - |
| Energieeffizienzklasse | A* |
| Energieeffizienzklasse oberer Garraum | - |
| Wärmequelle | Elektrisch |
| Wärmequelle oberer Garraum | - |
| Gasleistung gesamt | 0 W |
| Anschlusswert | 9400 W |
| Spannung | 220 - 240 1N~ / 380 - 415 3N~ V |
| Frequenz | 50 Hz |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-------------------|---------|
| Höhe | 59.5 cm |
| Breite | 59.4 cm |
| Tiefe | 56.7 cm |
| Gewicht | 31.1 kg |
| Verpackungshöhe | 65.5 cm |
| Verpackungsbreite | 66 cm |
| Verpackungstiefe | 66 cm |

| | |
|--|-------------|
| Verpackungsgewicht | 33.5 kg |
| Nischenmaß - Hocheinbau (B x T x H) (mm) | - |
| Nischenmaß (B x T x H) (mm) | 560×550×600 |