

HIMG 64223 SX-FICz: Einbau-Kochfeld (Gas, 60 cm)



Gas -
Kochfeld-Typ **Anzahl der ...**

- Edelstahl
Display-Typ **Farbe**

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------|--------------|
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 4.6 cm |
| Tiefe | 51 cm |
| Kochfeld-Typ | Gas |
| Kochfeld | 4 Gasbrenner |
| Indyflex+® | - |
| IndyFlex® | - |
| FlameAdjust™ | - |
| Hocheffiziente Gasbrenner | - |
| Display-Typ | - |
| Anzahl der Kochstufen | - |
| Automatikprogramme | - |
| Gasleistung gesamt | 7400 W |
| Anschlusswert | 1 W |
| Farbe | Edelstahl |
| Voreingestellter Gas-Typ | Erdgas |
| mögliche Gasarten | Flüssiggas |

Konnektivität

| | |
|--------------------------|---|
| HomeWhiz® Verbindungstyp | - |
| HobToHood® | - |
| Sprachsteuerung | - |

Technologien

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Kochfeld-Typ | Gas |
| Voreingestellter Gas-Typ | Erdgas |
| mögliche Gasarten | Flüssiggas |
| Indyflex+® | - |
| IndyFlex® | - |
| Farbe | Edelstahl |
| Automatikprogramme | - |
| Booster | - |
| Stop & Go | - |
| Memory-Funktion | - |
| Display-Typ | - |
| EasyPlug | - |
| EasyFit | - |
| Power Management-Funktion | - |
| FlameAdjust™ | - |
| Hocheffiziente Gasbrenner | - |
| PractiClean® | - |
| Timer | - |
| Zündungstyp | Integrierte Zündung |
| Move-Funktion | - |

Design

| | |
|-----------------|-----------|
| Kochfeld-Design | Edelstahl |
| Kochfeld-Rahmen | - |
| Rahmen | - |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Facettenschliff | - |
| Art des Topfträgers | Emaillierte Topfträger |
| Wok-Adaptertyp | - |
| Kaffeebereiter-Adaptertyp | - |

Kochzonen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kochfeld | 4 Gasbrenner |
| Anzahl der Kochstufen | - |
| Kochzone vorne links | 1,75 kW |
| Zone vorne rechts | 1 kW |
| Zone hinten links | 2,9 kW |
| Zone hinten rechts | 1,75 kW |
| Kochzone Mitte | - |
| Kochzone links | - |
| Zone rechts | - |
| Kochzone vorne | - |
| Kochzone hinten | - |
| Kochzone vorne Mitte | - |
| Kochzone hinten Mitte | - |
| Anzahl Gasbrenner | 4 |
| Anzahl Kochzonen | 0 |

Sicherheit

| | |
|---------------------------------------|---|
| Restwärmeanzeige | - |
| Überlaufschutz | - |
| Automatische Abschaltung | - |
| Kindersicherung | - |
| Kindersicherung | - |
| Sicherheitsvorrichtung für Gasbrenner | ✓ |

Leistung & Verbrauch

| | |
|--------------------|--------|
| Gasleistung gesamt | 7400 W |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------|-------|
| Anschlusswert | 1 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stecker | ✓ |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Höhe | 4.6 cm |
| Breite | 58 cm |
| Tiefe | 51 cm |
| Gewicht | 8.3 kg |
| Verpackungshöhe | 15 cm |
| Verpackungsbreite | 64 cm |
| Verpackungstiefe | 58 cm |
| Verpackungsgewicht | 9.3 kg |
| Nischenmaß (H x B x T) (mm) | h×560×490 |