

HIAG 64223 SX-FICz: Einbau-Kochfeld (Gas, 60 cm)



Gas -
Kochfeld-Typ Anzahl der ...

- Edelstahl
Display-Typ Farbe

Hauptmerkmale

Breite	60 cm
Höhe	4.6 cm
Tiefe	51 cm
Kochfeld-Typ	Gas
Kochfeld	4 Gasbrenner
Indyflex+®	-
IndyFlex®	-
FlameAdjust™	-
Hocheffiziente Gasbrenner	✓
Display-Typ	-
Anzahl der Kochstufen	-
Automatikprogramme	-
Gasleistung gesamt	7400 W
Anschlusswert	1 W
Farbe	Edelstahl
Voreingestellter Gas-Typ	Erdgas
mögliche Gasarten	Flüssiggas

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp	-
HobToHood®	-
Sprachsteuerung	-

Technologien

Kochfeld-Typ	Gas
Voreingestellter Gas-Typ	Erdgas
mögliche Gasarten	Flüssiggas
Indyflex+®	-
IndyFlex®	-
Farbe	Edelstahl
Automatikprogramme	-
Booster	-
Stop & Go	-
Memory-Funktion	-
Display-Typ	-
EasyPlug	-
EasyFit	-
Power Management-Funktion	-
FlameAdjust™	-
Hocheffiziente Gasbrenner	✓
PractiClean®	-
Timer	-
Zündungstyp	Integrierte Zündung
Move-Funktion	-

Design

Kochfeld-Design	Edelstahl
Kochfeld-Rahmen	-
Rahmen	-

Facettenschliff	-
Art des Topfträgers	Emaillierte Topfträger
Wok-Adaptertyp	-
Kaffeebereiter-Adaptertyp	-

Kochzonen

Kochfeld	4 Gasbrenner
Anzahl der Kochstufen	-
Kochzone vorne links	1,75 kW
Zone vorne rechts	1 kW
Zone hinten links	2,9 kW
Zone hinten rechts	1,75 kW
Kochzone Mitte	-
Kochzone links	-
Zone rechts	-
Kochzone vorne	-
Kochzone hinten	-
Kochzone vorne Mitte	-
Kochzone hinten Mitte	-
Anzahl Gasbrenner	4
Anzahl Kochzonen	0

Sicherheit

Restwärmeanzeige	-
Überlaufschutz	-
Automatische Abschaltung	-
Kindersicherung	-
Kindersicherung	-
Sicherheitsvorrichtung für Gasbrenner	✓

Leistung & Verbrauch

Gasleistung gesamt	7400 W
--------------------	--------

Anschlusswert	1 W
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Stecker	✓

Abmessungen & Gewicht

Höhe	4.6 cm
Breite	58 cm
Tiefe	51 cm
Gewicht	8.3 kg
Verpackungshöhe	18 cm
Verpackungsbreite	67 cm
Verpackungstiefe	62 cm
Verpackungsgewicht	9.8 kg
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	h×560×490