


HIC 64401: Einbau-Kochfeld (Glaskeramik, 60 cm)

Glaskeramik 9
Kochfeld-Typ **Anzahl der ...**



Slim Touch ... Schwarz
Display-Typ **Farbe**

Hauptmerkmale

Breite	60 cm
Höhe	3.7 cm
Tiefe	51 cm
Kochfeld-Typ	Glaskeramik
Kochfeld	4 Glaskeramik-Zonen
Indyflex+®	-
IndyFlex®	-
FlameAdjust™	-
Hocheffiziente Gasbrenner	-
Display-Typ	Slim Touch Steuerung
Anzahl der Kochstufen	9
Automatikprogramme	-
Gasleistung gesamt	0 W
Anschlusswert	6000 W
Farbe	Schwarz
Voreingestellter Gas-Typ	-
mögliche Gasarten	-

Konnektivität

HomeWhiz® Verbindungstyp	-
HobToHood®	-
Sprachsteuerung	-

Technologien

Kochfeld-Typ	Glaskeramik
Voreingestellter Gas-Typ	-
mögliche Gasarten	-
Indyflex+®	-
IndyFlex®	-
Farbe	Schwarz
Automatikprogramme	-
Booster	-
Stop & Go	-
Memory-Funktion	-
Display-Typ	Slim Touch Steuerung
EasyPlug	-
EasyFit	-
Power Management-Funktion	-
FlameAdjust™	-
Hocheffiziente Gasbrenner	-
PractiClean®	-
Timer	-
Zündungstyp	-
Move-Funktion	-

Design

Kochfeld-Design	Glas
Kochfeld-Rahmen	-
Rahmen	-

Facettenschliff	-
Art des Topfträgers	-
Wok-Adaptertyp	-
Kaffeebereiter-Adaptertyp	-

Kochzonen

Kochfeld	4 Glaskeramik-Zonen
Anzahl der Kochstufen	9
Kochzone vorne links	Ø 180 mm - 1800 W
Zone vorne rechts	Ø 140 mm - 1200 W
Zone hinten links	Ø 140 mm - 1200 W
Zone hinten rechts	Ø 180 mm - 1800 W
Kochzone Mitte	-
Kochzone links	-
Zone rechts	-
Kochzone vorne	-
Kochzone hinten	-
Kochzone vorne Mitte	-
Kochzone hinten Mitte	-
Anzahl Gasbrenner	0
Anzahl Kochzonen	4

Sicherheit

Restwärmeanzeige	✓
Überlaufschutz	✓
Automatische Abschaltung	✓
Kindersicherung	✓
Kindersicherung	-
Sicherheitsvorrichtung für Gasbrenner	-

Leistung & Verbrauch

Gasleistung gesamt	0 W
--------------------	-----

Anschlusswert	6000 W
Spannung	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~ V
Frequenz	50 Hz
Stecker	-

Abmessungen & Gewicht

Höhe	3.7 cm
Breite	58 cm
Tiefe	51 cm
Gewicht	7.7 kg
Verpackungshöhe	12.5 cm
Verpackungsbreite	65.5 cm
Verpackungstiefe	55.5 cm
Verpackungsgewicht	8.6 kg
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	h×560×490