


HII 63400 AT: Einbau-Kochfeld (Induktion, 60 cm)

Induktion 9
 Kochfeld-Typ Anzahl der ...



Sensortasten Schwarz
 Display-Typ Farbe

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Breite | 60 cm |
| Höhe | 5.5 cm |
| Tiefe | 51 cm |
| Kochfeld-Typ | Induktion |
| Kochfeld | 3 Induktionszonen |
| Indyflex+® | - |
| IndyFlex® | - |
| FlameAdjust™ | - |
| Hocheffiziente Gasbrenner | - |
| Display-Typ | Sensortasten |
| Anzahl der Kochstufen | 9 |
| Automatikprogramme | - |
| Gasleistung gesamt | 0 W |
| Anschlusswert | 5900 W |
| Farbe | Schwarz |
| Voreingestellter Gas-Typ | - |
| mögliche Gasarten | - |

Konnektivität

| | |
|--------------------------|---|
| HomeWhiz® Verbindungstyp | - |
| HobToHood® | - |
| Sprachsteuerung | - |

Technologien

| | |
|---------------------------|--------------|
| Kochfeld-Typ | Induktion |
| Voreingestellter Gas-Typ | - |
| mögliche Gasarten | - |
| Indyflex+® | - |
| IndyFlex® | - |
| Farbe | Schwarz |
| Automatikprogramme | - |
| Booster | ✓ |
| Stop & Go | - |
| Memory-Funktion | - |
| Display-Typ | Sensortasten |
| EasyPlug | - |
| EasyFit | ✓ |
| Power Management-Funktion | - |
| FlameAdjust™ | - |
| Hocheffiziente Gasbrenner | - |
| PractiClean® | - |
| Timer | ✓ |
| Zündungstyp | - |
| Move-Funktion | - |

Design

| | |
|-----------------|------|
| Kochfeld-Design | Glas |
| Kochfeld-Rahmen | - |
| Rahmen | - |

| | |
|---------------------------|---|
| Facettenschliff | - |
| Art des Topfträgers | - |
| Wok-Adaptertyp | - |
| Kaffeebereiter-Adaptertyp | - |

Kochzonen

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Kochfeld | 3 Induktionszonen |
| Anzahl der Kochstufen | 9 |
| Kochzone vorne links | Ø 180 mm - 2000 W |
| Zone vorne rechts | - |
| Zone hinten links | Ø 145 mm - 1600 W |
| Zone hinten rechts | - |
| Kochzone Mitte | - |
| Kochzone links | - |
| Zone rechts | Ø 240 mm - 2000 W / 2300 W |
| Kochzone vorne | - |
| Kochzone hinten | - |
| Kochzone vorne Mitte | - |
| Kochzone hinten Mitte | - |
| Anzahl Gasbrenner | 0 |
| Anzahl Kochzonen | 3 |

Sicherheit

| | |
|---------------------------------------|---|
| Restwärmeanzeige | ✓ |
| Überlaufschutz | ✓ |
| Automatische Abschaltung | ✓ |
| Kindersicherung | ✓ |
| Kindersicherung | - |
| Sicherheitsvorrichtung für Gasbrenner | - |

Leistung & Verbrauch

| | |
|--------------------|-----|
| Gasleistung gesamt | 0 W |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Anschlusswert | 5900 W |
| Spannung | 220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~ V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stecker | - |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Höhe | 5.5 cm |
| Breite | 58 cm |
| Tiefe | 51 cm |
| Gewicht | 8.9 kg |
| Verpackungshöhe | 15 cm |
| Verpackungsbreite | 65 cm |
| Verpackungstiefe | 66 cm |
| Verpackungsgewicht | 10 kg |
| Nischenmaß (H x B x T) (mm) | h×560×490 |