

Notizen:



Ofen

BIM15500XPS

EAN: 8690842046933

- 13 Heizarten und 2 pyrolytische Selbstreinigungsprogramme
- Interaktives Textdisplay
- 2-fach Teleskopauszug
- 100 mm Blendenhöhe-passend zu BCW 18500 X



Keine Zeit und keine Lust, stundenlang den Ofen zu schrubben? Die pyrolytische Selbstreinigung des BIM15500XPS verbrennt selbst starke Verkrustungen zu feiner Asche, die Sie einfach nur auswischen und schon ist das Gerät wieder sauber. Dank der 4-fach verglasten Cool Door Fronttür bleibt die Temperatur der Außenfront während der Pyrolyse unter 70 °C und im normalen Betrieb unter 50 °C. Mit 15 Heizarten inklusive der innovativen 3D-Kochfunktion, der Booster-Funktion zum schnellen Aufheizen und dem interaktiven Textdisplay gelangen Ihre Gerichte im Handumdrehen. Und dank dem 2-fach Teleskopauszug, dem Soft Close Türmechanismus und der automatischen Innenbeleuchtung bei Türöffnung fehlt es auch nicht an Komfort.

Technische Daten

Funktionen

- Kühlgebläse: Ja
- Türverriegelung im Pyrolysevorgang: Ja
- Backblech - emailliert: 1
- Boosterfunktion - Schnellaufheizung: Ja
- Wassertank mit Füllstandanzeige (Dampfgeräten): Nein
- Abklappbarer Grill: Nein
- Elektronische Sperre - Typ: Kindersicherung

- Versenkbare Knebel: Nein
- Grillrost: 1
- Display: Interaktives Text-Display
- Drehspieß: Nein
- Herausnehmbare Seitengitter: Ja
- Pizzablech: 1
- Restwärmeanzeige: Nein
- Anschlusskabel: Ja
- Soft-Close-Türschließmechanismus: Ja
- Teleskopauszüge: 2-fach
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung: Ja
- Fettpfanne - emailliert: 1

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

- Energieeffizienz-Index EEI: 95,5
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch - konventionell (kWh): 0,99
- Energieverbrauch - Heißluft (kWh): 0,81
- Anzahl der Garräume: 1
- Wärmequelle Garraum: elektrisch
- Volumen des Garraums: 71 Liter

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

- Frequenz (Hz): 50
- Max. Stromstärke (A): Min. 16
- Anschlusswert (W): 3100
- Spannung (V): 220-240
- Anschluss: steckerfertig
- Kabellänge: 1,4 m

Maße und Gewicht

- Nischenmaß (HxBxT in cm): 59x56x55
- Höhe (cm): 59,5
- Breite (cm): 59,4
- Tiefe (cm): 56,7
- Gewicht (kg): 45,50
- Höhe - mit Verpackung (cm): 65,5
- Breite - mit Verpackung (cm): 66
- Tiefe - mit Verpackung (cm): 66
- Gewicht - mit Verpackung (kg): 48,20

Allgemein

- Typ: Ofen
- Ofentyp: Multifunktion
- Einbaugerät: Ja
- Herdsteuerungstyp: Elektronisch
- Innentür - Typ: Vollverglast (Innenglas abnehmbar)
- Innenverglasung: 4
- Farbe: Schwarz

Heizarten

- Heizarten - Anzahl: 15
- Heizarten: Auftauen, Eco Pyrolyse, Grill, Heißluft, Heißluft Eco, Kleinflächengrill, Multidimensionales Kochen, Niedrigtemperatur-Garen, Ober-/Unterhitze, Pizzafunktion, Pyrolyse, Umluft, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten

Energietikett

ENERG Y UA
енергия · ενεργεια IE IA

beko BIM15500XPS

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

	0.99 kWh/cycle*
	0.81 kWh/cycle*

71 L

* цинал · sykylus · portion · zykklus · Πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014 7757782936 / 285447012 / AA K 85x170 mm