

**BIM19700DXMS: Einbau-Backofen (60 cm Backofen, 70 l)**

**A**

59.5 cm

Energieeffi...

Höhe



TFT-Display

Dark Inox

Display-Typ

Farbe

## Hauptmerkmale

Produkttyp	60 cm Backofen
Höhe	59.5 cm
Breite	59.4 cm
Tiefe	56.7 cm
Anzahl der Heizarten	13
Anzahl Heizarten (oberer Garraum)	-
Display-Typ	TFT-Display
Volumen des Garraums	70 L
Volumen oberer Garraum	-
Energieeffizienzklasse	A*
CleanZone™	✓
Dampfreinigung	SteamShine®
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Ofen-Typ	Multifunktionsofen
Dampfunterstütztes Garen	-
Türöffnung	nach unten öffnend
Farbe	Dark Inox

## Konnektivität

---

HomeWhiz® Verbindungstyp

WLAN

## Heizarten

---

Ofen-Typ

Multifunktionsofen

Anzahl der Heizarten

13

Auftauen

✓

Umluft

✓

Ober-/Unterhitze

✓

Pizza-Funktion

✓

Pizza mit Dampfunterstützung

-

Multidimensionales Kochen

✓

Grill

✓

Heißluft

✓

Mikrowelle mit Heißluft

-

Mikrowelle mit Grill und Lüfter

-

Umluftgrill

-

Umluftgrill

✓

Unterhitze mit Lüfter

-

Oberhitze mit Lüfter

-

Unterhitze, Kleinflächengrill mit Lüfter

-

Eco-Heißluft

✓

Umluftgrill

-

Dampfgaren mit Umluftgrill

-

Dampfgaren mit Umluftgrill

-

Dampfgaren mit Umluft

-

Warmhalten

✓

Slow Cooking

-

Dampfunterstütztes Garen

-

Booster

-

Kleinflächengrill

✓

Dampfgarfunktionen	-
Joghurt-Zubereitung	-
Dampfreinigung	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Eco-Pyrolyse	-
Unterhitze	✓
Mikrowelle	-
Mikrowelle mit Grill	-
Grill	-
Niedrigtemperatur-Garen	✓
Dampf mit Umluft	-
Dampf mit Heißluft	-

## Heizarten oberer Garraum

---

Ofentyp (oberer Garraum)	-
Anzahl Heizarten (oberer Garraum)	-
Grill (oberer Garraum)	-
Unterhitze (oberer Garraum)	-
Kleinflächengrill (oberer Garraum)	-
Innenbeleuchtung (oberer Garraum)	-

## Zubehör

---

Fleischthermometer	-
Anzahl RapiDry™ Zubehör	0
Anzahl Zubehör für Joghurt- und Käseherstellung	0
Anzahl SteamHealth™ Zubehör	0
Anzahl PyroProof® Backbleche	0
Anzahl PyroProof® Seitengitter	0
Anzahl PyroProof® Fettpfannen	0
Anzahl PyroProof® Teigpfannen	0
Anzahl Pizzasteine	0
Antihaft-Blech	Beschichtetes Email

Art des Teleskopauszugs	2-fach Teleskopvollauszug
Anzahl Backbleche	0
Anzahl Fettpfannen	1
Anzahl Backbleche	1
Anzahl Backbleche, rund	0
Anzahl Pizzableche	0
Anzahl Grillroste	0
Anzahl Grillroste	1
Anzahl Blechhalter	0
Anzahl kleine Bleche	0
Anzahl Glaspfannen	0
Anzahl Seitengitter mit Stopper	0
Anzahl kleine Backbleche mit Halterung	0
Anzahl Antihaft-Bleche	1
Anzahl Hähnchenhalter	0
Anzahl Lochbehälter	0
Anzahl Lochbehälter 1/2	0
Anzahl Edelstahlbleche 1/2	0
Anzahl Backbleche	0

## Reinigung

---

CleanZone™	✓
Dampfreinigung	SteamShine®
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalytische Rückwand	✓
Katalytische Seitenwände	-
Katalytische Seitenwände (oberer Garraum)	-

## Technologien

---

Surf®	-
Split & Cook®	-
Anzahl PizzaPro+™ Zubehör	0

PizzaPro™	✓
Kombiofen mit Mikrowelle	-
SteamAid™	-
Dampfinjektor-Typ	-
zwei Lüfter	-
Art des Grills	Grill
Grill-Typ oberer Garraum	-
Lüfter	✓

## Design

---

CookMaster®	-
Art der Beleuchtung	Halogen-Beleuchtung
Beleuchtungsart (oberer Garraum)	-
SoftDoor™	✓
SoftClose® Türmechanismus	-
Display-Typ	TFT-Display
Kochanleitung in der Tür	✓
Herausnehmbares Innenglas	✓
Herausnehmbares Innenglas (oberer Garraum)	-
Anzahl der Garräume	1
Voreingestellter Gas-Typ	-
Art des Teleskopauszugs	2-fach Teleskopvollauszug
Einschubebenen	5 Ebenen
Anzahl Einschübe (oberer Garraum)	2 Ebenen
Farbe des Innenraums	Schwarze Emaillierung
Türöffnung	nach unten öffnend
Türöffnung (oberer Garraum)	-
Farbe	Dark Inox

## Sicherheit

---

Türschloss	-
Kindersicherung	✓

## Leistung & Verbrauch

---

Volumen des Garraums	70 L
Volumen oberer Garraum	-
Energieeffizienzklasse	A*
Energieeffizienzklasse oberer Garraum	-
Wärmequelle	Elektrisch
Wärmequelle oberer Garraum	-
Gasleistung gesamt	0 W
Anschlusswert	3100 W
Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz

## Abmessungen & Gewicht

---

Höhe	59.5 cm
Breite	59.4 cm
Tiefe	56.7 cm
Gewicht	36.7 kg
Verpackungshöhe	65.5 cm
Verpackungsbreite	66 cm
Verpackungstiefe	66 cm
Verpackungsgewicht	39 kg
Nischenmaß - Hocheinbau (B x T x H) (mm)	560×550×590
Nischenmaß (B x T x H) (mm)	560×550×600