

2021

Catálogo Livre Instalação



beko
Live like a Pro

Índice

Beko Live like a Pro	4
Frigoríficos e Arcas Congeladoras	6
Máquinas de Lavar Roupa	
Máquinas de Lavar e Secar Roupa	46
Máquinas de Secar Roupa	64
Máquinas de Lavar Loiça	76
Fogões	90



Todos aspiramos a viver de forma saudável mas o dia a dia faz com que isso pareça uma tarefa difícil e que poucos o consigam.

Todos podemos alcançar o estilo de vida que procuramos, se nos empenharmos. Todos podemos ser PRO na forma como nos relacionamos com os nossos amigos e familiares, no nosso trabalho, em casa ou connosco mesmos.

Agora, inspirados pela paixão da Beko em ter um impacto na vida dos nossos utilizadores, com tecnologia pioneira, queremos capacitar cada um de vós para que vivam a vida de forma mais saudável e feliz.

Queremos inspirá-los a todos a
LIVE LIKE A PRO.

Toda a gente pode viver de
forma saudável.

Toda a gente pode
Live like a Pro



Frigoríficos e Arcas Congeladoras



beko

-8 4





HARVESTfresh™

Inspirado na natureza, impulsionado pela luz

As frutas e legumes, embora sejam conservados frescos, começam a perder as suas vitaminas quando são guardados no frigorífico. Graças à inovadora tecnologia HarvestFresh™, as vitaminas são preservadas durante mais tempo. Inspirados na natureza, a Beko desenvolveu um sistema único que imita a luz do sol durante o seu ciclo diário de 24 horas. Assim, consegue-se prolongar a vida dos nutrientes e vitaminas para poder desfrutar de um estilo de vida mais saudável.

* Testado pela Intertek. Com base em medições de vitamina C e vitamina A em tomate, pimento verde, cenoura, espinafre e aipo expostos diretamente à tecnologia de luz, em comparação com as medições no dia 0, durante um período de 5 dias.



EVERfresh+[®]

Frutas e legumes 3 vezes mais frescos

No compartimento Everfresh+[®] as frutas e legumes mantêm-se frescos até 30 dias*.
Graças aos canais de ar, a humidade é controlada com precisão, reduzindo a condensação e minimizando as variações de temperatura.

*Comprovado pela SGS (comparando com a gaveta padrão em brócolos e alface)

NEO frost™ Dual Cooling

O No Frost total melhorado da Beko

Descubra NeoFrost™ Dual Cooling, o sistema No Frost total melhorado dos frigoríficos Beko que oferece o máximo conforto na descongelação automática total, mantendo as condições de humidade ideais para a melhor conservação dos alimentos.

Ao contrário do No Frost convencional, o No Frost melhorado da Beko conta com 2 sistemas de frio independentes, com descongelação automática. NeoFrost™ Dual Cooling melhora as condições de conservação dos alimentos e evita a transmissão de odores desde o congelador, mantendo assim o ar limpo e os alimentos frescos.



IonGuard®

Máxima higiene

O ionizador ativo neutraliza as bactérias e as partículas de odor que se encontram no frigorífico devido aos alimentos. O ar é mantido limpo e os alimentos conservados frescos durante mais tempo.

Active Fresh Blue Light

Mantém a concentração
de Vitamina C

A tecnologia Active Fresh Blue Light™ na gaveta de frutas e legumes ajuda a que estes continuem o processo de fotossíntese. Prolonga a vida dos vegetais até 30%** para que possa desfrutar de um estilo de vida saudável.



SlimTank™

Uma forma de desfrutar de água fresca é através de um depósito situado na porta do frigorífico. Está desenhado especificamente para não perder nem um centímetro de espaço nas prateleiras da porta. Pode desfrutar de água fresca, sem necessidade de ligação à entrada de água e sem perder espaço.



MultiZona™

De Frigorífico a Congelador
num único toque

Graças às tecnologias de refrigeração que a Beko oferece com o compartimento flexível MultiZona™, pode estabelecer a temperatura adequada às suas necessidades.

FreshGuard®

Filtro de Odores e sistema de
selagem Ativa

Filtra o ar do interior do frigorífico eliminando os odores não desejados e as bactérias para que os alimentos se mantenham mais frescos.

Juntamente com o sistema de selagem antibacteriano, o interior do frigorífico mantém-se fresco e limpo.

Compressor ProSmart™ Inverter

A máxima poupança e eficiência

A tecnologia oferecida pelos compressores ProSmart™ Inverter reduz as variações de temperatura do seu frigorífico, ao arrefecer mais rapidamente. Poupa energia e dinheiro de forma inteligente. E tudo isto com uma eficiência silenciosa, já que os compressores ProSmart™ Inverter são 4 vezes mais silenciosos que a média*. Assim, poderá desfrutar da cozinha com toda a tranquilidade.

Freezer Guard®

Trabalhando mesmo em
baixas temperaturas

Graças à proteção de congelação Freezer Guard, os frigoríficos Beko mantêm um alto rendimento de funcionamento, mesmo com temperaturas ambiente baixas (-15°C).

Frigoríficos Multiporta

GN1416231ZXN

Frigorífico Multiporta
Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 626 l

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 376 l
- Iluminação LED nas paredes laterais
- MultiZona™
- IonGuard®
- Active Blue Light™
- Neofrost™ DualCooling
- Compressor ProSmart™ Inverter
- Display electrónico na porta
- 3 Bandejas de vidro, 3 Gavetas
- EverFresh™ gaveta para frutas e legumes
- Compartimento 0°

Congelador


- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 165 l
- 4 Bandejas de vidro / 3 Gavetas / 1 Porta basculante
- Twist Ice Maker


Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 413,70 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 182 x 90,8 x 70,5 cm





GN1406231XBN

Frigorífico Multiporta
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 626 l

Frigorífico

- Volumen do compartimento alimentos frescos: 376 l
- Iluminação LED nas paredes laterais
- Neofrost™ DualCooling
- Compressor ProSmart™ Inverter
- Display electrónico interno
- 3 Bandejas de vidro, 3 Gavetas
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 165 l
- 3 Bandejas de vidro / 3 Gavetas
- Ice Box

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 405,96 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 182 x 90,8 x 70,5 cm





GNE60530DXN

Frigorífico Multiporta
Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 605 l

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 387 l
- Iluminação LED nas paredes laterais
- IonGuard®
- Compressor ProSmart™ Inverter
- HarvestFresh™
- Dispensador de água externo
- Filtro de água Inline
- Display electrónico na porta
- 2 Bandejas de vidro, 4 Gavetas
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 152 l
- Máquina de gelo automática
- 2 Gavetas deslizantes

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 377,92 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 182,5 x 84 x 74,5 cm



GNE60531XN

Frigorífico Multiporta
Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 605 l

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 387 l
- Iluminação LED nas paredes laterais
- Neofrost™ DualCooling
- Compressor ProSmart™ Inverter
- HarvestTFresh™
- Display electrónico na porta
- 3 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 152 l
- 2 Gavetas deslizantes

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 377,92 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 182,5 x 84 x 74,5 cm

Frigoríficos Side by Side



GN162341XBN

Frigorífico Side by Side
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 623 l

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 368 l
- Iluminação LED nas paredes laterais
- Neofrost™ DualCooling
- Compressor ProSmart™ Inverter
- HarvestFresh™
- Dispensador de água e fabricante de gelo automático
- Display electrónico na porta
- IonGuard®
- 4 Bandejas vidro ajustáveis em altura, 2 Gavetas
- Compartimento para frutas e verduras EverFresh™
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 203 l
- 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 325,51 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 179 x 91 x 70,5 cm



GN163242XBN

Frigorífico Side by Side
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 632 l

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 364 l
- Iluminação LED nas paredes laterais
- Neofrost™ DualCooling
- Compressor ProSmart™ Inverter
- HarvestTFresh™
- Dispensador de água externo
- Display electrónico na porta
- 4 Bandejas vidro ajustáveis em altura, 2 Gavetas

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 212 l
- 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 328,14 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 179 x 91 x 70,5 cm



GNE64021XB

Frigorífico Side by Side
Look Inox

Especificações

- Capacidade Bruta Total: 640 l

Frigorífico

- Volume Líquido: 368 l
- Iluminação LED nas paredes laterais
- Neofrost™ DualCooling
- Compressor ProSmart™ Inverter
- Display electrónico na porta
- 4 Bandejas vidro ajustáveis em altura, 1 Gaveta

Congelador

- Volume Líquido: 212 l
- 1 Gaveta

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 411,72 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 179 x 91 x 70,5 cm





beko

Frigoríficos Combinados



RCNE560E40DZXBN

Frigorífico Combinado
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 560 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 352 l
- Iluminação LED no teto
- Compressor Inverter
- Neofrost™ DualCooling
- HarvestFresh™
- Dispensador de água externo
- Display electrónico na porta
- 3 Bandejas de vidro, 2 Gavetas
- SmoothFit™ - Abertura da puerta 90°
- EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 158 l
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 303,32 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 192 x 70 x 74,5 cm



RCNE560E40ZXBN

Frigorífico Combinado
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 560 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 356 l
- Iluminação LED no teto
- Neofrost™ DualCooling
- HarvestFresh™
- Display electrónico na porta
- 3 Bandejas de vidro, 2 Gavetas
- SmoothFit™ - Abertura da puerta 90°
- EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 158 l
- 3 Gavetas deslizantes

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 304,05 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 192 x 70 x 74,5 cm



RCNA406K40XBN

Frigorífico Combinado
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 406 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 253 l
- Iluminação LED
- Neofrost™ DualCooling
- SmoothFit™ - Abertura da puerta 90°
- 4 Bandejas de vidro, 1 Caveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 109 l
- 3 Gavertas deslizantes

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 258,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 202,5 x 59,5 x 67 cm



RCNA406K40WN

Frigorífico Combinado
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 406 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 253 l
- Iluminação LED
- Neofrost™ DualCooling
- SmoothFit™ - Abertura da puerta 90°
- 4 Bandejas de vidro, 1 Caveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 109 l
- 3 Gavertas deslizantes

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 258,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 202,5 x 59,5 x 67 cm



RCNA366E40DZXBN

Frigorífico Combinado
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 366 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 215 l
- Iluminação LED no teto
- Neofrost™ DualCooling
- HarvestFresh™
- EverFresh™ gaveta para frutas e legumes
- Dispensador de água externo
- Display electrónico na porta
- 4 Bandejas de vidro, 2 Gavetas
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 109 l
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 249,00 kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 60 x 67 cm



B5RCNE365LXP

Frigorífico Combinado
Titanium Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 365 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 177 l
- Iluminação LED no teto
- Multizona™
- Neofrost™ DualCooling
- Compressor ProSmart™ Inverter
- HarvestFresh™
- EverFresh™ gaveta para frutas e legumes
- Display electrónico na porta
- 3 Bandejas de vidro, 2 Gavetas
- SmoothFit™ - Abertura da porta 90°
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 106 l
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 205,50 kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 186 x 59,5 x 66,5 cm



RCNE366E40XBN

Frigorífico Combinado
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 366 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 215 l
- Iluminação LED no teto
- Neofrost™ DualCooling
- Compressor ProSmart™ Inverter
- Display electrónico na porta
- 3 Bandejas de vidro, 2 Gavetas
- SmoothFit™ - Abertura da porta 90°
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 109 l
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 250,00 kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 186 x 59,5 x 66,5 cm



RCNE366K40XBN

Frigorífico Combinado
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 366 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 215 l
- Iluminação LED no teto
- Neofrost™ DualCooling
- 3 Bandejas de vidro, 2 Gavetas
- SmoothFit™ - Abertura da porta 90°
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 109 l
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 250,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
186 x 59,5 x 66,5 cm



RCNE366K40WN

Frigorífico Combinado
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 366 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 215 l
- Iluminação LED no teto
- Neofrost™ DualCooling
- SmoothFit™ - Abertura da porta 90°
- 3 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 109 l
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 250,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
202,5 x 59,5 x 67 cm



RCHE365K30XBN

Frigorífico Combinado
Look INox

Especificações

- Volume Bruto Total: 365 l

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 233 lt
- Iluminação LED no teto
- Sistema de frio Semi No Frost
- 3 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 101 l
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 313,90 kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 184,5 x 59,5 x 65,5 cm



RCHE365K30WN

Frigorífico Combinado
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 365 l

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 233 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de frio Semi No Frost
- 3 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 101 l
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 313,90 kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 184,5 x 59,5 x 65,5 cm



RCHE300K31SN

Frigorífico Combinado
Silver

Especificações

- Volume Bruto Total: 300 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 168 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de frio Semi No Frost
- 3 Bandejas de vidro, 1 Gaveta
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 102 l
- 4 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 294,19 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 182,4 x 54 x 57,5 cm



RCHE300K30WN

Frigorífico Combinado
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 300 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 168 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de frio Semi No Frost
- 3 Bandejas de vidro, 1 Gaveta
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 102 l
- 4 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 294,19 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 182,4 x 54 x 57,5 cm

Frigoríficos com Congelador



RDNE455E30DZXBN

Frigoríficos com Congelador
Look INox

Especificações

- Volume Bruto Total: 455 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 313 l
- Iluminação LED na parede esquerda
- Sistema de arrefecimento - No Frost
- Dispensador de água externo
- 4 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 93 l

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 304,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 70 x 65,5 cm

RDNE455E31ZXBN

Frigoríficos com Congelador
Look INox

Especificações

- Volume Bruto Total: 455 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 313 l
- Iluminação LED na parede esquerda
- Sistema de arrefecimento - No Frost
- 4 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 93 l

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 304,0 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 70 x 65,5 cm



RDNE445K30WN

Frigoríficos com Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 455 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 313 l
- Iluminação LED na parede esquerda
- Sistema de arrefecimento - No Frost
- 4 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 93 l

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 304,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 70 x 65,5 cm



RDNE350K30XBN

Frigoríficos com Congelador
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 350 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 240 l
- Iluminação LED na parede esquerda
- Sistema de arrefecimento - No Frost
- 3 Bandejas de vidro, 1 Gaveta
- Compartimento 0°

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 73 l

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 275,94 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 172 x 59,5 x 65,5 cm



RDSA310M30XBN

Frigoríficos com Congelador
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 310 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 237 l
- Iluminação LED no tecto
- Sistema de arrefecimento - Cíclico
- 4 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 69 l
- Baldes de gelo

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 260,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 175 x 59,5 x 59,2 cm



RDSA310K30WN

Frigoríficos com Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 280 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 237 lt
- Iluminação Lâmpada (LED)
- Sistema de arrefecimento - Cíclico
- 4 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 69 lt
- Baldes de gelo

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 260,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 175 x 59,5 x 59,2 cm



RDSA280K30SN

Frigoríficos com Congelador
Silver

Especificações

- Volume Bruto Total: 280 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 204 l
- Iluminação Lâmpada padrão (LED)
- Sistema de arrefecimento - Cíclico
- 4 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 46 l
- Baldes de gelo

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 228,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 160,6 x 54 x 57,4 cm



RDSA280K30WN

Frigoríficos com Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 208 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 204 l
- Iluminação Lâmpada padrão (LED)
- Sistema de arrefecimento - Cíclico
- 4 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 46 l
- Baldes de gelo

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 228,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 160,6 x 54 x 57,4 cm



RDSA240K30XBN

Frigoríficos com Congelador
Look Inox

Especificações

- volume Bruto Total: 240 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 177 l
- Iluminação Lâmpada (LED)
- Sistema de arrefecimento cíclico: Descongelación manual
- 4 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 46 l
- Baldes de gelo

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 228,00 kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
146,5 x 54 x 57,4 cm



RDSA240K30WN

Frigoríficos com Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 240 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Volume do compartimento de alimentos frescos: 177 l
- Iluminação Lâmpada (LED)
- Sistema de arrefecimento cíclico: Descongelación manual
- 4 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 46 l
- Baldes de gelo

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 228,00 kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
146,5 x 54 x 57,4 cm



beko

-18 4

Chiller

HARVESTfresh

Frigoríficos sem Congelador e Arcas Verticais



RFNE312E43XN

Arca Vertical
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 312 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 282 l
- Iluminação LED no tecto
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Compressor ProSmart™ Inverter
- Display electrónico na porta
- Função Eco Mode
- Função de arrefecimento rápido
- Função de congelamento rápido
- Função Quick Freeze: Congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Icebox Twist Ice Maker
- 6 Gavetas

Desempenho • Consumo anual de energia (kWh/ano): 249,01 kWh/ano

- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm

RSNE445E33XN

Frigorífico sem Congelador
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 445 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 381 l
- Iluminação LED no tecto
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Display electrónico na porta
- Função Holiday - Modo férias
- Função de congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Compartimento de 0°C
- Porta-garrafas cromado
- 6 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 150,20 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm



RFNE312E43WN

Arca Vertical
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 312 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 282 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Compressor ProSmart™ Inverter
- Display electrónico en la puerta
- Função Eco Mode
- Função de arrefecimento rápido
- Função de congelamento rápido
- Função Quick Freeze: Congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Icebox
- 6 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 249,01 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm

RSNE445E33WN

Frigorífico sem Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 445 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 381 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Display electrónico na porta
- Função modo férias
- Função de congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Compartimento de 0°C
- Botellero cromado
- 6 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 150,20 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm



RFNE312I31XBN

Arca Vertical
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 312 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 282 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Display electrónico no interior
- Compressor ProSmart™ Inverter
- Função Eco Mode
- Função de arrefecimento rápido
- Função de congelamento rápido
- Função Quick Freeze: Congelacvión rápida
- Alarme de porta aberta
- Icebox Twist Ice Maker
- 5 Gavetas, 2 Portas dobráveis

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 311,06 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm

RSNE445I31XBN

Frigorífico sem Congelador
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 445 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 381 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Display electrónico no interior
- Função modo férias
- Função de congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Compartimento 0°
- Porta-garrafas cromado
- 6 Bandejas de Vidro, 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 150,20 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm



RFNE312I31WN

Arca Vertical
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 312 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 282 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Display electrónico no interior
- Compressor ProSmart™ Inverter
- Função Eco Mode
- Função de arrefecimento rápido
- Função de congelamento rápido
- Función Quick Freeze: Congelación rápida
- Alarme de porta aberta
- Icebox Twist Ice Maker
- 5 Gavetas, 2 Portas dobráveis

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 311,06 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm

RSNE445I31WN

Frigorífico sem Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 445 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 381 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Display electrónico no interior
- Função modo férias
- Função de congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Compartimento 0°
- Porta-garrafas cromado
- 6 Bandejas de Vidro, 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 150,20 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm



RFNE312K31XBN

Arca Vertical
Look Inox

Especificações

- Volume Bruto Total: 312 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 282 l
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Controlo mecânico com sensor
- Função de arrefecimento rápido
- Função de congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Icebox
- 6 Gavetas, 2 Portas dobráveis

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 311,06 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm

RSSE445K31XBN

Frigorífico sem Congelador
Look Inox

Especificações

- Volume Total: 445 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 381 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico com sensor
- Porta-garrafas cromado
- 6 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 150,20 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm



RFNE312K31WN

Arca Vertical
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 312 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 381 l
- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 282 l
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Controlo mecânico com sensor
- Função de arrefecimento rápido
- Função de congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Icebox
- 6 Gavetas, 2 Portas dobráveis

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 311,6 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm

RSSE445K31WN

Frigorífico sem Congelador
Branco

Especificações

- Volume Total: 445 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 381 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico com sensor
- Porta-garrafas cromado
- 6 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 150,20 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 185 x 59,5 x 65,5 cm



RFNE290L31XBN

Arca Vertical
Look Inox

Especificações

- Volume BrutoTotal: 290 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 256 l
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Controlo mecânico com sensor
- Função de arrefecimento rápido
- Função de congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Icebox
- 5 Gavetas, 2 Portas dobráveis

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 299,22 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 171,4 x 59,5 x 65,5cm

RSSE415M31XBN

Frigorífico sem Congelador
Look Inox

Especificações

- Volume BrutoTotal: 415 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 402 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico com sensor
- Porta-garrafas cromado
- 6 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 153,3 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 171,4 x 59,5 x 65,5 cm



RFNE290L31WN

Arca Vertical
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 290 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 256 l
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Controlo mecânico com sensor
- Função de arrefecimento rápido
- Função de congelamento rápido
- Alarme de porta aberta
- Icebox
- 5 Gavetas, 2 Portas dobráveis

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 299,22 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 171,4 x 59,5 x 65,5 cm

RSSE415M31WN

Frigorífico sem Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 415 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 402 l
- Iluminação LED no teto
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico com sensor
- Porta-garrafas cromado
- 6 Bandejas de vidro, 2 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 153,3 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 171,4 x 59,5 x 65,5 cm



RFSA240M31WN

Arca Vertical
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 240 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 215 l
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico com sensor
- Função de arrefecimento rápido
- Alarma acústica puerta abierta
- Icebox
- 6 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 256,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 150,8 x 59,5 x 59,2cm

RSSA290M31WN

Frigorífico sem Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 290 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 402 l
- Iluminação Lâmpada LED
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico
- 5 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 148,10 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 150,8 x 59,5 x 59,2 cm



RFNE200E30WN

Arca Vertical
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 200 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 177 l
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Controlo Electrónico
- Função de arrefecimento rápido
- Alarma acústica puerta abierta
- Icebox
- 4 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 266,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 145,7 x 54 x 57,5cm

RSSE265K30WN

Frigorífico sem Congelador
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 265 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 252 l
- Iluminação Lâmpada LED
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico
- 4 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 131,4 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 145,7 x 54 x 57,5 cm

Frigoríficos Mini Bar e Arcas Verticais



TSE1284N

Frigorífico Mini Bar
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 120 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 101 l
- Iluminação Lâmpada LED
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico
- Balde de gelo
- 3 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 13 l
- 1 Compartimento

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 148,10 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 54 x 59 cm



TSE1423N

Frigorífico Mini Bar
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 135 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 130 l
- Iluminação Lâmpada LED
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico
- 3 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 136,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 54 x 59 cm



FNE1073N

Arca vertical
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 90 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 86 l
- Alarme de porta aberta
- Sistema de arrefecimento No Frost: Descongelamento automático
- Função de arrefecimento rápido
- Controlo mecânico com sensor
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 226,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 54 x 59 cm



TS190330N

Frigorífico Mini Bar
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 90 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 86 l
- Iluminação Lâmpada LED
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico
- Balde de gelo
- 2 Bandejas de vidro, 1 Gaveta
- 1 Conservador (até -6°)

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 137,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 81,8 x 47,5 x 50 cm



TS190030N

Frigorífico Mini Bar
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 90 l
- Porta reversível

Frigorífico

- Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos: 88 l
- Iluminação Lâmpada LED
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico
- 3 Bandejas de vidro, 1 Gaveta

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 112,42 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 81,8 x 47,5 x 50 cm



FS1 66020

Arca vertical
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 66 l
- Porta reversível

Congelador

- Soma do volume dos compartimentos do congelador: 65 l
- Sistema de arrefecimento Cíclico: Descongelamento manual
- Controlo mecânico
- 3 Gavetas

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 158,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 81,8 x 47,5 x 50 cm

Arcas Horizontais



HSA47530N

Arca Horizontal
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 467 l

Congelador

- Descongelação manual
- Iluminação do congelador
- Controlo mecânico com sensor
- 3 Cestos

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 349,00kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 86 x 155,5 x 67,5 cm



HSA40530N

Arca Horizontal
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 374 l

Congelador

- Descongelação manual
- Iluminação do congelador
- Função de arrefecimento rápido
- 2 Cestos

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 313,00 kwh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 86 x 129 x 67,5 cm



HSA32530N

Arca Horizontal
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 315 l

Congelador

- Descongelação manual
- Função de arrefecimento rápido
- 1 Cesto

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 288,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 86 x 110,5 x 67,5 cm



HS221530N

Arca Horizontal
Branco

Especificações

- Volume Bruto Total: 208 l

Congelador

- Descongelação manual
- Controlo mecânico com sensor
- 1 Cesto

Desempenho

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 252,00 kWh/ano
- Classe de Eficiência Energética: F

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 91,2 x 75,5 x 67,5 cm

Máquinas de Lavar Roupa e Máquinas de Lavar e Secar Roupa

A photograph of a laundry room. On the left, a white door is partially visible. To the right, there are three shelves. The top shelf is a light-colored wooden shelf holding a white wicker basket filled with folded white towels. The middle shelf is a dark teal-painted wooden shelf holding a stack of three folded blue towels. The bottom shelf is a dark grey shelf holding a stack of three folded light grey towels. The background wall is dark wood. A large blue and white graphic overlay is on the left side of the image, with the title text in white.



beko



1.7kg | 1400rpm | A+++

- Shirts
- Down Wear
- Shapewear
- Stain Expert
- Outdoor
- Dark Care
- Rinse
- On/Off
- Spish-Drain
- Cottons
- Cottons Eco
- Synthetics
- Daily Express
- Woolens
- Gentle Care
- Downloaded Program



STEAM PiuSmartInverter HomeWise

Máquinas de Lavar Roupa





AQUAtech™

Lavagem 50% mais rápida, 50% mais delicada

A tecnologia **Beko AquaTech™** substitui os movimentos do tambor pela ação da água, cuidando mais dos tecidos e reduzindo em 50% o tempo de lavagem.

Os 24 injetores de água pressurizada estão posicionados na parte superior da cavidade, graças aos dois sensores que existem no interior do tambor, que o fazem parar nessa posição.

Quando a pá estiver na posição 12 horas, a água sai com alta pressão e penetra com mais força no tecido, eliminando mais facilmente a sujeira, além de reduzir a necessidade dos movimentos do tambor. Ao substituir o movimento do tambor pelo efeito da pressão da água diretamente sobre os tecidos, reduz-se o atrito dos mesmos, cuidando melhor da roupa e reduzindo o tempo do ciclo de lavagem.

AutoDose

Dosagem automática de detergente e amaciador para uma lavagem eficiente

A tecnologia AutoDose™ determina automaticamente a carga, o tipo de tecido e o grau de sujeira da sua roupa a lavar. Em seguida, o sistema automático de dosagem calcula a quantidade exata de detergente líquido e amaciador necessários para cada ciclo de lavagem.



STEAMcure

Máxima desinfecção e higiene

A tecnologia SteamCure™, em conjunto com o programa Hygiene+, garante uma lavagem intensiva e a máxima desinfecção em alérgenos, bactérias e fungos, graças ao poder do vapor. Certificado pela Allergy UK, as máquinas de lavar roupa SteamCure eliminam 99,9% dos alérgenos e 97,8% das bactérias e fungos.

Use vapor em quatro programas especiais
Programa Hygiene+
Programa Penas/Edredão
Programa camisas
DrumClean



AquaWave®

O design especial do tambor e as pás movem a roupa com a suavidade das ondas. Além disso, a curvatura do vidro da porta facilita a mistura da roupa a lavar para obter uma lavagem mais eficiente com menor consumo de energia e água, cuidado das suas peças favoritas.

OptiSense®

A tecnologia OptiSense® permite um controlo ideal do consumo de água e energia graças a 4 sensores: 3 dos sensores ocupam-se da roupa durante a lavagem e 1 da vida do motor.

Duvet/DownWear Program

Com o programa Duvet/DownWear da Beko na sua máquina de lavar roupa, agora pode lavar os seus agasalhos de penas e edredões de penas favoritos, com o máximo cuidado que eles merecem. Graças a um ciclo especial de centrifugação, não perderão nada do seu volume.

CoolHygiene™

Lavagem higiénica a 20°C para um futuro mais verde. O programa ecológico CoolHygiene™ lava a 20°C e mantém a cor da roupa com o mínimo consumo. Obtenha uma lavagem natural eliminando bactérias.

ProSmart™ Inverter Motor

Máxima eficiência, alta durabilidade, baixo nível de ruído

O motor ProSmart™ com tecnologia Inverter melhora o sistema de lavagem nas máquinas de lavar roupa Beko: menor ruído, maior poupança de energia e maior durabilidade.

Graças ao motor ProSmart™ de velocidade variável e sem atrito, os movimentos do tambor ajustam-se ao tipo de tecido, com movimentos suaves para peças delicadas e vigorosos para peças resistentes.

O motor ProSmart™ é o motor silencioso de total confiança, com 10 anos de garantia.



✓ Alta Eficiência

✓ Alta Durabilidade

✓ Baixo nível de ruído

Fast+Function

Com o mero pressionar de um botão, é possível encurtar a duração dos programas até 55%, pelo que agora a lavagem pode decorrer tão rápido quanto desejar.

Programa rápido

A Beko sabe que o seu tempo é valioso e como é importante obter resultados rápidos quando tem pressionar. Usa o programa rápido para lavar a carga completa em 28 minutos, a 30° C.





SuperXpress

Programa rápido 14'

O programa Rápido 14' está otimizado para lavar 2 kg de roupa ligeiramente suja, em apenas 14 minutos.

DrumClean

Higieniza e elimina os maus odores do tambor

O programa DrumClean não se destina a lavar a sua roupa, mas a limpar o tambor da sua máquina de lavar roupa Beko. O programa aquece a água a 70°C, a isto juntam-se movimentos de tambor a maior velocidade (comparados com os ciclos normais de lavagem), higienizando e eliminando os resíduos acumulados na cuba, lavagem após lavagem.

AddXtra™

Adicionar peças de roupa

Por vezes, com a pressa esquece-se de colocar algumas peças na máquina de lavar roupa quando o programa de lavagem já foi iniciado. Normalmente, depois de iniciado o programa de lavagem, não é possível parar a máquina sem esperar cerca de 3 minutos para poder voltar a abrir a porta. Com a tecnologia "Adicionar peças" pode juntar peças facilmente depois de iniciado o programa.

GentleCare™

Programa peças de algodão

A sua roupa favorita necessita de mais cuidado. O programa **GentleCare™** da Beko lava a sua roupa de algodão mais suavemente, ajudando a proteger a sua textura e cor, e assegurando que dura mais tempo. Também utiliza apenas metade da energia de uma lavagem a 40°C*.

*Testado em laboratórios.



Máquina de Lavar e Secar Roupa

Hygiene+ Wash&Dry

Limpeza higiénica a qualquer temperatura

Lave e seque as roupas selecionando apenas este programa. Não precisará de esperar pelo final do ciclo de lavagem para selecionar o ciclo de secagem: a máquina de lavar e secar roupa irá fazê-lo automaticamente.

Para este programa, a carga máxima depende do modelo comercial da máquina de lavar e secar roupa.

Wash&Wear®

Lave e seque 1 kg em 1 hora

A tecnologia Wash&Wear® permite-lhe ter a sua roupa pronta para vestir dentro de uma hora*. A máquina de lavar e secar roupa combina um ciclo de lavagem de 14 minutos** com um ciclo de secagem de 40 minutos num único aparelho. Desta forma, economiza simultaneamente muito tempo, energia e água.

*A lavagem e secagem numa hora é certificada pelo instituto VDE.

**Resultados da lavagem em 14 minutos certificados pela certificadora alemã LGA.



HygieneShieldTM

Máquina de lavar e secar HygieneShieldTM

O poder purificador do calor do sol, inspirou-nos com a tecnologia HygieneShield da máquina de lavar e secar.

Aproveitando a circulação do ar quente eliminamos 99% dos vírus e bactérias, incluindo o Coronavírus, de toda a roupa.

O programa Hygiene Therapy, um programa que refresca sem água com 1 hora de duração, desinfeta toda a roupa, com a ajuda da circulação extra de ar quente. O calor e a circulação extra de ar mantido a altas temperaturas permite desinfetar qualquer tipo de tecidos. Este programa inteligente mantém a temperatura de 2kg de roupa durante 30 minutos a 60°C sem utilizar água nem detergente, minimizando os danos nas peças de roupa.

Máquinas de Lavar Roupa



WMP 11744 XWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã LCD
- Capacidade em kg: 11 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- RPM: 1400
- Início diferido: 0 - 24h
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 16 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28' / Rápido 14', Mix, Lã/lavagem a mão, Delicados, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Edredões/duvetes, Desporto, Roupa escura/jeans, Manchas PRO, Camisas, Hygiene+ e Lingerie

Funções

• 6 funções auxiliares: Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Steam, Drum Clean, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

- Consumo de energia e água anual: 233 kWh / 9899 L
- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética lavagem/Centrifugação: C / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 67 cm



WQP 10747 XSW DR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã LCD
- Capacidade em kg: 10 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- RPM: 1400
- Início diferido: 0 - 24h
- Autodose®
- Aquatech™
- AddXtra
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 16 Programas: Algodão, Algodão Eco, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Roupa escura/Jeans, Lã/lavagem a mão, Delicados, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Edredões/duvetes, Desporto, Camisas, Manchas PRO, Higiene+, CoolClean e Auto Program

Funções

• 7 Funções auxiliares: Steam, Enxaguamento extra, Detergente em pó, Drum Clean, Bloqueio de segurança para crianças, Ajuste de dosagem e Anti-rugas+

Desempenho

- Consumo de energia e água por 100 ciclos: 51 kWh / 38 L
- Classe de nível sonoro: A
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: A / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 64 cm



WQY 9736 XSW BTR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 9 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- RPM: 1400
- Início diferido: 0 - 24h
- Aquatech™
- AddXtra
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Lã/lavagem a mão, Delicados, Programa descarregado, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, CoolClean, Manchas PRO, Higiene+, Edredões/duvetes e Camisas
*Verifique os programas descarregáveis

Funções

• 8 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Steam, Fast+, HomeWhiz Bluetooth, Drum Clean, Enxague extra, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

- Consumo de energia e água por 100 ciclos: 49 kWh / 37 L
- Classe de nível sonoro: A
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: A / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 64 cm



WMY 81283 LMB4R

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 8 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- RPM: 1200
- Início diferido: 0 - 24h
- HomeWhiz™
- AddXtra
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Lã/lavagem a mão, Delicados, Programa descarregado, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+, Edredões e Camisas
*Verifique os programas descarregáveis

Funções

• 8 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Steam, Fast+, HomeWhiz Bluetooth, Drum Clean, Enxague extra, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

- Consumo de energia e água por 100 ciclos: 62 kWh / 41 L
- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: C / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 59 cm



WMY 8736 XSX BTR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Inox

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 8 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1400
- Início diferido: 0 - 24h
- Aquatech™
- AddXtra
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Lã/lavagem a mão, Delicados, Programa descarregado, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+, Edredões e Camisas
*Verifique os programas descarregáveis

Funções

• 8 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Steam, Fast+, HomeWhiz Bluetooth, Drum Clean, Enxague extra, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

- Classe de nível sonoro: A
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: C / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 64 cm



WMY 7636 XSX BTR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Inox

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 7 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1200
- Início diferido: 0 - 24h
- HomeWhiz™
- AddXtra
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Lã/lavagem a mão, Delicados, Programa descarregado, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+, Edredões e Camisas
*Verifique os programas descarregáveis

Funções

• 8 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Steam, Fast+, HomeWhiz Bluetooth, Drum Clean, Enxague extra, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: D / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 49 cm



WTA 10712 XSWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 10 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1400
- Início diferido: 0 - 19h
- AddXtra
- SteamCure™
- Eliminação de pelos de animais
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Mix, Lã/lavagem a mão, Delicados, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+ + Steam, Edredões/duvetes + Vapor e Camisas + Steam

Funções

• 6 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Fast+, Eliminação de pelos de animais de estimação, Drum Clean + Steam, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: B / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 64 cm



WTA 9712 XSWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 9 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1400
- Início diferido: 0 - 19h
- AddXtra
- SteamCure™
- Eliminação de pelos de animais
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Mix, Lã/lavagem a mão, Delicados, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+ + Steam, Edredões/duvetes + Vapor e Camisas + Steam

Funções

• 6 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Fast+, Eliminação de pelos de animais de estimação, Drum Clean + Steam, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: B / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 64 cm



WTA 9713 XSWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 9 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1400
- Início diferido: 0 - 19h
- AddXtra
- SteamCure™
- Eliminação de pelos de animais
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Mix, Lã/lavagem a mão, Delicados, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+ + Steam, Edredões/duvetes + Vapor y Camisas + Steam

Funções

• 6 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Fast+, Eliminação de pelos de animais de estimação, Drum Clean + Steam, Bloqueio de segurança para crianças y Anti-rugas+

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: B / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 64 cm



WTA 9612 XSWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 9 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1200
- Início diferido: 0 - 19h
- AddXtra
- SteamCure™
- Eliminação de pelos de animais
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Mix, Lã/lavagem a mão, Delicados, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+ + Steam, Edredões/duvetes + Vapor y Camisas + Steam

Funções

• 6 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Fast+, Eliminação de pelos de animais de estimação, Drum Clean + Steam, Bloqueio de segurança para crianças y Anti-rugas+

Desempenho

- Consumo de energia e água por 100 ciclos: 57 kWh / 49 L
- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: B / B

Dimensiones

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 60 x 64 cm



WTA 8612 XW DR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 8 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1200
- Início diferido: 0 - 24h
- AutoDose
- HomeWhiz™
- SteamCure™
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Lana, Lavagem a mão, Delicados, Programa descarregado, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Desporto, Lingerie, Manchas PRO, Higiene+ + Steam, Edredões + Vapor e Camisas + Steam

*Verifique os programas descarregáveis

Funções

• 8 Funções auxiliares: Modo silencioso, Detergente em pó, Fast+, HomeWhiz Bluetooth, Drum Clean + Steam, Dispensador de amaciador, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

• Classe de nível sonoro: B
• Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: C / B

Dimensões

• Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 59 cm



WTA 8612 XSWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 8 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1200
- Início diferido: 0 - 19h
- Eliminação de pelos de animais
- AddXtra
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Mix, Lã/lavagem a mão, Delicados, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+ + Steam, Edredões + Vapor e Camisas + Steam

Funções

• 6 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Fast+, Eliminação de pelos de animais de estimação, Drum Clean + Steam, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

• Classe de nível sonoro: B
• Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: C / B

Dimensões

• Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 59 cm



WTA 7612 XSWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branca

Características

- Ecrã Digital
- Capacidade em kg: 7 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1200
- Início diferido: 0 - 19h
- Eliminação de pelos de animais
- AddXtra
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Rápido 28'/Rápido 14', Mix, Lã/lavagem a mão, Delicados, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Roupa escura/Jeans, Desporto, Manchas PRO, Higiene+ + Steam, Edredões + Vapor e Camisas + Steam

Funções

• 6 Funções auxiliares: Pré-lavagem, Fast+, Eliminação de pelos de animais de estimação, Drum Clean + Steam, Bloqueio de segurança para crianças e Anti-rugas+

Desempenho

• Classe de nível sonoro: B
• Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: D / B

Dimensões

• Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 59 cm



WTE 7611 BWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branco

Características

- Ecrã LED
- Capacidade em kg: 7 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1200
- Início diferido: 3 - 6 -9h
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão 20°, Algodão 40°, Eco 40-60, Algodão 60°, Algodão 60° com Pré-lavagem, Algodão 90°, Enxaguar, Centrifugação e esvaziamento, Drum Clean, Edredões 40°, Sintéticos 20°, Sintéticos 40°, Lã/lavagem a mão 40°, Camisas 40° e Mini 30°

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/ Centrifugação: D / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 49 cm



WFTE 7611 WWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branco

Características

- Ecrã LED
- Capacidade em kg: 7 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1200
- Início diferido: 3 - 6 -9h
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão 20°, Algodão 40°, Eco 40-60, Algodão 60°, Algodão 60° com Pré-lavagem, Algodão 90°, Enxaguar, Centrifugação e esvaziamento, Drum Clean, Edredões 40°, Sintéticos 20°, Sintéticos 40°, Lã/lavagem a mão 40°, Camisas 40° e Mini 30°

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/ Centrifugação: D / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 49 cm



WTE 6511 BWR

Máquina de lavar roupa livre instalação
Branco

Características

- Ecrã LED
- Capacidade em kg: 6 kg
- Motor Universal
- Protecção contra transbordamento
- RPM: 1000
- Início diferido: 3 - 6 -9h
- DrumClean

Programas

• 15 Programas: Algodão 20°, Algodão 40°, Eco 40-60, Algodão 60°, Algodão 60° com Pré-lavagem, Algodão 90°, Usual, Centrifugação e esvaziamento, Drum Clean, Edredões 40°, Sintéticos 20°, Sintéticos 40°, Lã/lavagem a mão 40°, Camisas 40° e Mini 30°

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/ Centrifugação: E / C

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 55 cm

Máquinas de Lavar e Secar de Roupa



HTV 8736 XSHTR

Máquina de Lavar e Secar de Roupa
Branca

Características

- Digital Display
- Capacidade de Lavagem/Secagem: 8 kg / 5kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- RPM: 1400
- Início diferido: 0h - 24h
- Desinfecção HygieneShield™
- Wash&Dry™
- Wash&Wear®
- HomeWhiz™
- Fast+®
- AddXtra
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Lã/lavagem manual, Rápido 28'/ Rápido 14', Camisas, Programa descarregável, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Secagem do algodão, Secagem de sintéticos, 5Kg Wash& Dry, Hygiene+ Wash&Dry, Wash&Wear e Hygiene Air Refresh
*Verifique os programas descarregáveis

Funções

• 9 Funções auxiliares: Pré Lavagem, Fast+, Secagem, Bluetooth, Drum Clean+, Steam, Bloqueio de segurança para crianças e Mix

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: D / B

Dimensões

• Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 59 cm



HTV 8716 DSW BTR

Máquina de Lavar e Secar de Roupa Branca

Características

- Digital Display
- Capacidade de Lavagem/Secagem: 8 kg / 5kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- RPM: 1400
- Início diferido: 0h - 24h
- Wash&Dry™
- Wash&Wear®
- HomeWhiz™
- SteamCure™
- DrumClean
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Lã/lavagem manual, Rápido 28' / Rápido 14', Edredões, Programa descarregável, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Camisas, Secagem do algodão, Secagem de sintéticos, Hygiene+ Wash&Dry, 5Kg Wash& Dry e Wash&Wear

*Verifique os programas descarregáveis

Funções

• 9 Funções auxiliares: Pré Lavagem, Fast+, Secagem, Bluetooth, Drum Clean+, Steam, Bloqueio de segurança para crianças, Bluetooth e Mix

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: D / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 50 cm



HTV 7716 DSW BTR

Máquina de Lavar e Secar de Roupa Branca

Características

- Digital Display
- Capacidade de Lavagem/Secagem: 7 kg / 4kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- RPM: 1400
- Início diferido: 0h - 24h
- Wash&Dry™
- Wash&Wear®
- HomeWhiz™
- SteamCure™
- DrumClean

Programas

• 15 Programas: Algodão, Eco 40-60, Sintéticos, Lã/lavagem manual, Rápido 28' / Rápido 14', Edredões, Programa descarregável, Centrifugação e esvaziamento, Enxaguar, Camisas, Secagem do algodão, Secagem de sintéticos, Hygiene+ Wash&Dry, 5Kg Wash& Dry e Wash&Wear

*Verifique os programas descarregáveis

Funções

• 9 Funções auxiliares: Pré Lavagem, Fast+, Secagem, Bluetooth, Drum Clean+, Steam, Bloqueio de segurança para crianças, Bluetooth e Mix

Desempenho

- Classe de nível sonoro: B
- Classe Eficiência Energética Lavagem/Centrifugação: D / B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade:
84 x 60 x 59 cm

Máquinas de Secar Roupas









HygieneShieldTM

Elimina mais de 99% das bactérias e vírus

Proporciona uma desinfecção da roupa com a tecnologia dos raios UV de maneira segura, com o máximo cuidado e eficiência energética. Garante uma eliminação de mais de 99% das bactérias e vírus, incluindo o coronavírus.

Com o programa UV Frescura Higiénica, refresca até seis peças de roupa seca, especialmente casacos e agasalhos que não lavamos com tanta frequência, mas que precisamos de manter livres de bactérias e possíveis vírus.

Com o programa de secagem higiênica por UV, seque e desinfete até 5 kg de roupa molhada, incluindo a que necessita de ser lavada a baixa temperatura.

SlimDryer

Mais pequena, mesma capacidade

Com a Beko **SlimDryer**, pode secar até 7kg de roupa, num tamanho mais pequeno. Agora pode poupar 23% do espaço em comparação com as máquinas de secar roupa normais, o que a torna perfeita para os locais onde o espaço é importante. A Beko dá-lhe mais espaço em sua casa, e ainda assim pode secar roupa mais do que uma vez.



Duvet/Downwear

Perfeito para edredões /
penas

Com o programa **Duvet/DownWear** da Beko, pode lavar agasalhos e edredões de penas com o máximo cuidado na sua secadora. Graças ao ciclo especial de centrifugação, não perderão nada do seu volume.



OptiSense®

Ciclo de lavagem com sensores inteligentes

As máquinas de secar roupa Beko estão equipadas com sensores para o controlo da humidade e da temperatura. Os sensores **OptiSense®** permitem-lhe escolher o nível de secagem e evitar que tenha que calcular o tempo para a secagem.

A secadora para automaticamente quando deteta o nível de secagem selecionado. O sensor de humidade garante uma secagem homogénea da roupa a secar.

FusionFilter

Limpe exclusivamente o filtro da porta!

Graças ao filtro duplo na porta, as máquinas de secar de bomba de calor da Beko evitam que tenha de se agachar para limpar o filtro do condensador.

Kit de empilhamento

Uma solução para poupar espaço

O kit de empilhamento da Beko é uma solução inteligente para poupar espaço. Graças ao seu design flexível, é possível empilhar uma máquina de secar de 60 cm de profundidade sobre uma máquina de lavar de 45 cm de profundidade. Para empilhar as duas máquinas em coluna, a máquina de lavar não pode ser mais profunda que a máquina de secar. O kit de união deverá ser pedido através do SAT oficial da zona.

SilentTech®

Secagem ultrassilenciosa

O design da parede lateral **SilentTech®** é especialmente desenvolvido para reduzir a vibração. Combinado com o sistema especial de amortecimento e o isolamento adicional da cabina, a tecnologia de secagem ultrassilenciosa pode ser a sua próxima escolha.

Secagem por Bomba de Calor



DH 9532 GAO

Máquina de Secar Roupas Bomba de Calor
Livre Instalação / Branco

Características

- Digital Display
- Capacidade de carga: 9 kg
- Motor ProSmart™ Inverter
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Led - Daylight
- Tipo de porta: Cristal
- Início diferido: 0 - 19h
- Desinfecção UV HygieneShield™
- Optisense®
- EcoGentle™
- Volumaxx™ (54)
- FusionFilter™
- AquaWave®

Programas

- 15 Programas: Algodão, Secagem algodão ECO, Sintéticos, Mix (Diário), Lã, Silencioso (Modo Nocturno), Delicados, Secagem por tempo/Grelha de secagem, Jeans, Desporto, Edredões/duvetes, Camisas, Xpress Super Short, UV Hygiene Dry e UV Hygiene Refresh

Funções

- 3 Funções auxiliares: Ajuste do nível de secagem, Acender a luz do tambor e Serviço

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 194,4 kWh
- Potência sonora dB(A): 64 dBa
- Classe de eficiência energética: A+++

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84,6 x 59,7 x 65,4 cm



DH 10412 RX

Secagem Bomba de Calor Livre Instalação Branco

Características

- Digital Display
- Capacidade de carga: 10 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Transparente
- Início diferido: 0 - 24h
- Optisense®
- EcoGentle™
- Volumaxx™ (54)
- FusionFilter™
- AquaWave®

Programas

- 15 Programas: Algodão, Secagem Armário, Algodão extra seco, Sintéticos, Sintético, Armário, Diário, Desporto, Refrescar, Secagem por tempo/Grelha de secagem, Delicados, Mix (Diário), BabyProtect, Jeans, Gentle Care/Camisas e Xpress Super Short

Funções

- 1 Função auxiliar: Ajuste do nível de secagem

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 234,4 kWh
- Potência sonora dB(A): 65 dBa
- Classe de eficiência energética: A++

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84,6 x 59,7 x 56,8 cm



DS 8512 CX

Secagem Bomba de Calor Livre Instalação Branco

Características

- Digital Display
- Capacidade de carga: 8 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Transparente
- Início diferido: 0 - 24h
- Optisense®
- EcoGentle™
- Volumaxx™ (54)
- FusionFilter™
- AquaWave®

Programas

- 15 Programas: Secagem algodão, Secagem algodão ECO, Secagem Armário, Algodão extra seco, Sintéticos, Sintético Armário, Secagem por tempo/Grelha de secagem, Refrescar (Refrescar Lã), Delicados (Gentle Care/Camisas), Jeans, Desporto, Mix (Diário), Hygiene (BabyProtect+), Edredões e Xpress Super Short

Funções

- 1 Função auxiliar: Ajuste do nível de secagem

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 176,2 kWh
- Potência sonora dB(A): 64 dBa
- Classe de eficiência energética: A+++

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84,6 x 59,7 x 59,9 cm



DHS 8412 GAO

Secagem Bomba de Calor Livre Instalação Branco

Características

- Digital Display
- Capacidade de carga: 8 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Transparente
- Início diferido: 0 - 24h
- Optisense®
- EcoGentle™
- Volumaxx™ (54)
- FusionFilter™
- AquaWave®

Programas

- 15 Programas: Secagem algodão, Secagem algodão ECO, Secagem Armário, Algodão extra seco, Sintéticos, Sintético Armário, Secagem por tempo/Grelha de secagem, Refrescar (Refrescar Lã), Delicados (Gentle Care/Camisas), Jeans, Desporto, Mix (Diário), Hygiene (BabyProtect+), Edredões e Xpress Super Short

Funções

- 1 Função auxiliar: Ajuste do nível de secagem

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 234,8 kWh
- Potência sonora dB(A): 65 dBa
- Classe de eficiência energética: A++

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84,6 x 59,7 x 56,8 cm



DHS 8312 GAO

Secagem Bomba de Calor Livre Instalação Branco

Características

- Digital Display
- Capacidade de carga: 8 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Transparente
- Início diferido: 0 - 24h
- EcoGentle™
- Optisense®
- Volumaxx™ (54)
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Secagem algodão, Secagem algodão ECO, Secagem Armário, Algodão extra seco, Sintéticos, Sintético Armário, Secagem por tempo/Grelha de secagem, Refrescar (Refrescar Lã), Delicados (Gentle Care/Camisas), Jeans, Desporto, Mix (Diário), Hygiene (BabyProtect+), Edredões e Xpress Super Short

Funções

- 1 Função auxiliar: Ajuste do nível de secagem

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 297,0 kWh
- Potência sonora dB(A): 65 dBa
- Classe de eficiência energética: A+

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84,6 x 59,7 x 56,8 cm



DHS 7413 GAO

Secagem Bomba de Calor Livre Instalação Branco

Características

- Digital Display
- Capacidade de carga: 7 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Transparente
- Início diferido: 0 - 24h
- EcoGentle™
- Optisense®
- Volumaxx™ (46)

Programas

• 15 Programas: Secagem algodão, Secagem algodão ECO, Secagem Armário, Algodão extra seco, Sintéticos, Sintético Armário, Secagem por tempo, Refrescar (Refrescar Lã), Delicados (Gentle Care/Camisas), Jeans, Desporto, Mix (Diário), Hygiene (BabyProtect+), Edredões e Xpress Super Short

Funções

- 1 Função auxiliar: Ajuste do nível de secagem

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 212,0 kWh
- Potência sonora dB(A): 65 dBa
- Classe de eficiência energética: A++

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85,6 x 50,7 x 58,4 cm

Secagem por Condensação



DU 8112 GAO

Secagem por Condensação Livre Instalação
Branco

Características

- Display LED
- Capacidade de carga: 8 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Transparente
- Início diferido: 0 - 24h
- Optisense®
- Volumaxx™ (54)
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Secagem algodão, Secagem algodão ECO, Secagem Armário, Algodão extra seco, Sintéticos, Sintético Armário, Secagem por tempo/Grelha de secagem, Refrescar, Gentle Care/Camisas, Jeans, Desporto, Mix (Diário), Hygiene (BabyProtect+), Delicados e Xpress Super Short

Funções

- 1 Função auxiliar: Ajuste do nível de secagem

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 561,1 kWh
- Potência sonora dB(A): 65 dBa
- Classe de eficiência energética: B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84,6 x 59,7 x 56,8 cm



DU 7111 GA1

Secagem por Condensação Livre Instalação
Branco

Características

- Display LED
- Capacidade de carga: 7 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Transparente
- Início diferido: 3 - 6 - 9h
- Optisense®
- Volumaxx™ (54)
- AquaWave®

Programas

• 15 Programas: Secagem algodão, Secagem, algodão ECO, Secagem Armário, Algodão extra seco, Sintéticos, Sintético Armário, Jeans, Refrescar, 30', 10', Desporto, Mix (Diário), Hygiene (BabyProtect+), Delicados (Gentle Care/Camisas) e Xpress Super Short

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 504,2 kWh
- Potência sonora dB(A): 65 dBa
- Classe de eficiência energética: B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84,6 x 59,7 x 56,8 cm



DB 7111 GAO

Secagem por Condensação Livre Instalação
Branco

Características

- Display LED
- Capacidade de carga: 7 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Transparente
- Início diferido: 3 - 6 - 9h
- Optisense®
- Volumaxx™ (54)
- AquaWave®
- Tank down

Programas

• 15 Programas: Secagem algodão, Secagem, algodão ECO, Secagem Armário, Algodão extra seco, Sintéticos, Sintético Armário, Jeans, Refrescar, 30', 10', Desporto, Mix (Diário), Hygiene (BabyProtect+), Delicados (Gentle Care/Camisas) e Xpress Super Short

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 504,2 kWh
- Potência sonora dB(A): 65 dBa
- Classe de eficiência energética: B

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84,6 x 59,7 x 50,8 cm

Secagem por Exaustão



DV8120N

Secagem por Exaustão Livre Instalação
Branco

Características

- Display LED
- Capacidade de carga: 8 kg
- Motor Universal
- Material do tambor: Aço galvanizado
- Iluminação interior do tambor: Sim
- Tipo de porta: Branca
- Início diferido: 3 - 6 - 9h
- Optisense®
- Volumaxx™ (54)
- AquaWave®

Programas

- 15 Programas: Secado Algodón, Secado Eco Algodón, Secado armario, Secado Extra Algodón, Secado sintéticos, Secado armario Sintéticos, Jeans, Refrescar (Refrescar Lana), 30', 10', Sport, Mix (Diario), Delicados (GentleCare / Camisas), Hygiene (BabyProtect+) e Xpress Super Short

Desempenho

- Consumo anual de energia kWh: 577,1 kWh
- Potência sonora dB(A): 67 dBa
- Classe de eficiência energética: C

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85,6 x 59,7 x 58,4 cm





Máquinas de Lavar Louça







AutoD^ose

Cada carga dura até um mês!

Poupe tempo e dinheiro e diga adeus ao desperdício de detergente.

Em função do nível de sujeira da sua louça, a máquina de lavar louça Beko doseia automaticamente a quantidade exata de detergente e abrillantador para uma lavagem eficaz, sem gastar mais do que o necessário. Pode ficar tranquilo, já não precisa de pensar se colocou detergente a mais ou a menos, a Beko faz isso por si.


AqualIntense®

Não se preocupe com a sujeira e desfrute da força da água

A tecnologia **AqualIntense®** da Beko cria uma zona de lavagem de alta potência no cesto inferior da máquina de lavar louça. Um braço pulverizador com uma cabeça giratória de 360° ajuda a água a chegar a todos os ângulos, limpando eficazmente tachos e panelas muito sujos.

- Alta pressão de água
- Resultados de limpeza 5 vezes melhores*

*Baseado no programa intensivo a 70°C



Filtro EverClean

Limpeza sustentável do filtro

Com a função EverClean Filter, a sua máquina de lavar louça estará livre de maus odores, mantendo-se limpa graças ao enxaguamento extra e autolimpeza do filtro.

Um aspersor de água que enxagua o filtro com água sob pressão, remove o resíduo de alimentos que é deixado para trás em cada lavagem proporcionando uma limpeza fácil e sustentável.



Quick&Shine® Programa

Lava e seca em apenas
58 minutos

Este programa exclusivo garante um rendimento de classe A em lavagem e secagem. Máxima higiene para louça mista com sujidade normal, em apenas 58 minutos.

Clean&Shine™ Programa

Limpo e seco em apenas 90min

O programa **Clean & Shine™** proporciona um rendimento superior de lavagem e secagem, sem importar o tipo de sujidade, em apenas 90min.

Fast+ Function

Lavagens três vezes
mais rápidas

Por vezes não tem tempo para esperar que o seu programa de lavagem termine e tenha a sua louça limpa. A função faz com que o ciclo de lavagem seja 3 vezes mais rápido* com um rendimento ótimo. O que significa que pode lavar e servir num abrir e fechar de olhos.

*Testado nos nossos laboratórios.

Sensor de sujidade Deteção automática

Ossensoresdesujidade detetam o nível desujidade dos seus pratos e determinam automaticamente o ciclo ideal de lavagem no programa automático.

Máquinas de Lavar Loça



DEN38530XAD

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- Autodose®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Sistema de ventilação fechado
- Início diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 15
- 3ª bandeja de talheres de largura total
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Suportes para copos com protecção para copos delicados: 2
- Suportes articulados no cesto superior: 3
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 8 Programas: Auto, AquaFlex®, Intensive 70, Eco 50, GlassCare 40, Quick&Shine®, Mini e Pré-lavagem

Funções

- 4 Funções: AqualIntense®, Fast+ Function, SteamGloss®, Meia carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.861 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: B
- Classificação energética da lavagem: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



DFN26420XAD

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- Autodose®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Sistema de ventilação fechado
- Início diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal e abrillantador
- Overflow Safety
- Nº de serviços: 14
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Cesto de cutelaria
- Bandeja para facas, talheres grandes
- Suportes para copos com protecção para copos delicados: 2
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 6 Programas: Eco 50, Auto, Intensive 70, Quick&Shine®, Mini e Pré-lavagem

Funções

- 4 Funções: TrayWash™, Fast+ Function, SteamGloss®, Meia carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.951 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: B
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



DFN26420WAD

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Branco

Características

- Ecrã LCD
- Autodose®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Sistema de ventilação fechado
- Início diferido: 1/2 - 24h
- Indicadores de falta de sal e abrillantador
- Overflow Safety
- Nº de serviços: 14
- 3ª bandeja de talheres de largura total
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Cesto de cutelaria
- Porta-copos: 2
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 6 Programas: Auto, Intensivo 70, Eco 50, Quick&Shine®, Mini e Pré-lavagem

Funções

- 4 Funções: TrayWash™, Autodosing, Fast+ Function, Meia Carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.951 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: B
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



DFN39530X

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- AqualIntense®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Sistema de ventilação fechado
- Início diferido: 24h.
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 15
- 3ª bandeja de talheres de largura total
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Suportes para copos com protecção para copos delicados: 2
- Suportes articulados no cesto superior: 3
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 9 Programas: Eco 50, Auto, AquaFlex, Baby Protect, Intensive 70, Quick&Shine®, GlassCare 40, Mini e Pré-lavagem

Funções

- 4 Funções: Fast+ Function, SteamGloss®, AqualIntense® e EverClean Filter

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.861 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: B
- Classificação energética da lavagem: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



DFN28430X

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- AqualIntense®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Sistema de ventilação fechado
- Início diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 14
- 3ª bandeja de talheres flexível de largura total, 3 posições: direita, esquerda e largura total
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Suportes para copos com protecção para copos delicados: 2
- Suportes articulados no cesto superior: 3
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 8 Programas: Eco 50, Auto, Baby Protect, Intensive 70, Quick&Shine®, GlassCare 40, Mini e Pré-lavagem

Funções

- 4 Funções: AqualIntense®, SteamGloss®, Fast+ Function, Meia Carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.849 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: B
- Classificação energética da lavagem: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 59,8 x 60 cm



DFN28430W

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Branco

Características

- Ecrã LCD
- AqualIntense®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Sistema de ventilação fechado
- Início diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 14
- 3ª bandeja de talheres flexível de largura total, 3 posições: direita, esquerda e largura total
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Suportes para copos com protecção para copos delicados: 2
- Suportes articulados no cesto superior: 3
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 8 Programas: Eco 50, Auto, Baby Protect, Intensive 70, Quick&Shine®, GlassCare 40, Mini e Pré-lavagem

Funções

- 4 Funções: AqualIntense®, SteamGloss®, Fast+ Function, Meia Carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.849 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: B
- Classificação energética da lavagem: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 59,8 x 60 cm



DFN28432X

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- AqualIntense®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Sistema de ventilação fechado
- Início diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 14
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Suportes para o cesto superior das chávenas: 2
- Suportes articulados no cesto superior: 3
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4
- Cesto Cubertero
- TrayWash™

Programas

- 8 Programas: Eco 50, Auto, Baby Protect, Intensivo 70, Quick&Shine®, GlassCare 40, Mini 30 e Prelavado

Funções

- 4 Funções: AqualIntense®, Fast+ Function, SteamGloss®, Media carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.849 kWh / 9.5 L
- Classe de nível sonoro: B
- Classificação energética da lavagem: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



DFN28432W

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Branco

Características

- Ecrã LCD
- AqualIntense®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Sistema de ventilação fechado
- Início diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 14
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Suportes para o cesto superior das chávenas: 2
- Suportes articulados no cesto superior: 3
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4
- Cesto Cubertero
- TrayWash™

Programas

- 8 Programas: Eco 50, Auto, Baby Protect, Intensivo 70, Quick&Shine®, GlassCare 40, Mini 30 e Prelavado

Funções

- 4 Funções: AqualIntense®, Fast+ Function, SteamGloss®, Media carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.849 kWh / 9.5 L
- Classe de nível sonoro: B
- Classificação energética da lavagem: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



MDFN26431W

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Branco

Características

- Ecrã LCD
- Motor Universal
- Inner Clean
- Autodoor Opening
- Protección Antiderbordamiento
- Inicio diferido: 1/2h - 24h
- Indicadores de falta de sal e brilhantador
- N° de serviços: 14
- Bandeja para facas, talheres grandes
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Porta-copos, cesto superior, com dobradiça: 2
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4
- Cesto Cubertero

Programas

- 6 Programas: Eco 50, Auto, Intensivo 70, Quick&Shine®, Mini e Prelavado

Funções

- 3 Funções: Tablet, SuperRinse®, Media carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.849 kWh / 11.5 L
- Clase de nivel sonoro: B
- Classificação energética da lavagem: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



MDFN26431X

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- Motor Universal
- Inner Clean
- Autodoor Opening
- Protección Antiderbordamiento
- Inicio diferido: 1/2h - 24h
- Indicadores de falta de sal e brilhantador
- N° de serviços: 14
- Bandeja para facas, talheres grandes
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Porta-copos, cesto superior, com dobradiças: 2
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 4
- Cesto Cubertero

Programas

- 6 Programas: Eco 50, Auto, Intensivo 70, Quick&Shine®, Mini e Prelavado

Funções

- 3 Funções: Tablet, SuperRinse®, Media carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.849 kWh / 11.5 L
- Clase de nivel sonoro: B
- Classificação energética da lavagem: D

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



DFN28422X

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- AqualIntense®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Secado mediante Ventilación Activa
- Inicio diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 14
- 3ª bandeja de talheres flexível de largura total
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Cesto de cutelaria
- Soportes para tazas superior con protección suave para copas: 2
- Soportes articulados no cesto superior: 3
- Soportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 8 Programas: Auto, AquaFlex®, Intensivo 70, Eco 50, GlassCare 40, Quick&Shine®, Mini 30 e Pré-lavagem

Funções

- 4 Funções: AqualIntense®, Fast+ Function, SteamGloss®, Media carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.951 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: B
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 59,8 x 60 cm



DFN28422W

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Branco

Características

- Ecrã LCD
- AqualIntense®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Secado mediante Ventilación Activa
- Inicio diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 14
- 3ª bandeja de talheres flexível de largura total
- Bandeja superior ajustável em 3 alturas
- Cesto de cutelaria
- Soportes para tazas superior con protección suave para copas: 2
- Soportes articulados no cesto superior: 3
- Soportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 8 de Programas: Auto, AquaFlex®, Intensivo 70, Eco 50, GlassCare 40, Quick&Shine®, Mini 30 e Pré-lavagem

Funções

- 4 Funções: AqualIntense®, Fast+ Function, SteamGloss®, Media carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.951 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: B
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 59,8 x 60 cm



DFN16420X

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- AqualIntense®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Secado mediante Ventilación Activa
- Inicio diferido: 3h-6h-9h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Overflow Safety
- Nº de serviços: 14
- 3ª bandeja de talheres flexível de largura total
- Accesorio para cuchillos
- Soportes para tazas: 2
- Cesto de cubiertos deslizante en la bandeja inferior
- Soportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 6 de Programas: Auto, Intensivo 70, Eco 50, Quick&Shine®, Mini e Pré-lavagem

Funções

- 2 Funções: Fast+ Function e Media carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.951 kWh / 9.5 L
- Aula de Ruído: C
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 59,8 x 60 cm



DFN16420W

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Branco

Características

- Ecrã LCD
- GlassShield®
- Motor ProSmart™ Inverter
- Secado mediante Ventilación Activa
- Inicio diferido: 3h-6h-9h
- Indicadores de falta de sal, abrillantador e indicadores de ligação de água
- Nº de serviços: 14
- 3ª bandeja de talheres flexível de largura total
- Accesorio para cuchillos
- Soportes para tazas: 2
- Cesto de cubiertos deslizante en la bandeja inferior
- Soportes dobráveis no cesto inferior: 4

Programas

- 6 de Programas: Auto, Intensivo 70, Eco 50, Quick&Shine®, Mini e Pré-lavagem

Funções

- 2 Funções: Fast+ Function e Media carga

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.951 kWh / 11 L
- Aula de Ruído: C
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 84 x 59,8 x 60 cm



DVN05320X

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- Motor Universal
- Sistema de ventilação fechado
- Inicio diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal e abrillantador
- Nº de serviços: 13
- Cesto de cutelaria
- Soportes dobráveis no cesto inferior: 2

Programas

- 5 de Programas: Eco 50, Intensivo 70, Clean&Shine®, Quick&Shine® e Mini

Funções

- 2 Funções: Meia Carga e Inicio diferido

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.937 kWh / 12.9 L
- Aula de Ruído: C
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm



DVN05320W

Máquina de Lavar Loça 60cm
Livre Instalação / Branco

Características

- Ecrã LCD
- Motor Universal
- Sistema de ventilação fechado
- Inicio diferido: 24h
- Indicadores de falta de sal e abrillantador
- Nº de serviços: 13
- Cesto de cutelaria
- Soportes dobráveis no cesto inferior: 2

Programas

- 5 de Programas: Eco 50, Intensivo 70, Clean&Shine®, Quick&Shine® e Mini

Funções

- 2 Funções: Meia Carga e Inicio diferido

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.937 kWh / 12.9 L
- Aula de Ruído: C
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 59,8 x 60 cm

Máquina de lavar Loça 45cm



DVS05024X

Máquina de Lavar Loça 45cm
Livre Instalação / Inox

Características

- Ecrã LCD
- Quick&Shine®
- Motor Universal
- Sistema de ventilação fechado
- Nº de serviços: 10
- Início diferido: 3h - 6h - 9h
- Indicadores de falta de sal e brilhantador
- Suporte para canecas: 2 Ajustable
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 2
- Cesto de talheres deslizante na bandeja inferior

Programas

- 5 Programas: Intensivo 70, Eco 50, Clean&Shine®, Quick&Shine®, Mini e Prelavado

Funções

- 2 Funções: Meia Carga e Início diferido

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.755 kWh / 11.9 L
- Aula de Ruído: C
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 44,8 x 60 cm



DVS05024W

Máquina de Lavar Loça 45cm
Livre Instalação / Branco

Características

- Ecrã LCD
- Quick&Shine®
- Motor Universal
- Sistema de ventilação fechado
- Nº de serviços: 10
- Início diferido: 3h - 6h - 9h
- Indicadores de falta de sal e brilhantador
- Suporte para canecas: 2 Ajustable
- Suportes dobráveis no cesto inferior: 2
- Cesto de talheres deslizante na bandeja inferior

Programas

- 5 Programas: Intensivo 70, Eco 50, Clean&Shine®, Quick&Shine®, Mini e Prelavado

Funções

- 2 Funções: Meia Carga e Início diferido

Desempenho

- Consumo de energia e água por ciclo: 0.755 kWh / 11.9 L
- Aula de Ruído: C
- Classificação energética da lavagem: E

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 44,8 x 60 cm



Fogões









Grande


As cozinhas semiprofissionais da Beko oferecem-lhe a possibilidade de cozinhar para muitas pessoas. Com uma placa de gás de 5 bicos e um forno multifunções, com um volume de 112 litros, não haverá reunião de família que lhe resista. Graças ao ventilador no forno, o calor é distribuído uniformemente para cozinhar pedaços volumosos de forma homogénea e mais rápida, em comparação com um forno convencional.

Depois de cozinhar para tantas pessoas, o que necessita é que lhe facilitem a limpeza. As laterais e a parede posterior do forno têm um revestimento catalítico que absorve odores e a gordura da cozedura, evitando-se a necessidade de esfregar.

Forno com limpeza SteamShine®

Basta despejar um copo de água na bandeja, colocando-a nas calhas inferiores para realizar a limpeza do forno.

Os carris de fixação das bandejas são desmontados facilmente, sem necessidade de usar ferramentas, e permitem-lhe limpar a cavidade sempre que usa o forno, passando um pano húmido.



Dispositivos de segurança para gás

Todas as placas e fornos a gás possuem um dispositivo de segurança para que possa ficar tranquilo. Se estachama é apagada acidentalmente por uma rajada de vento ou por algum líquido derramado, o sistema de segurança é acionado e a saída de gás é interrompida automaticamente.

Todos os dispositivos de gás dos eletrodomésticos da Beko chegam com os injetores de gás necessários para fazer a mudança de gás e adequá-lo às necessidades de cada lar.



Fogões para toda a vida, com gás de alta potência

As placas de 5 bicos contam com um queimador central grande para paellas ou wok, com suportes de ferro forjado que dão robustez e segurança à cozinha. O queimador de alta potência de 3,3kW permite-lhe cozinhar a alta temperatura, de forma rápida e com uma distribuição homogénea do calor. Desta forma, conserva os nutrientes dos alimentos e obtém excelentes resultados de cozedura. Inclui um acessório de suporte especial para frigideiras tipo wok.

Fogões convencionais com forno a gás

Os fornos a gás dos fogões clássicas contam com 2 queimadores, um na parte inferior para a confeção geral de todo o tipo de pratos e outro, na superior, para dourar os teus pratos no final das tuas receitas favoritas (Grill).

Comodidade

Para fazer com que cozinhar seja um prazer, as placas a gás têm o acendimento integrado. Os suportes das placas a gás e dos queimadores, sejam de ferro forjado ou esmaltados, são adequados para lavar no lava-louça. Assim, fica com uma superfície da placa lisa e fácil de limpar, para que tenha tempo para fazer aquilo que realmente importa.

Fogão Misto



GM 15321 DX NS

Fogão Misto
Inox

Características do forno

- Volume da cavidade do forno: 108 l
- Display Touch control + Controlo mecânico
- Cozinha Multifuncional
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Bandeja Padrão, 1 Grelha

Funções do forno

- 7 Funções de cozedura: Calor embaixo, Grill elétrico, Descongelação, Assador giratorio e Ventilador enfriamento

Características da Placa

- 4 Gás + 1 Wok
- Potencia Traseira central - 3,3 kW
- Potencia Frente esquerda - 2 kW
- Potencia Frente direita - 1 kW
- Potencia Esquerda traseira - 2 kW
- Potencia Traseiro direito - 2,9 kW

Tecnologias da Placa

- Gás Instalado: LPG
- 5 Queimadores de gás: 4 norma / 1 Central especial Wok, apoio incluído
- Tipo de apoios: Ferro fundido
- Queimador de alta potência
- Dispositivo de segurança de gás
- Tampa superior: Vidro

Desempenho

- Tipo de gás/pressão (instalado) G30, 30 mbar (LPG)
- Tipo de gás/pressão (injectores incluídos) G20, 20 mbar (NG)
- Consumo de Energia do Forno Convencional: 1.3 (kWh)

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 60 x 90 x 90 cm



GM 15120 DX NS

Fogão Misto
Inox

Características do Forno

- Volume da cavidade do forno: 111 l
- Display com botões + Controlo mecânico
- Cozinha Multifuncional
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Bandeja Padrão, 1 Grelha

Funções do forno

- 7 Funções: Calor embaixo, Grill elétrico, Grill suave, Descongelação, Cozinha assistida por ventilador e Ventilador de arrefecimento

Características da Placa

- Traseira central - 3,3 kW
- Frente esquerda - 2 kW
- Frente direita - 1 kW
- Esquerda traseira - 2 kW
- Traseiro direito - 2,9 kW

Tecnologia da Placa

- Gás instalado: NG
- 5 Queimadores de gás: 4 norma / 1 Central especial Wok, apoio incluído
- Tipo de apoios: Ferro fundido
- Queimador de alta potência
- Dispositivo de segurança de gás

Desempenho

- Tipo de gás/pressão (instalado) G20 - 20 mbar
- Tipo de gás/pressão (injectores incluídos) G30, 28-30 mbar (LPG), G20, 13 mbar
- Consumo de Energia do Forno Convencional: 1.3 (kWh)

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 60 x 90 x 90 cm



GM 15310 DB

Fogão Misto
Preto

Características do Forno

- Volume da cavidade do forno: 115 l
- Display com botões + Controlo mecânico
- Cozinha Multifuncional
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Bandeja Padrão, 1 Grelha

Funções do forno

- 7 Funções: Cozinha convencional, Grill elétrico, Grill suave com ventilador, Cozedura inferior com ventilador, Descongelação, Cozinha assistida por ventilador e Ventilador de arrefecimento

Características da Placa

- Traseira central - 3,3 kW
- Frente esquerda - 2 kW
- Frente direita - 1 kW
- Esquerda traseira - 2 kW
- Traseiro direito - 2,9 kW

Tecnologia da Placa

- Gás instalado: NG
- 5 Queimadores de gás: 4 norma / 1 Central especial Wok, apoio incluído
- Tipo de apoios: Ferro fundido
- Dispositivo de segurança de gás

Desempenho

- Tipo de gás/pressão (instalado) G20 - 20 mbar (NG)
- Tipo de gás/pressão (injectores incluídos) G30, 28-30 mbar (LPG)
- Consumo de Energia do Forno Convencional: 1.4 (kWh)

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 60 x 90 x 90 cm

Fogões Elétricos



FSM67320GXS

Fogão Elétrico
Inox

Características do Forno

- Elétrica (Vidrocerâmica)
- Controlo mecânico
- Display com timer electrónico
- Cozinha Multifuncional
- SteamShine®
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Tabuleiro de pastelaria, 1 Bandeja Padrão e 1 Grelha

Funções do Forno

• 8 Funções de cozedura: Cozinha convencional, Calor inferior, Grill eléctrico, Grill suave, Grill suave com ventilador, Descongelação, Cozinha assistida por ventilador, Cozinha multidimensional e Ventilador de enfriamento.

Características da Placa

- 4 Vitrocerâmica
- Frente esquerda: Ø120 mm / 210 mm - 750 W / 2200 W
- Esquerda Traseira: Ø140mm - 1200W (H)
- Frente Direita: Ø180 mm - 1800 W
- Traseiro Direito: Ø265×170 mm - 2400 W

Tecnologia da Placa

- Indicadores de calor residual

Desempenho

- Consumo de Energia do Forno Convencional kWh: 0.81 (kWh)
- Potência eléctrica total: 8100 W

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 60 x 60 cm



FSM67320GWS

Fogão Elétrico
Branco

Características do Forno

- Elétrica (Vidrocerâmica)
- Controlo mecânico
- Display com timer electrónico
- Cozinha Multifuncional
- SteamShine®
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Tabuleiro de pastelaria, 1 Bandeja Padrão e 1 Grelha

Funções do Forno

• 8 Funções de cozedura: Cozinha convencional, Calor inferior, Grill eléctrico, Grill suave, Grill suave com ventilador, Descongelação, Cozinha assistida por ventilador, Cozinha multidimensional e Ventilador de enfriamento.

Características da Placa

- 4 Vitrocerâmica
- Frente Esquerda: Ø120 mm / 210 mm - 750 W / 2200 W
- Esquerda Traseira: Ø140mm - 1200W (H)
- Frente Direita: Ø180 mm - 1800 W
- Traseiro Direito: Ø265×170 mm - 2400 W

Tecnologia da Placa

- Indicadores de calor residual

Desempenho

- Consumo de Energia do Forno Convencional kWh: 0.74 (kWh)
- Potência eléctrica total: 6000 W

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 50 x 50 cm



FSE67310GX

Fogão Elétrico
Inox

Características do Forno

- Elétrica (Vidrocerâmica)
- Controlo mecânico
- Cozinha Multifuncional
- SteamShine®
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Tabuleiro de pastelaria, 1 Bandeja Padrão e 1 Grelha

Funções do Forno

- 6 Funções: Cozinha convencional, Calor inferior, Grill elétrico Grill suave, Cozinha assistida por ventilador e Booster

Características da Placa

- 4 Vitrocerâmica
- Frente Esquerda: Ø120 W / 180 mm - 700 W / 1700 W
- Esquerda Traseira: Ø140mm - 1200W
- Frente Direita: Ø140 - 1200W
- Traseiro Direito: Ø180 - 1700W

Tecnologia da Placa

- Indicadores de calor residual

Desempenho

- Consumo de Energia do Forno Convencional kWh: 0.81 (kWh)
- Potência elétrica total: 8100 W

Dimensiones

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 60 x 60 cm



FSS67000GW

Fogão Elétrico
Branco

Características do Forno

- Elétrica (Vidrocerâmica)
- Controlo mecânico
- Cozinha convencional
- SteamShine®
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Bandeja Padrão e 1 Grelha

Funções do Forno

- 4 Funções: Cozinha convencional, Calor inferior, Grill elétrico e Grill suave

Características da Placa

- 4 Vitrocerâmica
- Frente Esquerda: Ø180mm - 1700W (R)
- Esquerda Traseira: Ø140mm - 1200W (R)
- Frente Direita: Ø140 - 1200W (R)
- Traseiro Direito: Ø180 - 1700W (R)

Tecnologia da Placa

- Indicadores de calor residual

Desempenho

- Consumo de Energia do Forno Convencional kWh: 0.81 (kWh)
- Potência eléctrica total: 8100 W

Dimensiones

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 60 x 60 cm

Fogões Gás



FSM62320DXS

Fogão Misto
Inox

Características do Forno

- Fonte principal: Elétrico
- Display com timer electrónico
- Controlo mecânico
- SteamShine®
- Cozinha assistida por ventilador
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Tabuleiro de pastelaria, 1 Bandeja Padrão e 1 Grelha

Funções do forno

- 8 Funções de cozedura: Cozinha convencional, Calor embaixo, Grill eléctrico, Grill suave, Descongelação, Cozinha assistida por ventilador, Cozinha multidimensional e Ventilador de enfriamento

Características da Placa

- 4 Queimadores a Gás
- Frente esquerda - 2,9 kw
- Frente direita - 1 kW
- Esquerda traseira - 2 kW
- Traseiro direito - 2 kW

Tecnologia da Placa

- Tipo de apoios Esmaltado
- Queimador de alta potência
- Dispositivo de segurança de gás

Desempenho

- Consumo de energia do forno: 1,53 (kWh)
- Potência eléctrica total: 2400W

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 60 x 60 cm



FSE62110DW

Fogão Misto
Branco

Características do Forno

- Fonte principal: Energia Elétrica
- Controlo mecânico
- SteamShine®
- Cozinha assistida por ventilador
- Luz Interior
- Compartimento inferior Dobrável
- 2 bandejas; estándar e rejilla
- 2 Termostatos de gas para cocción e grill

Funções do forno

- 6 Funções de cozedura: Cozinha convencional, Calor embaixo, Grill eléctrico

Características da Placa

- 4 Queimadores a Gás
- Frente esquerda - 2,9 kw
- Frente direita - 1 kW
- Esquerda traseira - 2 kW
- Traseiro direito - 2 kW

Tecnologia da Placa

- Tipo de apoios Esmaltado
- Queimador de alta potência
- Dispositivo de segurança de gás

Desempenho

- Gás instalado: NG
- Tipo de gás/pressão (instalado) G20, 20 mbar (NG)
- Tipo de gás/pressão (injectores incluídos) G30,30 mbar (LPG)
- Consumo de energia do forno: 0,99 (kWh)
- Potência eléctrica total: 2400 W

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 60 x 60 cm



FSG62000DXL

Fogão a Gás
Inox

Características do Forno

- Controlo mecânico - controlo único
- Fonte principal: Gás
- Luz Interior
- Compartimento inferior Fixo
- 1 Bandeja Padrão e 1 Grelha
- Termóstato de 2 vias (forno a gás separado e grelha a gás)

Características da Placa

- 4 Queimadores a Gás
- Frente esquerda - 2,9 kw
- Frente direita - 1 kw
- Esquerda traseira - 2 kw
- Traseiro direito - 2 kw

Tecnologia do Hob

- Tipo de apoios Esmaltado
- Queimador de alta potência
- Dispositivo de segurança de gás

Desempenho

- Tipo de gás/pressão (instalado) G30, 28-30 mbar (LPG)
- Tipo de gás/pressão (injectores incluídos) G20 - 20 mbar
- Consumo de energia do forno: 1,53 (kWh)
- Potência elétrica total: 10000 W

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 60 x 60 cm



FSG62000DWL

Fogão a Gás
Branco

Características do Forno

- Controlo mecânico - controlo único
- Fonte principal: Gás
- Luz Interior
- Compartimento inferior Fixo
- 1 Bandeja Padrão e 1 Grelha
- Termóstato de 2 vias (forno a gás separado e grelha a gás)

Características da Placa

- 4 Queimadores a Gás
- Frente esquerda - 2,9 kw
- Frente direita - 1 kw
- Esquerda traseira - 2 kw
- Traseiro direito - 2 kw

Tecnologia da Placa


- Tipo de apoios Esmaltado
- Queimador de alta potência
- Dispositivo de segurança de gás

Desempenho

- Tipo de gás/pressão (instalado) G30, 28-30 mbar (LPG)
- Tipo de gás/pressão (injectores incluídos) G20 - 20 mbar
- Consumo de energia do forno: 1,53 (kWh)
- Potência elétrica total: 10400 W

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 60 x 60 cm



CSG 42009 DW

Fogão a Gás
Branco

Características do Forno

- Controlo mecânico - controlo único
- Fonte principal: Gás
- Compartimento inferior Dobrável
- 1 Bandeja Padrão e 1 Grelha
- Termóstato de 2 vias (forno a gás separado e grelha a gás)

Características da Placa

- 4 Queimadores a Gás
- Frente esquerda - 1 kw
- Frente direita - 2 kw
- Esquerda traseira - 2,5 kw
- Traseiro direito - 2 kw

Tecnologia da Placa

- Tipo de apoios Esmaltado
- Dispositivo de segurança de gás

Desempenho

- Tipo de gás/pressão (instalado) G30, 28-30 mbar (LPG)
- Tipo de gás/pressão (injectores incluídos) G30, 28-30 mbar (LPG)
- Consumo de energia do forno: 1,53 (kWh)
- Potência elétrica total: 10400 W

Dimensões

- Altura x Largura x Profundidade: 85 x 50 x 50 cm

*También con Gas Natural CSG 42010 DW

Especificações Técnicas

Frigoríficos e Arcas Congeladoras



Frigorífico Multiportas e Side by Side

Categoria	Multidoor			
Modelo	GN1416231ZXN	GN1406231XBN	GNE60530DXN	GNE60531XN
Classe de Eficiência Energética	F	F	F	F
Capacidade de congelação diária em compartimento de 4 estrelas (kg/dia)	9.20	4.60	10.70	10.70
Classe de emissão sonora	C	C	B	B
Nível de ruído (dBA)	39	39	35	35
Consumo anual de energia (kWh/ano)	413.70	405.96	377.92	377.92
Volume do compartimento 0°C (l)	0.0	0.0	0.0	0.0
Classe climática	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Volume do compartimento de alimentos frescos (dm³ ou l)	376.0	376.0	387.0	387.0
Temperatura ambiente máxima (°C) para um funcionamento adequado	43	43	38	38
Temperatura ambiente mínima (°C) para um funcionamento adequado	10	10	10	10
Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos (l)	376	376	387	387
Soma do volume dos compartimentos de congelação (l)	196	196	152	152
Volume total (l)	572	572	539	539
Tipo de compartimento multi-zonas	NA	NA	NA	NA
Volume do compartimento multi-zonas (l)	98.0	NA		
Capacidade de congelação diária do compartimento multi-zona (kg / dia)	4.6	NA		
Consumo medio diário de energia (kWh / dia)	1.133	1.049	0.980	0.980
Consumo diário de energia a 16°C (kWh / dia)	0.712	0.551	0.682	0.682
Consumo diário de energia a 32°C (kWh / dia)	1.554	1.547	1.277	1.277
Tempo de conservação offline (horas)	10.00	10.00	18.00	18.00
Sistema de arrefecimento	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Neo Forst Dual Cooling - No Frost total	Sim	Sim	Sim	Sim
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões				
Altura (cm)	182.0	182.0	182.5	182.5
Largura (cm)	90.8	90.8	84.0	84.0
Profundidade (cm)	70.5	70.5	74.5	74.5
Peso (kg)	123.5	145.0	119.5	117.0
Altura (cm) com packaging	192.2	192.2	190.9	190.9
Largura (cm) com packaging	97.8	97.8	90.7	90.7
Profundidade (cm) com packaging	78.0	78.0	81.7	81.7
Peso (kg) com packaging	133.5	155.0	129.5	126.0
Características e Funções				
Cor	Inox	Look Inox	Inox	Inox
Compartimento multizona	Sim	Não	Não	Não
IonGuard®: Ionizador Ativo	Sim	Não	sim	Não
HARVESTFresh™	Não	Não	Sim	Sim
EverFresh+	Sim	Não	Não	Não
Active Blue Light™	Sim	Não	Não	sim
SmoothFit 90°	Não	Não	Não	Não
Função Eco Mode	Sim	Sim	Sim	sim
Função modo férias	Sim	Sim	Sim	sim
Função de arrefecimento rápido	Sim	Sim	Sim	sim
Função de congelamento rápido	Sim	Sim	Sim	sim
Dispensador de água externo	Não	Não	Automático	Não
Dispensador de gelo	Não	Não	Não	Não
Filtro de água	Não	Não	Inline	Não
Filtro de odores	Não	Não	sim	sim
Junta de borracha com revestimento anti-bacteriano	Não	Não	Não	Não
Compressor Inverter	Sim	Sim	sim	Sim
Porta reversível	Não	Não	Não	Não
Controlo de dispositivos				
Controlo Electrónico / Manual	Display electrónico na porta	Display electrónico interno	Display electrónico na porta	Display electrónico na porta
Alarme de porta aberta	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação	LED nas paredes laterais	LED nas paredes laterais	LED nas paredes laterais	LED nas paredes laterais
Equipamento Refrigerador				
EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.	sim	não	não	não
Compartimento 0°C	sim	sim	sim	não
Nº total de prateleiras/gavetas de vidro	3 bandejas de vidro - 3 gavetas	3 bandejas de vidro - 3 gavetas	3 bandejas de vidro - 2 gavetas	3 bandejas de vidro - 2 gavetas
Porta-garrafas	NA	Não	Não	Não
Acabamento do perfil	Hot Stamp	Branco	Branco	Look Inox
Nº de bandejas de ovos / Nº de ovos por bandeja	2 / 06 ovos	1 / 10 ovos	2 / 10 ovos	2 / 10 ovos
Equipamento de congelação				
Nº gavetas/bandejas	4 Bandejas de vidro - 3 gavetas - 1 porta basculante.	3 bandejas de vidro - 3 gavetas	- 2 gavetas deslizantes	- 2 gavetas deslizantes
Iluminação do congelador	Sim	Não	Não	Não
Tipo de máquina de gelo	Twist ice maker	Icebox	Não	Icebox
Máquina de gelo automática	Não	Não	Sim, com ligação à água	Não
Nº de baldes de gelo 1	0	2	0	2
Ligação eléctrica				
Tensão nominal V	50	50	50	50
Intensidade máxima da corrente A	0.8	0.8	0.9	0.9
Frequência da rede Hz	50	50	50	50
Potência do produto W	200	200	160	160
Comprimento do cabo de ligação cm	2.40	2.10	2.40	2.40
Tipo de ficha	Europeu	Europeu	Europeu	Europeu
Código SKU	7295542787	7295544089	7293441390	7293442786
Código EAN	8690842380297	8690842394300	8690842381652	8690842030932

Americano		
GN162341XBN	GN163242XBN	GNE64021XB
E	E	F
13.0	13.0	13.0
C	C	C
36	38	39
325.51	328.14	411.72
0.0	0.0	0.0
SN-ST	SN-ST	SN-ST
368.0	364.0	368.0
38	43	38
1	10	10
368	364	368
203	212	212
571	576	580
NA	NA	NA
0.855	0.878	1.128
0.455	0.490	0.746
1.255	1.265	1.510
9.00	9.00	9.00
No Frost	No Frost	No Frost
sim	sim	Sim
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
179.0	179.0	179.0
91.0	91.0	91.0
70.5	70.5	70.5
109.2	102.0	96.0
191.0	191.0	191.0
98.0	98.0	98.0
78.0	78.0	78.0
118.0	112.0	106.5
Look Inox	Look Inox	Look Inox
NA	NA	NA
Não	Não	Não
Sim	Sim	Não
Sim	Não	Não
Não	Não	Não
Não	NA	NA
sim	Não	Não
sim	sim	Não
sim	sim	Não
sim	Não	Não
Automático	Manual	Não
sim	NA	Não
Inline	NA	Não
Não	Não	Não
Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não
Display electrónico na porta	Display electrónico na porta	Display electrónico na porta
Sim	sim	Sim
LED nas paredes laterais	LED nas paredes laterais	LED nas paredes laterais
sim	não	não
sim	não	não
- 4 bandejas vidro ajustáveis em alturaa - 3 gavetas	- 4 bandejas vidro ajustáveis em alturaa - 2 gavetas	- 4 bandejas vidro ajustáveis em alturaa - 1 gaveta
Porta-garrafas completo	Porta-garrafas completo	Não
Hot Stamp	Branco	Branco
1 / 10 ovos	1 / 10 ovos	1 / 06 ovos
- 2 gavetas deslizantes	- 2 gavetas deslizantes	- 1 gaveta deslizante
sim	sim	sim
NA	Twist ice maker	Icebox
Máquina automática de gelo de alta capacidade com ligação de água da torneira - com dispensador de água	Não	NA
0	0	1
50	50	50
0.9	0.9	0.9
50	50	50
160	150	150
2.15	2.15	2.15
Europeu	Europeu	Europeu
7287541371	7290348797	7285547582
8690842441929	8690842396557	8690842392436

Frigorífico Combinados

Categoria	Combinado Largura 84, 70 e 60 cm			
	Modelo	RCNE560E40DZXBN	RCNE560E40ZXBN	RCNA406K40XBN
Classe de Eficiência Energética	E	E	E	E
Capacidade de congelação diária em compartimento de 4 estrelas (kg/dia)	7.80	7.80	5.00	5.00
Classe de emissão sonora	C	C	C	C
Nível de ruído (dBA)	38	38	38	38
Consumo anual de energia (kWh/ano)	303.32	304.05	258.00	258.00
Volume do compartimento 0°C (l)	0.0	0.0	0.0	0.0
Classe climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume do compartimento de alimentos frescos (dm³ ou l)	352.0	356.0	253.0	253.0
Temperatura ambiente máxima (° C) para um funcionamento adequado	43	43	43	43
Temperatura ambiente mínima (° C) para funcionamento adequado	10	10	10	10
Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos (l)	352	356	253	253
Soma do volume dos compartimentos de congelação (l)	158	158	109	109
Volume total (l)	510	514	362	362
Tipo de compartimento multizona	NA	NA	NA	NA
Volume do compartimento multi-zonas (l)				
Capacidade de congelação diária do compartimento multi-zona (kg / dia)				
Consumo médio diário de energia (kWh / dia)	0.831	0.833	0.706	0.706
Consumo diário de energia a 16°C (kWh / dia)	0.554	0.547	0.445	0.445
Consumo diário de energia a 32°C (kWh / dia)	1.108	1.119	0.967	0.967
Tempo de armazenamento offline (horas)	16.00	16.00	18.00	18.00
Sistema de arrefecimento	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Neo Forst Dual Cooling - No Frost total	Sim	Sim	Sim	Sim
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões				
Altura (cm)	192.0	192.0	202.5	202.5
Largura (cm)	70.0	70.0	59.5	59.5
Profundidade (cm)	74.5	74.5	67.0	67.0
Peso (kg)	835	780	760	760
Altura (cm) com packaging	200.0	200.0	206.5	206.5
Largura (cm) com packaging	76.0	76.0	64.0	64.0
Profundidade (cm) com packaging	90.0	90.0	76.5	76.5
Peso (kg) com packaging	940	915	790	790
Características e Funções				
Cor	Look Inox	Look Inox	Look Inox	Branco
IonGuard®: Ionizador Ativo	Não	Não	Não	Não
HARVESTFresh™	Sim	Sim	Não	Não
SmoothFit 90°	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Eco Mode	Sim	Sim	Não	Não
Função modo férias	Sim	Sim	Não	Não
Função de arrefecimento rápido	Sim	Sim	Sim	Sim
Função de congelamento rápido	Sim	Sim	Não	Não
Dispensador de água externo	Manual	Não	Não	Não
Dispensador de gelo	Não	Não	Não	Não
Filtro de água	Não	Não	Não	Não
Filtro de odores	Não	Não	Não	Não
Junta de borracha com revestimento anti-bacteriano	Não	Não	Não	Não
Compressor Inverter	Sim	Não	Não	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo de dispositivos				
Controlo Electrónico / Manual	Display electrónico na porta	Display electrónico na porta	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor
Alarme de porta aberta	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação	LED no teto	LED no teto	LED no teto	LED no teto
Equipamento Refrigerador				
EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.	Sim	Sim	Não	Não
Compartimento 0°C	Sim	Sim	Não	Não
Nº total de prateleiras/gavetas de vidro	3 bandejas de vidro - 2 gavetas	3 bandejas de vidro - 2 gavetas	54 bandejas de vidro - 1 gaveta	4 bandejas de vidro - 1 gaveta
Porta-garrafas	Porta-garrafas cromado	Porta-garrafas cromado	Suporte do porta-garrafas	Suporte do porta-garrafas
Nº de bandejas de ovos / Nº de ovos por bandeja	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos
Equipamento de congelação				
Nº gavetas/bandejas	- 3 gavetas deslizantes	- 3 gavetas deslizantes	- 3 gavetas deslizantes	- 3 gavetas deslizantes
Iluminação do congelador	Não	Não	Não	Não
Tipo de máquina de gelo	Bandeja de gelo com tampa (x1) - com caixa de armazenamento	Icebox	Icebox	Icebox
Máquina de gelo automática	Não	Não	Não	Não
Nº de baldes de gelo l	1	1	1	1
Ligação elétrica				
Tensão nominal V	50	50	50	50
Intensidade máxima da corrente A	0.8	0.8	0.6	0.6
Frequência da rede Hz	50	50	50	50
Potência do produto W	150	150	110	110
Comprimento do cabo de ligação cm	2.15	2.15	2.15	2.15
Código SKU	7298247501	7298243103	7522920004	7522920005
Código EAN	8690842381287	8690842378003	5944008924201	5944008924218

Combinado Largura 60 e 54 cm						
RCNA366E40DZXBN	B5RCNE365LXP	RCNE366E40XBN	RCNE366K40XBN	RCNE366K40WN	RCHE365K30XBN	RCHE365K30WN
E	D	E	E	E	F	F
5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	7.00	7.00
C	B	C	C	C	C	C
38	35	38	38	38	39	39
249.00	205.50	250.00	250.00	250.00	313.90	313.90
0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
215.0	177.0	215.0	215.0	215.0	233.0	233.0
43	43	43	43	43	43	43
10	10	10	10	10	10	10
215	210	215	215	215	233	233
109	106	109	109	109	101	101
324	316	324	324	324	334	334
NA	Fresh food / freezer (4-star)	NA	NA	NA	NA	NA
	106.0					
	6.0					
0.682	0.563	0.684	0.685	0.685	0.860	0.860
0.430	0.321	0.428	0.430	0.430	0.575	0.575
0.934	0.805	0.940	0.940	0.940	1.145	1.145
18.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00
No Frost	No Frost (Apenas Congela)	No Frost (Apenas Congela)				
Sim	NA	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação				
185.2	186.5	186.0	186.0	186.0	184.5	184.5
59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
67.0	66.3	66.5	66.5	66.5	65.5	65.5
700	700	680	710	710	665	665
189.2	193.2	193.3	193.3	193.3	192.9	192.9
64.0	66.1	66.1	66.1	66.1	66.4	66.4
76.5	76.2	77.5	77.5	77.5	73.9	73.9
728	760	750	770	770	725	725
Look Inox	Titanium Inox Look	Look Inox	Look Inox	Branco	Look Inox	Branco
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
Manual	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Display electrónico na porta	Display electrónico na porta	Display electrónico na porta	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
LED no teto	LED no teto	LED no teto				
Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
4 bandejas de vidro - 2 gavetas	3 bandejas de vidro - 1 gaveta	3 bandejas de vidro - 1 gaveta				
Porta-garrafas cromado	Não	Porta-garrafas cromado	Não	Porta-garrafas cromado	Não	Não
2/06 ovos	1/06 ovos	1/06 ovos				
- 3 gavetas deslizantes	- 3 gavetas deslizantes	- 3 gavetas deslizantes				
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Icebox	Icebox com tampa	Icebox	Icebox	Icebox	Icebox	Icebox
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
2	0	1	1	1	1	1
50	50	50	50	50	50	50
0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.77	0.77
50	50	50	50	50	50	50
110	80	110	110	110	140	140
2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.10	2.10
7522720089	7282943705	7280043796	7280043701	7280048604	7282943792	7282943712
5944008924720	8690842468223	8690842389610	8690842372933	8690842379093	8690842383236	8690842383243

Categoria	Combinado Largura 54 cm	
	Modelo	RCHE300K31SN
Classe de Eficiência Energética	F	F
Capacidade de congelação diária em compartimento de 4 estrelas (kg/dia)	5,7	5,65
Classe de emissão sonora	C	C
Nível de ruído (dBA)	39	39
Consumo anual de energia (kWh/ano)	294,19	294,19
Volume do compartimento 0°C (l)	0,0	0,0
Classe climática	SN-ST	SN-ST
Volume do compartimento de alimentos frescos (dm³ ou l)	168,0	168,0
Temperatura ambiente máxima (°C) para um funcionamento adequado	38	38
Temperatura ambiente mínima (°C) para funcionamento adequado	10	10
Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos (l)	168	168
Soma do volume dos compartimentos de congelação (l)	102	102
Volume total (l)	270	270
Tipo de compartimento multizona	NA	NA
Volume do compartimento multi-zonas (l)		
Capacidade de congelação diária do compartimento multi-zona (kg / dia)		
Consumo médio diário de energia (kWh / dia)	0,806	0,806
Consumo diário de energia a 16°C (kWh / dia)	0,441	0,441
Consumo diário de energia a 32°C (kWh / dia)	1,171	1,171
Tempo de armazenamento offline (horas)	14,00	14,00
Sistema de arrefecimento	No Frost (Apenas Congela)	No Frost (Apenas Congela)
Neo Forst Dual Cooling - No Frost total	Não	Não
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões		
Altura (cm)	182,4	182,4
Largura (cm)	54,0	54,0
Profundidade (cm)	57,5	57,5
Peso (kg)	570	560
Altura (cm) com packaging	191,0	191,0
Largura (cm) com packaging	58,0	58,0
Profundidade (cm) com packaging	63,0	63,0
Peso (kg) com packaging	610	610
Características e Funções		
Cor	Silver	Blanco
IonGuard®: Ionizador Ativo	Não	Não
HARVESTFresh™	Não	Não
SmoothFit 90°	Não	Não
Função Eco Mode	Não	Não
Função modo férias	Não	Não
Função de arrefecimento rápido	Sim	Sim
Função de congelamento rápido	Não	Não
Dispensador de água externo	Não	Não
Dispensador de gelo	Não	Não
Filtro de água	Não	Não
Filtro de odores	Não	Não
Junta de borracha com revestimento anti-bacteriano	Não	Não
Compressor Inverter	Não	Não
Porta reversível	Sim	Sim
Controlo de dispositivos		
Controlo Electrónico / Manual	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor
Alarme de porta aberta	Não	Não
Iluminação	LED no teto	LED no teto
Equipamento Refrigerador		
EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.	Não	Não
Compartimento 0°C	Sim	Sim
Nº total de prateleiras/gavetas de vidro	3 bandejas de vidro - 1 gavetas	3 bandejas de vidro - 1 gavetas
Porta-garrafas	Não	Não
Nº de bandejas de ovos / Nº de ovos por bandeja	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos
Equipamento de congelação		
Nº gavetas/bandejas	- 4 gavetas deslizantes	- 4 gavetas deslizantes
Iluminação do congelador	Não	Não
Tipo de máquina de gelo	Icebox	Icebox
Máquina de gelo automática	Não	Não
Nº de baldes de gelo 1	1	1
Ligação elétrica		
Tensão nominal V	50	50
Intensidade máxima da corrente A	1,25	1,25
Frequência da rede Hz	50	50
Potência do produto W	130	130
Comprimento do cabo de ligação cm	1,93	1,50
Código SKU	7294848602	7294843712
Código EAN	8690842378829	8690842388361

Frigoríficos com Congelador

Categoria	Duas portas de 70 cm de largura		
	Modelo	RDNE455E30DZXBN	RDNE455E31ZXBN
Classe de Eficiência Energética	F	F	F
Capacidade de congelação diária em compartimento de 4 estrelas (kg/dia)	5.50	5.50	5.50
Classe de emissão sonora	C	C	C
Nível de ruído (dBA)	39	39	39
Consumo anual de energia (kWh/ano)	304.00	304.00	304.00
Volume do compartimento 0°C (l)	NA	NA	0.0
Classe climática	SN-T	SN-T	SN-T
Volume do compartimento de alimentos frescos (dm³ ou l)	313.0	313.0	313.0
Temperatura ambiente máxima (° C) para um funcionamento correcto	43	43	43
Temperatura ambiente mínima (° C) para funcionamento adequado	10	10	10
Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos (l)	313	313	313
Soma do volume dos compartimentos de congelação (l)	93	93	93
Volume total (l)	406	406	406
Tipo de compartimento multi-zonas	NA	NA	NA
Volume do compartimento multi-zonas (l)	NA	NA	NA
Capacidade de congelação diária do compartimento multi-zona (kg / dia)	NA	NA	NA
Consumo medio diario de energia (kWh / dia)	0.833	0.833	0.833
Consumo diário de energia a 16°C (kWh / dia)	0.512	0.512	0.512
Consumo diário de energia a 32°C (kWh / dia)	1.154	1.154	1.154
Tempo de armazenamento offline (horas)	10.00	10.00	10.00
Sistema de arrefecimento	No Frost	No Frost	No Frost
Neo Forst Dual Cooling - No Frost total	Sim	Sim	Sim
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões			
Altura (cm)	185.0	185.0	185.0
Largura (cm)	70.0	70.0	70.0
Profundidade (cm)	65.5	65.5	65.5
Peso (kg)	740	740	710
Altura (cm) com packaging	191.8	191.8	191.8
Largura (cm) com packaging	74.5	74.5	74.5
Profundidade (cm) com packaging	68.4	70.6	68.4
Peso (kg) com packaging	820	820	790
Características e Funções			
Cor	Look Inox	Look Inox	Branco
IonGuard®: Ionizador Ativo	Não	Sim	NA
HARVESTFresh™	Não	Não	Não
SmoothFit 90°	NA	NA	NA
Função Eco Mode	Sim	Sim	Não
Função modo férias	Sim	Sim	Sim
Função de arrefecimento rápido	Sim	Sim	Não
Função de congelamento rápido	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água externo	Manual	Não	Não
Dispensador de gelo	NA	NA	NA
Filtro de água	NA	NA	NA
Filtro de odores	Não	Sim	Sim
Junta de borracha com revestimento anti-bacteriano	Não	Não	Não
Compressor Inverter	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim
Controlo de dispositivos			
Controlo Electrónico / Manual	Display electrónico na porta	Display electrónico na porta	Controlo mecânico com sensor
Alarme de porta aberta	Sim	Sim	Sim
Iluminação	LED na parede esquerda	LED na parede esquerda	LED na parede esquerda
Equipamento Refrigeração			
EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.	Sim	Sim	Não
Compartimento 0°C	Sim	Sim	Sim
Nº total de prateleiras/gavetas de vidro	4 bandejas de vidro - 2 gavetas	4 bandejas de vidro - 2 gavetas	4 bandejas de vidro - 2 gavetas
Porta-garrafas	Porta-garrafas cromado	Porta-garrafas cromado	Não
Nº de bandejas de ovos / Nº de ovos por bandeja	2 / 06 ovos	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos
Equipamento de congelação			
Nº gavetas/bandejas	- 1 bandeja	- 1 bandeja	- 1 bandeja
Iluminação do congelador	Sim	Sim	Sim
Tipo de máquina de gelo	Máquina de Gelo Twist - com cartucho	Icebox	Icebox
Máquina de gelo automática	Não	Não	Não
Nº de baldes de gelo	0	1	1
Ligação eléctrica			
Tensão nominal V	50	50	50
Intensidade máxima da corrente A	0.8	0.8	0.8
Frequência da rede Hz	50	50	50
Potência do produto W	160	160	160
Comprimento do cabo de ligação cm	2.15	215	215
Código SKU	7294143190	7294143790	7293243710
Código EAN	8690842380266	8690842382185	8690842382192

Categoria	Duas portas de 60 e 54 cm de largura			
	Modelo	RDNE350K30XBN	RDSA310M30XBN	RDSA310K30WN
Classe de Eficiência Energética	F	F	F	F
Capacidade de congelação diária em compartimento de 4 estrelas (kg/dia)	8.0	3.20	3.20	2.10
Classe de emissão sonora	C	C	C	C
Nível de ruído (dBA)	38	38	39	38
Consumo anual de energia (kWh/ano)	275.94	260.00	260.00	228.00
Volume do compartimento 0°C (l)	0.0	0.0	0.0	0.0
Classe climática	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Volume do compartimento de alimentos frescos (dm³ ou l)	240.0	237.0	237.0	204.0
Temperatura ambiente máxima (° C) para um funcionamento correcto	43	38	38	38
Temperatura ambiente mínima (° C) para funcionamento adequado	10	10	10	10
Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos (l)	240	237	237	204
Soma do volume dos compartimentos de congelação (l)	73	69	69	46
Volume total (l)	313	306	306	250
Tipo de compartimento multi-zonas	NA	NA	NA	NA
Volume do compartimento multi-zonas (l)	NA	NA	NA	NA
Capacidade de congelação diária do compartimento multi-zona (kg / dia)	NA	NA	NA	NA
Consumo medio diario de energia (kWh / dia)	0.756	0.712	0.712	0.625
Consumo diário de energia a 16°C (kWh / dia)	0.435	0.414	0.414	0.364
Consumo diário de energia a 32°C (kWh / dia)	1.077	1.010	1.010	0.885
Tempo de armazenamento offline (horas)	12.00	15.00	15.00	13.00
Sistema de arrefecimento	No Frost	Cíclico	Cíclico	Cíclico
Neo Forst Dual Cooling - No Frost total	Sim	Não	Não	MinFrost
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões				
Altura (cm)	172.0	175.0	175.0	160.6
Largura (cm)	59.5	59.5	59.5	54.0
Profundidade (cm)	65.5	59.2	59.2	57.4
Peso (kg)	65.5	550	550	465
Altura (cm) com packaging	180.3	179.2	179.2	166.3
Largura (cm) com packaging	66.4	64.2	64.2	57.5
Profundidade (cm) com packaging	72.9	68.0	68.0	60.0
Peso (kg) com packaging	650	580	580	508
Características e Funções				
Cor	Look Inox	Look Inox	Branco	Silver
IonGuard®: Ionizador Ativo	NA	NA	NA	NA
HARVESTFresh™	Não	Não	Não	Não
SmoothFit 90°	NA	NA	NA	NA
Função Eco Mode	NA	NA	NA	NA
Função modo férias	Sim	NA	NA	NA
Função de arrefecimento rápido	Não	NA	NA	NA
Função de congelamento rápido	Sim	NA	NA	NA
Dispensador de água externo	Não	Não	Não	Não
Dispensador de gelo	NA	NA	NA	NA
Filtro de água	NA	NA	NA	NA
Filtro de odores	NA	Não	Não	Não
Junta de borracha com revestimento anti-bacteriano	Não	Não	Não	Não
Compressor Inverter	Sim	Não	Não	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo de dispositivos				
Controlo Electrónico / Manual	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico
Alarme de porta aberta	Sim	NA	NA	NA
Iluminação	LED na parede esquerda	LED no tecto	Lâmpada LED	Lâmpada padrão (LED)
Equipamento Refrigeração				
EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.	Não	Não	Não	Não
Compartimento 0°C	NA	Não	Não	NA
Nº total de prateleiras/gavetas de vidro	3 bandejas de vidro - 1 gavetas	4 bandejas de vidro - 1 gavetas	4 bandejas de vidro - 1 gavetas	4 bandejas de vidro - 1 gavetas
Porta-garrafas	Não	Porta-garrafas de plástico	Não	Não
Nº de bandejas de ovos / Nº de ovos por bandeja	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos
Equipamento de congelação				
Nº gavetas/bandejas	NA	Não	Não	Não
Iluminação do congelador	NA	Não	Não	Não
Tipo de máquina de gelo	Máquina de gelo giratória modular - Único	Icebox	Icebox	Icebox
Máquina de gelo automática	Não	NA	NA	NA
Nº de baldes de gelo	0	1	2	1
Ligação eléctrica				
Tensão nominal V	50	50	50	50
Intensidade máxima da corrente A	0.6	0.6	0.6	0.7
Frequência da rede Hz	50	50	50	50
Potência do produto W	110	120	120	85
Comprimento do cabo de ligação cm	2.15	215	215	2.15
Código SKU	7282043781	7507520095	7507520093	7522120021
Código EAN	8690842380402	8690842363993	5944008923426	5944008923297

RDSA280K30WN	RDSA240K30XBN	RDSA240K30WN
F	F	F
2.10	2.10	2.10
C	C	C
38	38	38
228.00	228.00	228.00
0.0	0.0	0.0
SN-ST	SN-ST	SN-ST
204.0	177.0	177.0
38	38	38
10	10	10
204	177	177
46	46	46
250	223	223
NA	NA	NA
NA	NA	NA
NA	NA	NA
0.625	0.625	0.625
0.364	0.384	0.384
0.885	0.865	0.865
13.00	13.00	13.00
Cíclico	Cíclico	Cíclico
Não	Não	MinFrost
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
160.6	146.5	146.5
54.0	54.0	54.0
57.4	57.4	57.4
465	440	440
166.3	152.4	152.4
57.5	57.5	57.5
60.0	65.0	65.0
508	487	487
Branco	Look Inox	Branco
NA	NA	NA
Não	Não	Não
NA	NA	NA
Não	Não	Não
NA	NA	NA
NA	NA	NA
Não	Não	Não
Não	Não	Não
Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim
Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico
NA	NA	NA
Lâmpada padrão (LED)	Lâmpada (LED)	Lâmpada (LED)
Não	Não	Não
Não	Não	Não
4 bandejas de vidro - 1 gavetas	4 bandejas de vidro - 1 gavetas	4 bandejas de vidro - 1 gavetas
Não	Não	Não
1 / 06 ovos	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos
Não	Não	Não
Não	Não	Não
Icebox	Icebox	Icebox
NA	NA	NA
1	1	1
50	50	50
0.7	0.7	0.7
50	50	50
85	85	85
215	150	150
7522120020	7519720048	7519720062
5944008923303	5944008923419	5944008924669

Frigoríficos sem Congelador

Categoria	RSNE445E33XN	RSNE445E33WN	RSNE445I31XBN	RSNE445I31WN	RSSE445K31XBN
Classe de Eficiência Energética	F	F	F	F	F
Capacidade de congelação diária em compartimento de 4 estrelas (kg/dia)					
Classe de emissão sonora	B	B	B	B	B
Nível de ruído (dBA)	35	35	35	35	35
Consumo anual de energia (kWh/ano)	150.20	150.20	150.20	150.20	150.20
Volume do compartimento 0°C (l)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Classe climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume do compartimento de alimentos frescos (dm³ ou l)	381.0	381.0	381.0	381.0	381.0
Temperatura ambiente máxima (°C) para um funcionamento correcto	43	43	43	43	43
Temperatura ambiente mínima (°C) para funcionamento adequado	10	10	10	10	10
Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos (l)	381	381	381	381	381
Soma do volume dos compartimentos de congelação (l)	0	0	0	0	0
Volume total (l)	381	381	381	381	381
Tipo de compartimento multi-zonas	NA	NA	NA	NA	NA
Volume do compartimento multi-zonas (l)					
Capacidade de congelação diária do compartimento multi-zona (kg / dia)					
Consumo médio diário de energia (kWh / dia)	0.412	0.412	0.412	0.412	0.412
Consumo diário de energia a 16°C (kWh / dia)	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207
Consumo diário de energia a 32°C (kWh / dia)	0.616	0.616	0.616	0.616	0.616
Tempo de armazenamento offline (horas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de arrefecimento	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Cíclico
Livre Instalação / integrável	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões					
Altura (cm)	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0
Largura (cm)	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Profundidade (cm)	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5
Peso (kg)	70.5	68.5	70.5	68.5	68.0
Altura (cm) com packaging	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0
Largura (cm) com packaging	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5
Profundidade (cm) com packaging	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
Peso (kg) com packaging	76.5	74.5	76.5	74.5	74.0
Características e Funções					
Cor	Look Inox	Branco	Look Inox	Branco	Look INOX
IonGuard®: Ionizador Activo	Não	Não	Não	Não	NA
Active Blue Light™	Não	Não	Não	Não	Não
SmoothFit 90°	NA	NA	NA	NA	NA
Função Eco Mode	NA	NA	NA	NA	NA
Função modo férias	Sim	Sim	Sim	Sim	NA
Função de arrefecimento rápido	NA	NA	NA	NA	NA
Função de congelamento rápido	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Dispensador de água externo	Não	Não	Não	Não	Não
Dispensador de gelo	NA	NA	NA	NA	NA
Filtro de água	NA	NA	NA	NA	NA
Filtro de Odor	Não	Não	No	No	Não
Junta de borracha com revestimento anti-bacteriano	Não	Não	No	No	Não
Compressor Inverter	Não	Não	No	No	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo de dispositivos					
Controlo Electrónico / Manual	Display electrónico na portas	Display electrónico na portas	Display electrónico no interior	Display electrónico no interior	Controlo mecânico com sensor
Alarme de porta aberta	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Iluminação	LED no tecto	LED no tecto	LED no tecto	LED no tecto	LED no tecto
Equipamento Frigorífico					
EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.	Não	Não	Não	Não	Não
Compartimento de 0°C	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Nº total de prateleiras de vidro/gavetas	6 bandejas de vidro -2 gavetas	6 bandejas de vidro -2 gavetas	6 bandejas de vidro -2 gavetas	6 bandejas de vidro -2 gavetas	6 bandejas de vidro -2 gavetas
Porta-garrafas	Porta-garrafas cromado	Porta-garrafas cromado	Porta-garrafas cromado	Porta-garrafas cromado	Porta-garrafas cromado
Acabamento do perfil	branco	branco	branco	branco	branco
Nº de bandejas de ovos / Nº de bandejas de ovos por bandeja	2 / 06 ovos	2 / 06 ovos	2 / 06 ovos	2 / 06 ovos	1 / 06 ovos
Equipamento de congelação					
Nº gavetas/bandejas	0	0	0	0	0
Iluminação do congelador	Não	Não	Não	Não	Não
Tipo de máquina de gelo	Não	Não	Não	Não	Não
Máquina de gelo automática	Não	Não	Não	Não	Não
Nº de baldes de gelo 1	-	-	-	-	-
Ligação eléctrica					
Tensão nominal V	50	50	50	50	50
Intensidade máxima da corrente A	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Frequência da rede Hz	50	50	50	50	50
Potência do produto W	75	75	75	75	75
Comprimento do cabo de ligação cm	2.40	2.40	2.40	2.40	2.15
Possibilidade de instalação em pares	RFNE312E43XN	RFNE312E43WN	RFNE312I31XBN	RFNE312I31WN	RFNE312K31XBN
Código SKU	7278346994	7278346912	7278346993	7278346911	7284646993
Código EAN	8690842381324	8690842381331	8690842381232	8690842381225	8690842382932

RSSE445K31WN	RSSE415M31XBN	RSSE415M31WN	RSSA290M31WN	RSSE265K30WN	TSE1284N	TSE1423N	TS190330N	TS190030N
F	F	F	F	F	F	F	E	F
							2.00	
B	C	C	C	C	C	C	C	C
35	38	38	38	38	38	38	36	38
150.20	153.30	153.30	148.10	131.4	148.10	136.00	137.00	112.42
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SN-T	T	SN-T						
381.0	402.0	402.0	367.0	252	101	130	101.0	128.0
43	43	43	43	43	43	43	43	43
10	10	10	10	10	10	10	10	10
381	402	402	367	252	114	130	101	128
0	0	0	0	0	13	0	13	0
381	402	402	367	265	101	130	114	128
NA	NA	NA						
0.412	0.420	0.420	0.406	0.360	0.406	0.372	0.376	0.308
0.207	0.199	0.199	0.183	0.171	0.183	0.179	0.180	0.153
0.616	0.641	0.641	0.629	0.549	0.629	0.565	0.571	0.463
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9.00	0.00
Cíclico	Cíclico	Cíclico						
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação						
185.0	171.4	171.4	150.8	145.7	84.0	84.0	81.0	81.0
59.5	59.5	59.5	59.5	54.0	54.0	54.0	47.5	47.5
65.5	65.5	65.5	59.2	57.5	59.0	59.0	50.0	50.0
67.5	60.4	60.4	49.5	40.5	49.5	49.5	28.5	28.5
193.0	179.4	179.4	154.9	153.0	89.6	89.6	87.6	87.6
66.5	66.5	66.5	64.2	58.0	57.6	57.6	51.0	51.0
73.0	73.0	73.0	68.0	63.0	60.1	60.1	53.1	53.1
73.5	66.5	66.5	52.3	44.5	30.0	30.0	30.0	30.0
Branco	Look INox	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
NA	NA	NA	NA	NA	Não	NA	NA	NA
Não	Não	Não	NA	NA	Não	Não	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	Não	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	Não	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	Não	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	Não	NA	NA	NA
Não	Não	Não	NA	NA	Não	NA	NA	NA
Não	Não	Não						
NA	NA	NA	NA	NA	Não	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	Não	NA	NA	NA
Não	Não	Não						
Não	Não	Não						
Não	Não	Não						
Sim	Sim	Sim						
Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico
Não	Não	Não	Não	Não	NA	NA	NA	NA
LED no tecto	LED no tecto	LED no tecto	Lâmpada LED	Lâmpada LED	Lâmpada LED	Lâmpada LED	Lâmpada LED	Lâmpada LED
Não	Não	Não						
Não	Não	Não						
6 bandejas de vidro -2 gavetas	6 bandejas de vidro -2 gavetas	6 bandejas de vidro -2 gavetas	5 bandejas de vidro -1 gavetas	4 bandejas de vidro -1 gavetas	3 bandejas de vidro -1 gavetas	3 bandejas de vidro -1 gavetas	2 bandejas de vidro -1 gaveta	3 bandejas de vidro -1 gaveta
Porta-garrafas cromado branco	Porta-garrafas cromado branco	Porta-garrafas cromado branco	Não	Não	No	NA	NA	NA
1 / 06 ovos	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos	1 / 10 ovos	1 / 06 ovos	1 / 06 ovos			
0	0	0	0	0	Não	0	0	0
Não	Não	Não						
Não	Não	Não	Não	Não	Balde de gelo	NA	Balde de gelo	NA
Não	Não	Não						
-	-	-	-	-	1	0	1	0
50	50	50	50	50	50	50	50	50
0.35	0.35	0.35	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5
50	50	50	50	50	50	50	50	50
75	75	75	90	90	70	65	90	85
2.15	2.15	2.15	2.15	1.93	1.50	1.93	1.93	1.93
RFNE312K31WN	RFNE290L31XBN	RFNE290L31WN	RFSA240M31WN	RFNE200E30WN	FNE1073N	FNE1073N	FS1 66020	FS1 66020
7284641511	7295241391	7295242711	7501720037	7294740510	7236144011	7225040511	7266840511	7266740511
8690842372919	8690842377631	8690842375507	5944008924515	8690842326059	8690842354205	8690842381263	8690842376771	8690842397004

Arcas Verticais

Categoria	RFNE312E43XN	RFNE312E43WN	RFNE312I31XBN	RFNE312I31WN	RFNE312K31XBN
Modelo	E	E	F	F	F
Classe de Eficiência Energética	E	E	F	F	F
Capacidade de congelação diária em compartimento de 4 estrelas (kg/dia)	19.00	19.00	19.50	19.50	19.50
Classe de emissão sonora	C	C	C	C	C
Nível de ruído (dBA)	38	38	38	38	39
Consumo anual de energia (kWh/ano)	249.01	249.01	311.06	311.06	311.06
Volume do compartimento 0°C (l)					
Classe climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume do compartimento de alimentos frescos (dm³ ou l)					
Temperatura ambiente máxima (°C) para um funcionamento correcto	43	43	43	43	43
Temperatura ambiente mínima (°C) para um funcionamento adequado	10	10	10	10	10
Soma de volume de 0° e compartimento de alimentos frescos (l)	0	0	0	0	0
Soma do volume dos compartimentos do congelador (l)	282	282	282	282	282
Volume total (l)	282	282	282	282	282
Tipo de compartimento multi-zonas	NA	NA	NA	NA	NA
Volume do compartimento Multizone (l)					
Capacidade de congelação diária do compartimento multi-zona (kg / dia)					
Consumo médio diário de energia (kWh / dia)	0.614	0.614	0.852	0.852	0.852
Consumo diário de energia a 16°C (kWh / dia)	0.428	0.428	0.559	0.559	0.559
Consumo diário de energia a 32°C (kWh / dia)	0.800	0.800	0.975	0.975	0.975
Tempo de armazenamento offline (horas)	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00
Sistema de arrefecimento	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Dimensões					
Altura (cm)	185.0	185.0	185.0	185.0	185.0
Largura (cm)	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Profundidade (cm)	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5
Peso (kg)	71.0	68.0	68.0	66.0	69.5
Altura (cm) com packaging	193.0	193.0	193.0	193.0	193.0
Largura (cm) com packaging	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5
Profundidade (cm) com packaging	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
Peso (kg) com packaging	77.0	74.0	74.0	72.0	76.0
Características e Funções					
Cor	Look Inox	Branco	Look Inox	Branco	Look Inox
IonGuard®: Ionizador Ativo	Não	Não	Não	Não	Não
HARVESTFresh™	Não	Não	Não	Não	Não
SmoothFit 90°	Não	Não	Não	Não	Não
Função Eco Mode	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Função modo férias	Não	Não	Não	Não	Não
Função de arrefecimento rápido	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função de congelamento rápido	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água externo	Não	Não	Não	Não	Não
Dispensador de gelo	Não	Não	Não	Não	Não
Filtro de água	Não	Não	Não	Não	Não
Filtro de odores	Não	Não	Não	Não	Não
Junta de borracha com revestimento anti-bacteriano	Não	Não	Não	Não	Não
Compressor Inverter	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo de dispositivos					
Controlo Electrónico / Manual	Display electrónico na porta	Display electrónico na porta	Display electrónico no interior	Display electrónico no interior	Controlo mecânico com sensor
Alarme de porta aberta	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação	LED no teto	LED no teto	LED no teto	LED no teto	Não
Equipamento Refrigeração					
EverFresh™ gaveta para frutas e legumes.	Não	Não	Não	Não	Não
Compartimento 0°C	Não	Não	Não	Não	Não
Nº total de prateleiras/gavetas de vidro	0	0	0	0	0
Porta-garrafas	Não	Não	Não	Não	Não
Nº de bandejas de ovos / Nº de ovos por bandeja	Não	Não	Não	Não	Não
Nº de hueveras / Nº huevos por bandeja	0 / Não	0 / Não	0 / Não	0 / Não	0 / Não
Equipamento de congelação					
Nº gavetas/bandejas	6 gavetas	6 gavetas	- 5 gavetas - 3 portas dobráveis	- 5 gavetas - 3 portas dobráveis	- 6 gavetas - 2 portas dobráveis
Iluminação do congelador	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Tipo de máquina de gelo	Icebox Twist Ice Maker	Icebox	Icebox Twist Ice Maker	Icebox Twist Ice Maker	Icebox
Máquina de gelo automática	Não	Não	Não	Não	Não
Nº de baldes de gelo	-	-	-	-	2
Ligação elétrica					
Tensão nominal V	50	50	50	50	50
Intensidade máxima da corrente A	0.65	0.65	0.65	0.65	0.45
Frequência da rede Hz	50	50	50	50	50
Potência do produto W	75	75	75	75	90
Comprimento do cabo de ligação cm	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Possibilidade de instalação em pares	RSNE445E33XN	RSNE445E33WN	RSNE445I31XBN	RSNE445I31WN	RSSE445K31XBN
Código SKU	7278446991	7278446912	7278440596	7278440517	7283641592
Código EAN	8690842380280	8690842381362	8690842353871	8690842374470	8690842354236

RFNE312K31WN	RFNE290L31XBN	RFNE290L31WN	RFS240M31WN	RFNE200E30WN	FNE1073N	FS1 66020
F	F	F	F	F	F	E
19.50	16.50	16.50	9.8	10.0	4.70	2.92
C	C	C	C	C	C	C
39	39	39	37	39	39	37
311.06	299.22	299.22	256.00	266.00	226.00	158.00
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
43	43	43	43	43	38	43
10	10	10	10	10	10	10
0	0	0	0	0	0	0
282	256	256	215	177	86	65
282	256	256	215	177	86	65
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0.852	0.737	0.737	0.630	0.655	0.556	0.389
0.559	0.553	0.553	0.430	0.436	0.358	0.258
0.975	0.921	0.921	0.832	0.874	0.757	0.521
10.00	11.00	11.00	14.00	9.00	8.00	9.00
No Frost	No Frost	No Frost	Cíclico	No Frost	No Frost	Cíclico
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
185.0	171.4	171.4	150.8	145.7	84.0	81.8
59.5	59.5	59.5	59.5	54.0	54.0	47.5
65.5	65.5	65.5	59.2	57.5	59.0	50.0
68.0	64.5	66.0	51.5	45.0	28.5	25.0
193.0	179.4	179.4	154.9	153.0	89.6	87.6
66.5	66.5	66.5	64.2	58.0	57.6	51.0
73.0	73.0	73.0	68.0	63.0	60.1	53.1
75.0	70.5	72.0	54.3	49.0	31.0	27.0
Branco	Look Inox	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico com sensor	Controlo Electrónico	Controlo mecânico com sensor	Controlo mecânico
Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
0	0	0	0	0	-	-
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
0 / Não	0 / Não	0 / Não	0 / Não	0 / Não	0 / Não	0 / Não
- 6 gavetas - 2 portas dobráveis	- 5 gavetas - 2 portas dobráveis	- 5 gavetas - 2 portas dobráveis	- 6 gavetas	- 4 gavetas	- 3 gavetas	- 3 gavetas
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Icebox	Icebox	Icebox	Icebox	Icebox	Icebox	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
2	2	2	1	1	1	0
50	50	50	50	50	50	50
0.45	0.45	0.45	0.6	0.5	0.35	0.5
50	50	50	50	50	50	50
90	90	90	120	70	75	85
2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	1.93
RSSE445K31WN	RSSE415M31XBN	RSSE415M31WN	RSSA290M31WN	RSSE265K30WN	TSE1284N	TS190030N
7283640810	7284740592	7284743512	7501020078	7295044011	7251046911	7266948714
8690842374395	8690842326028	8690842326035	5944008923136	8690842374104	8690842381317	8690769371057

Arcas Horizontais

Categoria	HSA47530N	HSA40530N	HSA32530N	HS221530N
Modelo				
Classe de Eficiência Energética	F	F	F	F
Capacidade de congelação diária em compartimento de 4 estrelas (kg/dia)	20.40	16.30	13.50	9.30
Classe de emissão sonora	C	C	C	C
Nível de ruído (dBA)	40	40	40	39
Consumo anual de energia (kWh/ano)	349.00	313.00	288.00	252.00
Volume do compartimento 0°C (l)	0.0	0.0	0.0	0.0
Classe climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume do compartimento de alimentos frescos (dm ³ ou l)				
Temperatura ambiente máxima (° C) para um funcionamento correcto	43	43	43	43
Temperatura ambiente mínima (° C) para funcionamento adequado	10	10	10	10
Soma de 0° e volume do compartimento de alimentos frescos (l)				
Soma do volume dos compartimentos de congelação (l)	451	360	298	205
Volume total (l)	451	360	298	205
Tipo de compartimento multi-zonas				
Volume do compartimento multi-zonas (l)				
Capacidade de congelação diária do compartimento multi-zona (kg / dia)				
Consumo médio diário de energia (kWh / dia)	0.863	0.772	0.710	0.621
Consumo de energia diário a 16°C (kWh / dia)	0.635	0.508	0.490	0.432
Consumo diário de energia a 32°C (kWh / dia)	1.090	1.035	0.930	0.810
Tempo de armazenamento offline (horas)	24.00	24.00	24.00	23.00
Dimensões				
Altura (cm)	86.0	86.0	86.0	91.2
Largura (cm)	155.5	129.0	110.5	75.5
Profundidade (cm)	67.5	67.5	67.5	67.5
Peso (kg)	55.5	49.0	44.5	35.0
Altura (cm) com packaging	91.0	91.0	91.0	94.5
Largura (cm) com packaging	161.6	135.0	116.2	81.4
Profundidade (cm) com packaging	74.2	74.2	74.2	74.2
Peso (kg) com packaging	60.4	53.0	48.0	37.5
Características e Funções				
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Função Eco Mode	Não	Não	Não	Não
Função modo férias	Não	Não	Não	Não
Função de arrefecimento rápido	Não	Sim	Sim	Sim
Função de congelamento rápido	Não	Não	Não	Não
Dispensador de gelo	Não	Não	Não	Não
Filtro de água	Não	Não	Não	Não
Filtro de Odor	Não	Não	Não	Não
Junta de borracha com revestimento anti-bacteriano	Não	Não	Não	Não
Compressor Inverter	Não	Não	Não	Não
Controlo de dispositivos				
Controlo Electrónico / Manual	Controlo mecânico com sensor			
Alarme de porta aberta	NA	NA	NA	NA
Nº de bandejas de ovos / Nº de bandejas de ovos por bandeja	Não	Não	Não	Não
	Não	Não	Não	Não
Equipamento de congelação				
Nº total de prateleiras/gavetas de vidro	- 3 cestos	- 2 cestos	- 1 cesto	- 1 cesto
Iluminação do congelador	Sim	Sim	Não	Não
Tipo de máquina de gelo	Não	Não	Não	Não
Máquina de gelo automática	Sim	Não	Não	Não
Fechadura	Sim	Sim	Não	Não
Ligação eléctrica				
Tensão Nominal V	50	50	50	50
Intensidade máxima da corrente A	1.1	1.1	1	0.95
Frequência da rede Hz	50	50	50	50
Potência do produto W	130	130	120	110
Comprimento do cabo de ligação cm	2.15	2.15	2.15	2.15
Código SKU	7514320032	7509620067	7509420084	7515120038
Código EAN	5944008924546	5944008924164	5944008924157	5944008924249

Especificações Técnicas

Máquinas de Lavar Roupa e Máquinas de Lavar e Secar Roupas



Máquinas de Lavar Roupa

Categoria	Máquina de lavar roupa livre Instalação				
	Modelo	WMP 11744 XWR	WQP 10747 XSW DR	WQY 9736 XSW BTR	WMY 81283 LMB4R
Capacidade em kg	11.0	10.0	9.0	8.0	8.0
Velocidade máxima de centrifugação r.p.m.	1400	1400	1400	1200	1400
Classe Eficiência Energética	C	A	A	C	C
Classe Eficiência Centrifugação	B	B	B	B	B
Consumo energético ponderado em kWh/100 ciclos de lavagem	70	51	49	62	62
Consumo de água ponderado em kWh/100 ciclos de lavagem	39	38	37	41	41
Nível sonoro em programa eco 40-60 em fase de centrifugação	74	72	72	74	72
Classe de nível sonoro em programa eco 40-60 em fase de centrifugação	B	A	A	B	A
Tipo de instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação
Benefícios					
AutoDose: dosagem automática de detergente e amaciador de roupas	Não	Sim	Não	Não	Não
Aquatech: 50% mais rápido- 50% mais delicado	Não	Sim	Sim	Não	Não
ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter
HomeWhiz: conectividade Bluetooth	-	Não	Sim	Sim	Sim
Fast+: tempo de lavagem até 55% mais rápido	Não	Não	Sim	Sim	Sim
AddXtra: Adicionar peças de vestuário	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
SteamCure™: O poder do vapor	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Eliminação de pelos de animais de estimação	Não	Não	Não	Não	Não
DrumClean: Limpeza da cuba	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Volume da cuba em litros	72	65	65	55	55
Iluminação interior da cuba	Não	Sim	Sim	Não	Não
Desenho da cuba	AquaWave	AquaWave	AquaWave	AquaWave	AquaWave
Diâmetro da porta em cm	50	50	50	50	50
SilentTech®: Painéis laterais anti-vibração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de ecrã	Ecrã LCD	Ecrã LCD	Ecrã Digital	Ecrã Digital	Ecrã Digital
Início diferido	0-24h	0-24h	0-24h	0-24h	0-24h
Indicador de tempo restante	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Monitorização do programa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Seleção de temperatura	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sistema de protecção contra fugas de água	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo automático da água	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo electrónico de equilíbrio de carga	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco	Inox
Programas e funções					
Programa-1	Algodão	Algodão	Algodão	Algodão	Algodão
Programa-2	Eco 40-60	Algodão Eco	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60
Programa-3	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos
Programa-4	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'
Programa-5	Mix	Roupa escura/Jeans	Lã/lavagem a mão	Lã/lavagem a mão	Lã/lavagem a mão
Programa-6	Lã/lavagem a mão	Lã/lavagem a mão	Delicados	Delicados	Delicados
Programa-7	Delicados	Delicados	Programa descarregado	Programa descarregado	Programa descarregado
Programa-8	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento
Programa-9	Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar
Programa-10	Edredões/duvetes	Edredões/duvetes	Roupa escura/Jeans	Roupa escura/Jeans	Roupa escura/Jeans
Programa-11	Desporto	Desporto	CoolClean	Desporto	Desporto
Programa-12	Roupa escura/Jeans	Camisas	Manchas PRO	Manchas PRO	Manchas PRO
Programa-13	Manchas PRO	Manchas PRO	Hygiene+	Hygiene+	Hygiene+
Programa-14	Camisas	Hygiene+	Edredões/duvetes	Edredões	Edredões
Programa-15	Hygiene+	CoolClean	Camisas	Camisas	Camisas
Programa-16	Lingerie	Auto Program	-	-	-
Programa descarregável_1	-	-	Mix	Mix	Mix
Programa descarregável_2	-	-	Cortinas	Cortinas	Cortinas
Programa descarregável_3	-	-	Lingerie	Lingerie	Lingerie
Programa descarregável_4	-	-	Desporto	Brinquedos de peluche	Brinquedos de peluche
Programa descarregável_5	-	-	Toalhas	Toalhas	Toalhas
Função auxiliar - 1	Pré-lavagem	Steam	Pré-lavagem	Pré-lavagem	Pré-lavagem
Função auxiliar - 2	Enxaguamento extra	Enxaguamento extra	Steam	Steam	Steam
Função auxiliar - 3	Steam	Detergente em pó	Fast+	Fast+	Fast+
Função auxiliar - 4	-	-	HomeWhiz Bluetooth	HomeWhiz Bluetooth	HomeWhiz Bluetooth
Função auxiliar - 5	-	-	-	-	-
Função auxiliar_1_ pressionando 3 segundos.	Drum Clean	Drum Clean	Drum Clean	Drum Clean	Drum Clean
Função auxiliar_2_ pressionando 3 segundos.	Bloqueio de segurança para crianças	Bloqueio de segurança para crianças	Enxague extra	Enxague extra	Enxague extra
Função auxiliar_3_ pressionando 3 segundos.	Anti-rugas+	Ajuste de dosagem	Bloqueio de segurança para crianças	Bloqueio de segurança para crianças	Bloqueio de segurança para crianças
Função auxiliar_4_ pressionando 3 segundos.	-	Anti-rugas+	HomeWhiz Bluetooth	HomeWhiz Bluetooth	HomeWhiz Bluetooth
Função auxiliar_5_ pressionando 3 segundos.	-	-	-	-	-
Função Auxiliar Centrifugador_1_ pressionando 3 seg.	-	-	Anti-rugas+	Anti-rugas+	Anti-rugas+
Dimensões					
Altura (cm)	84.0	84.0	84.0	84.0	vv
Largura (cm)	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Profundidade (cm)	67.0	64.0	64.0	59.0	59.0
Peso (kg)	79.0	75.0	75.0	67.0	67.0
Altura (cm) com packaging	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
Largura (cm) com packaging	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Profundidade (cm) com packaging	68.5	65.0	65.0	60.0	60.0
Peso (kg) com packaging	80.0	76.0	76.0	68.0	68.0
Ligação elétrica e ligação de água					
Tensão Nomi-I V	230	230	230	230	230
Intensidade máxima da corrente A	10	10	10	10	10
Frequência da rede Hz	50	50	50	50	50
Potência do produto W	2200	2200	2200	2200	2200
Comprimento do cabo de ligação cm	1800	1400	1400	1400	1400
Altura da ligação (cm)	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm
Código SKU	7164142400	7148647300	7178843500	7161143300	7149442100
Código EAN	8690842369759	8690842370311	8690842368899	8690842369421	8690842370571

WMY 7636 XSX BTR	WTA 10712 XSWR	WTA 9712 XSWR	WTA 9713 XSWR	WTA 9612 XSWR	WTA 8612 XW DR	WTA 8612 XSWR
7.0	10.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0
1200	1400	1400	1400	1.200	1200	1200
D	B	B	B	B	C	C
B	B	B	B	B	B	B
69	59	57	57	57	62	62
44	52	49	49	49	41	41
75	76	75	75	72	74	74
B	B	B	B	A	B	B
Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação
Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter
Sim	Não	Não	Não	Não	BLE	Não
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
49	64	64	64	64	55	55
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
AquaWave	AquaWave	AquaWave	AquaWave	AquaWave	AquaWave	AquaWave
50	46	46	46	46	46	46
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ecrã Digital	Ecrã	Ecrã	Ecrã	Ecrã	Ecrã	Ecrã
0-24h	0-19h	0-19h	0-19h	0-19h	0-24h	0-19h
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Inox	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Algodão	Algodão	Algodão	Algodão	Algodão	Algodão	Algodão
Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60
Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos
Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'	Rápido 28'/Rápido 14'
Lã/lavagem a mão	Mix	Mix	Mix	Mix	Lana/lavagem a mão	Mix
Delicados	Lã/lavagem a mão	Lã/lavagem a mão	Lã/lavagem a mão	Lã/lavagem a mão	Delicados	Lã/lavagem a mão
Programa descarregado	Delicados	Delicados	Delicados	Delicados	Programa descarregado	Delicados
Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento
Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar
Roupa escura/jeans	Roupa escura/jeans	Roupa escura/jeans	Roupa escura/jeans	Roupa escura/jeans	Desporto	Roupa escura/jeans
Desporto	Desporto	Desporto	Desporto	Desporto	Lingerie	Desporto
Manchas PRO	Manchas PRO	Manchas PRO	Manchas PRO	Manchas PRO	Manchas PRO	Manchas PRO
Hygiene+	Hygiene+ + Steam	Hygiene+ + Steam	Hygiene+ + Steam	Hygiene+ + Steam	Hygiene+ + Steam	Hygiene+ + Steam
Edredões	Edredões/duvetes + Vapor	Edredões/duvetes + Vapor	Edredões/duvetes + Vapor	Edredões/duvetes + Vapor	Edredões + Vapor	Edredões + Vapor
Camisas	Camisas + Steam	Camisas + Steam	Camisas + Steam	Camisas + Steam	Camisas + Steam	Camisas + Steam
-	-	-	-	-	-	-
Mix	-	-	-	-	Mix	-
Cortinas	-	-	-	-	Roupa escura/jeans	-
Lingerie	-	-	-	-	Cortinas	-
Brinquedos de peluche	-	-	-	-	Toalha	-
Toalhas	-	-	-	-	Brinquedos de peluche	-
Pré-lavagem	Pré-lavagem	Pré-lavagem	Pré-lavagem	Pré-lavagem	Modo silencioso	Pré-lavagem
Steam	Fast+	Fast+	Fast+	Fast+	Detergente em pó	Fast+
Fast+	Eliminação de pelos de animais de estimação	Fast+	Eliminação de pelos de animais de estimação			
HomeWhiz Bluetooth	-	-	-	-	HomeWhiz Bluetooth	-
-	-	-	-	-	-	-
Drum Clean	Drum Clean + Steam	Drum Clean + Steam	Drum Clean + Steam			
Enxague extra	Bloqueio de segurança para crianças	Dispensador de amaciador	Bloqueio de segurança para crianças			
Bloqueio de segurança para crianças	Anti-rugas+	Anti-rugas+	Anti-rugas+	Anti-rugas+	Bloqueio de segurança para crianças	Anti-rugas+
HomeWhiz Bluetooth	-	-	-	-	HomeWhiz Bluetooth	-
-	-	-	-	-	-	-
Anti-rugas+	-	-	-	-	Anti-rugas+	-
84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
49.0	64.0	64.0	64.0	64.0	59.0	59.0
61.0	71.0	71.0	71.0	71.0	68.0	66.0
88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
51.5	65.0	65.0	65.0	65.0	60.0	60.0
62.0	72.0	72.0	72.0	72.0	69.0	67.0
230	230	230	230	230	230	230
10	10	10	10	10	10	10
50	50	50	50	50	50	50
2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm
7151341800	7145646100	7145646200	7158143300	7148246200	7161144000	7161143200
8690842370564	8690842368578	8690842368868	8690842416729	8690842369131	8690842376979	8690842369186

Categoria	WTA 7612 XSWR	WTE 7611 BWR	WFTE 7611 WWR	WTE 6511 BWR
Capacidade em kg	7.0	7.0	7.0	6.0
Velocidade máxima de centrifugação r.p.m.	1200	1200	1200	1000
Classe Eficiência Energética	D	D	D	E
Classe Eficiência Centrifugação	B	B	B	C
Consumo energético ponderado em kWh/100 ciclos de lavagem	69	69	69	73
Consumo de água ponderado em kWh/100 ciclos de lavagem	41	45	45	43
Nível sonoro em programa eco 40-60 em fase de centrifugação	74	75	75	76
Classe de nível sonoro em programa eco 40-60 em fase de centrifugação	B	B	B	B
Tipo de instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação
Benefícios				
AutoDose: dosagem automática de detergente e amaciador de roupas	Não	Não	Não	Não
Aquatech: 50% mais rápido- 50% mais delicado	Não	Não	Não	Não
ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	Não, Motor Universal
HomeWhiz: conectividade Bluetooth	Não	Não	Não	-
Fast+: tempo de lavagem até 55% mais rápido	Sim	Não	Não	Não
AddXtra: Adicionar peças de vestuário	Sim	Não	Não	Não
SteamCure™: O poder do vapor	Sim	Não	Não	Não
Eliminação de pelos de animais de estimação	Sim	Não	Não	Não
DrumClean: Limpeza da cuba	Sim	Sim	Sim	Sim
Volume da cuba em litros	50	49	49	39
Iluminação interior da cuba	Não	Não	Não	Não
Desenho da cuba	Standard	AquaWave	AquaWave	Standard
Diâmetro da porta em cm	46	42	42	42
SilentTech®: Painéis laterais anti-vibração	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de ecrã	Ecrã	Ecrã LED	Ecrã LED	Ecrã LED
Início diferido	0-19h	3h-6h-9h	3h-6h-9h	3h-6h-9h
Indicador de tempo restante	Sim	Não	Não	Não
Monitorização do programa	Sim	Sim	Sim	Sim
Seleção de temperatura	Sim	Não	Não	Não
Sistema de protecção contra fugas de água	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo automático da água	Sim	Sim	Sim	Sim
Controlo electrónico de equilíbrio de carga	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Programas e funções				
Programa-1	Algodão	Algodão 20°	Algodão 20°	Algodão 20°
Programa-2	Eco 40-60	Algodão 40°	Algodão 40°	Algodão 40°
Programa-3	Sintéticos	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60
Programa-4	Rápido 28/Rápido 14'	Algodão 60°	Algodão 60°	Algodão 60°
Programa-5	Algodão 60° com Pré- lavagem	Algodão 60° com Pré- lavagem	Algodão 60° com Pré- lavagem	Algodão 60° com Pré- lavagem
Programa-6	Lã/lavagem a mão	Algodão 90°	Algodão 90°	Algodão 90°
Programa-7	Delicados	Enxaguar	Enxaguar	Usual
Programa-8	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento
Programa-9	Enxaguar	Drum Clean	Drum Clean	Drum Clean
Programa-10	Roupa escura/jeans	Edredões 40°	Edredões 40°	Edredões 40°
Programa-11	Desporto	Sintéticos 20°	Sintéticos 20°	Sintéticos 20°
Programa-12	Manchas PRO	Sintéticos 40°	Sintéticos 40°	Sintéticos 40°
Programa-13	Higiene+ + Steam	Lã/lavagem a mão 40°	Lã/lavagem a mão 40°	Lã/lavagem a mão 40°
Programa-14	Edredões + Vapor	Camisas 40°	Camisas 40°	Camisas 40°
Programa-15	Camisas + Steam	Mini 30°	Mini 30°	Mini 30°
Programa-16	-	-	-	-
Programa descarregável_1	-	-	-	-
Programa descarregável_2	-	-	-	-
Programa descarregável_3	-	-	-	-
Programa descarregável_4	-	-	-	-
Programa descarregável_5	-	-	-	-
Função auxiliar - 1	Pré-lavagem	-	-	-
Função auxiliar - 2	Fast+	-	-	-
Função auxiliar - 3	Eliminação de pelos de animais de estimação	-	-	-
Função auxiliar - 4	-	-	-	-
Função auxiliar - 5	-	-	-	-
Função auxiliar_1_ pressionando 3 segundos.	Drum Clean + Steam	-	-	-
Função auxiliar_2_ pressionando 3 segundos.	Bloqueio de segurança para crianças	-	-	-
Função auxiliar_3_ pressionando 3 segundos.	Anti-rugas+	-	-	-
Função auxiliar_4_ pressionando 3 segundos.	-	-	-	-
Função auxiliar_5_ pressionando 3 segundos.	-	-	-	-
Função Auxiliar Centrifugador_1_ pressionando 3 seg.	-	-	-	-
Dimensões				
Altura (cm)	84.0	84.0	84.0	84.0
Largura (cm)	60.0	60.0	60.0	60.0
Profundidade (cm)	55.0	49.0	49.0	44.0
Peso (kg)	65.0	59.0	59.0	55.0
Altura (cm) com packaging	88.0	88.0	88.0	88.0
Largura (cm) com packaging	65.0	65.0	65.0	65.0
Profundidade (cm) com packaging	56.0	51.5	51.5	46.5
Peso (kg) com packaging	66.0	60.0	60.0	56.0
Ligação elétrica e ligação de água				
Tensão Nomi-I V	230	230	230	230
Intensidade máxima da corrente A	10	10	10	10
Frequência da rede Hz	50	50	50	50
Potência do produto W	2200	2200	2200	1550
Comprimento do cabo de ligação cm	1400	1400	1400	1400
Altura da ligação (cm)	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm
Código SKU	7136742600	7147342300	7147342800	7146345100
Código EAN	8690842369438	8690842367311	8690842421754	8690842367113

Máquinas de Lavar e Secar Roupa

Categoria	HTV 8736 XSHTR	HTV 8716 DSW BTR	HTV 7716 DSW BTR
Modelo			
Capacidade de lavagem kg	8.0	8.0	7.0
Capacidade de secagem kg	5.0	5.0	4.0
Velocidade máxima de centrifugação	1400	1400	1400
Classe de eficiência energética do ciclo de lavagem e secagem	D	D	D
Classe de eficiência energética do ciclo de lavagem	B	B	B
Consumo de energia ponderado em kWh/100 ciclos de lavagem e secagem	264	216	264
Consumo ponderado de energia em kWh/100 ciclos de lavagem	62	69	62
Consumo ponderado de água em kWh/100 ciclos de lavagem e secagem	53	50	53
Consumo ponderado de água em kWh/100 ciclos de lavagem	40	34	40
Nível de ruído no programa eco 40-60 em fase de spin	76	74	76
Classe de nível de ruído no programa eco 40-60 em fase de centrifugação	B	B	B
Consumo ponderado de água do ciclo de lavagem e secagem	53	50	53
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Benefícios			
Wash&Dry: Lava e seca 5 ou 4 KG de roupa	Sim	Sim	Sim
Wash&Wear ®: Lava e seca 1Kg de carga em 1 hora	Sim	Sim	Sim
Motor ProSmart™ Inverter - Garantia de 10 anos	Motor ProSmart™ Inverter	Motor ProSmart™ Inverter	Motor ProSmart™ Inverter
HomeWhiz: Conectividade Bluetooth	Sim	Sim	Sim
Fast+: Lavagens até 55% mais rápidas	Sim	Sim	Sim
AddXtra: Adiciona itens após a lavagem ter começado	Sim	Sim	Sim
SteamCure™: Remove nódoas e rugas	Steam	Steam	Steam
DrumClean: Limpeza do tambor	Sim	Sim	Sim
Volume do tambor em litros	55	55	47
Desenho do tambor	Aquawave	Aquawave	Não
Diâmetro da porta em cm	50	46	46
Silent Tech®: Painéis laterais anti-vibração	Sim	Sim	Sim
Tipo de Ecrã	Digital Display	Digital Display	Digital Display
Início diferido	0-24 h	0-24 h	0-24 h
Indicador de tempo restante	Sim	Sim	Sim
Monitorização do programa	Sim	Sim	Sim
Seleção de temperatura	Sim	Sim	Sim
Sistema de protecção contra fugas de água	Sim	Sim	Sim
Controlo automático da água	Sim	Sim	Sim
Controlo electrónico de equilíbrio de carga	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim
Cor	Branco	Branco	Branco
Programas e funções			
Programa-1	Algodão	Algodão	Algodão
Programa-2	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60
Programa-3	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos
Programa-4	Lã/lavagem manual	Lã/lavagem manual	Lã/lavagem manual
Programa-5	Rápido 28'/ Rápido 14'	Rápido 28'/ Rápido 14'	Rápido 28'/ Rápido 14'
Programa-6	Camisas	Edredões	Edredões
Programa-7	Programa descarregável	Programa descarregável	Programa descarregável
Programa-8	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento	Centrifugação e esvaziamento
Programa-9	Enxaguar	Enxaguar	Enxaguar
Programa-10	Secagem do algodão	Camisas	Camisas
Programa-11	Secagem de sintéticos	Secagem do algodão	Secagem do algodão
Programa-12	5Kg Wash& Dry	Secagem de sintéticos	Secagem de sintéticos
Programa-13	Hygiene+ Wash&Dry	Hygiene+ Wash&Dry	Hygiene+ Wash&Dry
Programa-14	Wash&Wear	5Kg Wash& Dry	4Kg Wash& Dry
Programa-15	Hygiene Air Refresh	Wash&Wear	Wash&Wear
Função auxiliar - 1	Pré Lavagem	Pré Lavagem	Pré Lavagem
Função auxiliar - 2	Fast+	Fast+	Fast+
Função auxiliar - 3	Secagem	Secagem	Secagem
Função auxiliar - 4	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Função auxiliar - 5	Drum Clean+	Drum Clean+	Drum Clean+
Função auxiliar_1_ pressionando 3 segundos.	Steam	Steam	Steam
Função auxiliar_2_ pressionando 3 segundos.	Bloqueio de segurança para crianças	Bloqueio de segurança para crianças	Bloqueio de segurança para crianças
Função auxiliar_3_ pressionando 3 segundos.	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Função auxiliar_4_ pressionando 3 segundos.	Mix	Mix	Mix
Programa descarregável_1	Desporto	Desporto	Desporto
Programa descarregável_2	Roupa escura/jeans	Roupa escura/jeans	Roupa escura/jeans
Programa descarregável_3	toalhas	toalhas	toalhas
Programa descarregável_4	Lingerie	Lingerie	Lingerie
Programa descarregável_5	Anti-rugas+	Anti-rugas+	Anti-rugas+
Dimensões			
Altura (cm)	84.0	84.0	84.0
Largura (cm)	60.0	60.0	60.0
Profundidade (cm)	59.0	50.0	59.0
Peso (kg)	69.0	63.0	67.0
Altura (cm) com packaging	88.0	88.0	88.0
Largura (cm) com packaging	65.0	65.0	65.0
Profundidade (cm) com packaging	60.0	53.5	60.0
Peso (kg) com packaging	70.0	64.0	68.0
Ligação elétrica e ligação de água			
Tensão Nominal V	230	230	230
Intensidade máxima da corrente A	10	10	10
Frequência da rede Hz	50	50	50
Potência do produto W	2200	2200	2200
Comprimento do cabo de ligação (metros)	1.80	1.80	1.80
Tipo de ficha	European	European	European
Altura da ligação (cm)	40-100 cm	40-100 cm	40-100 cm
Código SKU	7162545300	7161547700	7165143800
Código EAN	8690842432767	8690842369520	8690842369490

Especificações Técnicas

Máquinas de Secar Roupas



Máquinas de Secar Roupa

Categoria	Bomba de calor					
Modelo	DH 9532 GAO	DH 10412 RX	DS 8512 CX	DHS 8412 GAO	DHS 8312 GAO	DHS 7413 GAO
Capacidade kg	9.0	10.0	8.0	8.0	8.0	7.0
Classe de eficiência energética	A+++	A++	A+++	A++	A+	A++
Tipo de secadora	Bomba de calor	Bomba de calor				
Consumo anual de energia kWh	194.4	282.0	176.2	234.8	297.0	212.0
Consumo de energia programa standar com carga completa kWh	1.62	2.41	1.45	1.95	2.47	1.75
Consumo de energia programa standar com carga parcial kWh	0.87	1.24	0.81	1.06	1.35	0.96
Consumo de energia em modo desligado/não desligado W [joules/seconds]	1.00 / 0.50	1.00/0.40	1.00 / 0.50	1.00 / 0.50	1.00 / 0.50	1.00 / 0.50
Duração ponderada do programa padrão de algodão com carga completa e carga parcial (min.)	164	194	136	156	150	138
Duração do programa algodão com carga completa (min)	215	260	174	197	197	179
Duração do programa algodão com carga parcial (min)	125	145	108	125	115	107
Classe de eficiência energética condensação	A	B	A	B	B	B
Eficiência de condensação ponderada com carga total e carga parcial	91	81	91	86	81	81
Eficiência média da condensação a plena carga	91	81	91	86	81	81
Eficiência média de condensação em carga parcial	91	81	91	86	81	81
Potência sonora dB(A)	64	66	64	65	65	65
Tipo de gás refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Quantidade de gás	0.149	0.120	0.149	0.115	0.099	0.120
Tipo de instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Benefícios						
Desinfecção UV Hygieneshild	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
EcoGentle™	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
OptiSense: Os sensores ajustam automaticamente a secagem	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Volumax™: 1era Secadora com pouca profundidade	54	60	54	54	54	46
Filtro Fusión: Limpeza fácil	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
AquaWave®: Desenho especial do tambor, maior cuidado	Aquawave	Aquawave	Aquawave	Aquawave	Aquawave	Não
SilentTech®: Painéis laterais anti-vibração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Box in Box Form
Função anti-rugas automática	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de motor	ProSmart™ Inverter	Motor Universal	Motor Universal	Motor Universal	Motor Universal	Motor Universal
Material do tambor	Aço galvanizado	Aço galvanizado				
Volume do tambor	110	118	110	102	102	83
Iluminação interior do tambor	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro da porta em cm	48	48	48	48	48	48
Tipo de porta	Cristal	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente
Tipo de Ecrã	Digital Display	Digital Display				
Início diferido	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24
Indicador de tempo restante	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Alarme de fim de programa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Monitorização do programa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de limpeza do filtro / condensador	Sim/ Sim	Sim/ Sim				
Bloqueio de segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de tanque de água cheio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dreno directo (inclui tubo acessório)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Programas e funções						
Programa-1	Algodão	Algodão	Secagem algodão	Secagem algodão	Secagem algodão	Secagem algodão
Programa-2	Secagem algodão ECO	Secagem Armário	Secagem algodão ECO	Secagem algodão ECO	Secagem algodão ECO	Secagem algodão ECO
Programa-3	Sintéticos	Algodão extra seco	Secagem Armário	Secagem Armário	Secagem Armário	Secagem Armário
Programa-4	Mix (Diário)	Sintéticos	Algodão extra seco	Algodão extra seco	Algodão extra seco	Algodão extra seco
Programa-5	Lã	Sintético Armário	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos
Programa-6	Silencioso (Modo Nocturno)	Diário	Sintético Armário	Sintético Armário	Sintético Armário	Sintético Armário
Programa-7	Delicados	Desporto	Secagem por tempo/Grelha de secagem	Secagem por tempo/Grelha de secagem	Secagem por tempo/Grelha de secagem	Secagem por tempo
Programa-8	Secagem por tempo/Grelha de secagem	Refrescar	Refrescar (Refrescar Lã)	Refrescar (Refrescar Lã)	Refrescar (Refrescar Lã)	Refrescar (Refrescar Lã)
Programa-9	Jeans	Secagem por tempo/Grelha de secagem	Delicados (Gentle Care/Camisas)	Delicados (Gentle Care/Camisas)	Delicados (Gentle Care/Camisas)	Delicados (Gentle Care/Camisas)
Programa-10	Desporto	Delicados	Jeans	Jeans	Jeans	Jeans
Programa-11	Edredões/duvetes	Mix (Diário)	Desporto	Desporto	Desporto	Desporto
Programa-12	Camisas	BabyProtect	Mix (Diário)	Mix (Diário)	Mix (Diário)	Mix (Diário)
Programa-13	Xpress Super Short	Jeans	Hygiene (BabyProtect+)	Hygiene (BabyProtect+)	Hygiene (BabyProtect+)	Hygiene (BabyProtect+)
Programa-14	UV Hygiene Dry	Gentle Care/Camisas	Edredões/duvetes	Edredões/duvetes	Edredões	Edredões
Programa-15	UV Hygiene Refresh	Xpress Super Short	Xpress Super Short	Xpress Super Short	Xpress Super Short	Xpress Super Short
Programa-16	-	-	-	-	-	-
Função auxiliar_1	Ajuste do nível de secagem	Ajuste do nível de secagem				
Função auxiliar_2	Acender a luz do tambor	-	-	-	-	-
Função auxiliar_3	Serviço	-	-	-	-	-
Dimensões						
Altura (cm)	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6
Largura (cm)	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7
Profundidade (cm)	65.4	63.3	59.9	56.8	56.8	50.8
Peso (kg)	47.0	45.5	44.0	40.5	40.5	39.5
Altura (cm) com packaging	88.5	88.0	88.5	88.0	88.0	88.5
Largura (cm) com packaging	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Profundidade (cm) com packaging	66.5	66.0	63.0	58.5	58.5	53.5
Peso (kg) com packaging	48.0	46.5	45.0	41.5	41.5	40.5
Chassis base sem porta - sem controlo	60	60	54	54	54	46
Ligação elétrica e ligação de água						
Tensão Nominal V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Intensidade máxima da corrente A	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede Hz	50	50	50	50	50	50
Potência do produto W	800	900	800	900	900	900
Comprimento do cabo de ligação cm	150	150	150	150	150	150
Código SKU	7188235450	7188283950	7188235590	7188235490	7188235500	7188301460
Código EAN	8690842411717	8690842166778	8690842417467	8690842417498	8690842417559	8690842417597

Condensação			Exaustão
DU 8112 GA0	DU 7111 GA1	DB 7111 GA0	DV8120N
8.0	7.0	7.0	8.0
B	B	B	C
Condensação	Condensação	Condensação	Exaustão
561.1	504.2	504.2	577.1
4.75	4.21	4.21	4.84
2.53	2.31	2.31	2.64
1.0 / 0.5	1.0 / 0.5	1.0 / 0.5	1 / 0.50
107	93	93	115
142	121	121	155
80	72	72	85
B	B	B	NA
81	81	81	0
81	81	81	0
81	81	81	0
66	65	65	67
NA	NA	NA	NA
0.000	0.000	0	0.000
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Não	Não	Não	Não
Sim	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim
54	54	54	54
Não	Não	Não	Não
Aquawave	Aquawave	Aquawave	Aquawave
Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim
Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal
Aço galvanizado	Aço galvanizado	Aço galvanizado	Aço galvanizado
102	102	102	106
Sim	Sim	Sim	Sim
47,6	47,6	47,6	48
Transparente	Transparente	Transparente	Branca
Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
0-24	3-6-9	3-6-9	3-6-9
Sim	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim
Sim/ Sim	Sim/ Sim	Sim/ Sim	Não / Sim
Sim	Sim	Sim	Não
Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Não	Não	Não
Branco	Branco	Branco	Branco
Secagem algodão	Secagem algodão	Secagem algodão	Secagem algodão
Secagem algodão ECO	Secagem algodão ECO	Secagem algodão ECO	Secagem algodão ECO
Secagem Armário	Secagem Armário	Secagem Armário	Secagem Armário
Algodão extra seco	Algodão extra seco	Algodão extra seco	Algodão extra seco
Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos	Sintéticos
Sintético Armário	Sintético Armário	Sintético Armário	Sintético Armário
Secagem por tempo/Grelha de secagem	Jeans	Jeans	Jeans
Refrescar	Refrescar	Refrescar	Refrescar (Refrescar Lã)
Gentle Care/Camisas	30'	30'	30'
Jeans	10'	10'	10'
Desporto	Desporto	Desporto	Desporto
Mix (Diário)	Mix (Diário)	Mix (Diário)	Mix (Diário)
Hygiene (BabyProtect+)	Hygiene (BabyProtect+)	Hygiene (BabyProtect+)	Hygiene (BabyProtect+)
Delicados	Delicados (Gentle Care/Camisa)	Delicados (Gentle Care/Camisa)	Delicados (Gentle Care/Camisa)
Xpress Super Short	Xpress Super Short	Xpress Super Short	Xpress Super Short
-	-	-	-
Ajuste do nível de secagem	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
84.6	84.6	84.6	85.6
59.7	59.7	59.7	59.7
56.8	56.8	56.8	58.4
33.5	32.5	33.5	30.0
88.0	88.0	88.0	88.5
65.0	65.0	65.0	65.0
58.5	58.5	58.5	59.5
34.5	33.5	34.5	31.0
54	54	54	54
230	230	230	230
16	16	16	10
50	50	50	50
2500	2500	2500	2200
150	150	150	140
7182483130	7182483100	7182483090	7185901340
8690842412790	8690842403996	8690842403989	8690842259487

Especificações Técnicas

Máquinas de lavar Loiça



Máquinas de Lavar Louça

Categoria	Máquina de lavar louça de 60 cm de largura				
Modelo	DEN38530XAD	DFN26420XAD	DFN26420WAD	DFN39530X	DFN28430X
Número de Serviços	15	14	14	15	14
Programas	8	6	6	9	8
Classe de Eficiência Energética	D	E	E	D	D
Consumo de energia (kWh/ciclo)	0.861	0.951	0.951	0.861	0.849
Consumo de água por ciclo (l)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Consumo anual de água (litros)	2660	2660	2660	2660	2660
Nível de ruído dBA	43	43	43	44	44
Classe Sonora	B	B	B	B	B
Tipo de instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação
Benefícios					
AutoDose: Dosagem automática de detergente.	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Aqualtense®: Poderosos injectores de água na cabeça giratória	Sim	Não	Não	Sim	Sim
EverClean: Filtro Auto - limpante	Não	Não	Não	Sim	Não
Motor ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter
Fast+: Limpeza 3 vezes mais rápida	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quick & Shine®: Pratos limpos e secos em 58 minutos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Meia carga	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
TrayWash™: Tabuleiros dos fornos sempre brilhantes	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
LedSpot™: Luz indicadora no chão durante o funcionamento	Não	Não	Não	Não	Não
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não	Não
Início diferido	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00
Sistema anti-fuga	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio para crianças	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de falta de brilhantador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de falta de sal	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Opção para activar capsulas 3 em 1	Sim	Sim	Sim	Sim	Automático
Características					
Cor	Inox anti-dedadas	Inox anti-dedadas	Branco	Inox anti-dedadas	Inox anti-dedadas
Tipo de Ecrã	Display LCD	LCD 2 Rows	LCD 2 Rows	Display LCD	Display LCD
Controlo electrónico	Sim	Comando	Comando	Sim	Sim
Sistema de ancoragem de portas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Material da cuba	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável
Material do filtro	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Sensor de sujidade	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Número de aspersores	3	3	3	3	3
Sistema de secagem	Circuito de ar quente fechado	Circuito de ar quente fechado	Circuito de ar quente fechado	Circuito de ar quente fechado	Circuito de ar quente fechado
Programas e funções					
PO	Não	InnerClean	InnerClean	InnerClean	InnerClean
Programa-1	Auto	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programa-2	AquaFlex	Auto	Auto	Auto	Auto
Programa-3	Intensive 70	Intensive 70	Intensive 70	AquaFlex	Baby Protect
Programa-4	Eco 50	Quick&Shine	Quick&Shine	Baby Protect	Intensivo 70
Programa-5	GlassCare 40	Mini	Mini	Intensive 70	Quick&Shine
Programa-6	Quick&Shine	Pré-lavagem	Pré-lavagem	Quick&Shine	GlassCare 40
Programa-7	Mini	-	-	GlassCare 40	Mini 30
Programa-8	Pré-lavagem	-	-	Mini	Pré-lavagem
Programa-9	Não	-	-	Pré-lavagem	Não
Função 1	Aqualtense	Meia carga	Meia carga	Fast+ Function	Meia carga
Função 2	Fast+ Function	Fast+ Function	Fast+ Function	SteamGloss	Fast+ Function
Função 3	SteamGloss	TrayWash	TrayWash	Aqualtense	SteamGloss
Função 4	Meia carga	AutoDosing	AutoDosing	EverClean Filter	Aqualtense
Equipamento					
Terceiro tabuleiro	Padrão completa	Não	Não	Padrão completa	Totalmente flexível
Cesto de cutelaria	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Bandeja superior para facas, cutelaria grande	Não	Sim	Sim	Não	Não
Altura do cesto superior regulável em 3 níveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Suporte de cesto superior/inferior dobrável	3 / 4	Não / 4	Não / 4	3 / 4	3 / 4
Suporte para canecas	2 / Dobrável & Soft Touch	2 / Dobrável	2 / Dobrável	2 / Dobrável	2 / Dobrável & Soft Touch
Altura máxima da placa no cesto superior (cm)	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
Dimensões					
Altura do nicho (cm)	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Profundidade com a porta aberta (cm)	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Altura (cm)	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Largura (cm)	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade (cm)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Peso (kg)	50,1	47,58	46,7	53,2	49,1
Altura (cm) com packaging	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
Largura (cm) com packaging	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
Profundidade (cm) com packaging	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
Peso (kg) com packaging	53,1	49,5	48,8	56,2	52,1
Ligação elétrica e ligação de água					
Tensão Nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade máxima da corrente A	10	10	10	10	10
Frequência da rede Hz	50	50	50	50	50
Potência do produto W	1800-2100	1800-2100	1800-2100	1800-2100	1800-2100
Código SKU	7628563977	7615703977	7608403977	7642963977	7658553977
Código EAN	8690842202421	8690842428456	8690842405983	8690842192746	8690842108464

DFN28430W	DFN28432X	DFN28432W	MDFN26431X	MDFN26431W	DFN28422X	DFN28422W
14	14	14	14	14	14	14
8	8	8	6	6	8	8
D	D	D	D	D	E	E
0.849	0.849	0.849	0.849	0.849	0.951	0.951
9.5	9.5	9.5	11.5	11.5	9.5	9.5
2660	2660	2660	3220	3220	2660	2660
44	44	44	47	47	43	43
B	B	B	C	C	B	B
Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação	Livre Instalação
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	Motor Universal	Motor Universal	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter
Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00	1/2 - 24:00
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Automático	Automático	Automático	Sim	Sim	Automático	Automático
Branco	Inox anti-dedadas	Branco	Inox anti-dedadas	Branco	Inox anti-dedadas	Branco
Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável
Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
3	3	3	2	2	3	3
Circuito de ar quente fechado	Circuito de ar quente fechado	Circuito de ar quente fechado	Estático	Estático	Ventilação Activa	Ventilação Activa
InnerClean	InnerClean	InnerClean	InnerClean	InnerClean	InnerClean	InnerClean
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Baby Protect	Baby Protect	Baby Protect	Intensivo 70	Intensivo 70	AquaFlex	AquaFlex
Intensivo 70	Intensivo 70	Intensivo 70	Quick&Shine	Quick&Shine	Intensivo 70	Intensivo 70
Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine	Mini	Mini 30	Quick&Shine	Quick&Shine
GlassCare 40	GlassCare 40	GlassCare 40	Pré-lavagem	Pré-lavagem	GlassCare 40	GlassCare 40
Mini 30	Mini 30	Mini 30	-	-	Mini 30	Mini 30
Pré-lavagem	Pré-lavagem	Pré-lavagem	-	-	Pré-lavagem	Pré-lavagem
Não	Não	Não	-	-	Não	Não
Meia carga	Meia carga	Meia carga	Tablet	Tablet	Meia carga	Meia carga
Fast+ Function	Fast+ Function	Fast+ Function	Meia carga	Meia carga	Fast+ Function	Fast+ Function
SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss	SuperRinse	SuperRinse	SteamGloss	SteamGloss
AqualIntense	AqualIntense	AqualIntense	-	-	AqualIntense	AqualIntense
Totalmente flexível	Não	Não	Não	Não	Estándar completa	Estándar completa
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Sim	Sim	Sim, para cutelaria pequena	Sim, para cutelaria pequena	Não	Não
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
3 / 4	3 / 4	3 / 4	Não / 4	Não / 4	3 / 4	3 / 4
2 / Dobrável & Soft Touch	2 / Dobrável	2 / Dobrável	2 / Dobrável	2 / Dobrável	2 / Dobrável	2 / Dobrável
21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
47,8	47,0	46,9	43,8	43,4	47,5	47,9
88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9
64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
50,8	50,0	49,9	45,9	45,3	50,5	50,9
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
10	10	10	10	10	10	10
50	50	50	50	50	50	50
1800-2100	1800-2100	1800-2100	1800-2100	1800-2100	1800-2100	1800-2100
7658653977	7665663977	7665763977	7674353977	7698563977	7658153977	7658353977
8690842108471	8690842161230	8690842161124	8690842299490	8690842361920	8690842108662	8690842108648

Categoria	DFN16420X	DFN16420W	DVN05320X	DVN05320W
Modelo				
Número de Serviços	14	14	13	13
Programas	6	6	5	5
Classe de Eficiência Energética	E	E	E	E
Consumo de energia (kWh/ciclo)	0.951	0.951	0.937	0.937
Consumo de água por ciclo (l)	11	11	12.9	12.9
Consumo anual de água (litros)	3080	3080	3612	3612
Nível de ruído dBA	46	46	49	49
Classe Sonora	C	C	C	C
Tipo de instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação	Libre Instalação
Benefícios				
AutoDose: Dosagem automática de detergente.	Não	Não	Não	Não
Aqualtense®: Poderosos injectores de água na cabeça giratória	Não	Não	Não	Não
EverClean: Filtro Auto - limpante	Não	Não	Não	Não
Motor ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	ProSmart™ Inverter	Motor Universal	Motor Universal
Fast+: Limpeza 3 vezes mais rápida	Sim	Sim	Não	Não
Quick & Shine®: Pratos limpos e secos em 58 minutos	Sim	Sim	Sim	Sim
Meia carga	Sim	Sim	Sim	Sim
TrayWash™: Tabuleiros dos fornos sempre brilhantes	Não	Não	Não	Não
LedSpot™: Luz indicadora no chão durante o funcionamento	Não	Não	Não	Não
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Início diferido	3-6-9	3-6-9	3-6-9	3-6-9
Sistema anti-fuga	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio para crianças	Não	Não	Sim	Sim
Indicador de falta de abrilhantador	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de falta de sal	Sim	Sim	Sim	Sim
Opção para activar capsulas 3 em 1	Automático	Automático	Sim	Sim
Características				
Cor	Inox anti-dedadas	Branco	Inox anti-dedadas	Branco
Tipo de Ecrã	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Controlo electrónico	Sim	Sim	Comando	Comando
Sistema de ancoragem de portas	N/A	N/A	N/A	N/A
Material da cuba	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável	Aço Inoxidável
Material do filtro	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Sensor de sujidade	Sim	Sim	Não	Não
Número de aspersores	2	2	2	2
Sistema de secagem	Ventilação Activa	Ventilação Activa	Estático	Estático
Programas e funções				
PO	Não	Não	Não	Não
Programa-1	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programa-2	Auto	Auto	Intensivo 70	Intensivo 70
Programa-3	Intensivo 70	Intensivo 70	Clean&Shine	Clean&Shine
Programa-4	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine
Programa-5	Mini 30	Mini 30	Mini 30	Mini 30
Programa-6	Pré-lavagem	Pré-lavagem	Não	Não
Programa-7	Não	Não	Não	Não
Programa-8	Não	Não	Não	Não
Programa-9	Não	Não	Não	Não
Função 1	Meia carga	Meia carga	Meia carga	Meia carga
Função 2	Fast+ Function	Fast+ Function	Início diferido	Início diferido
Função 3	-	-	-	-
Função 4	-	-	-	-
Equipamento				
Terceiro tabuleiro	Não	Não	Não	Não
Cesto de cutelaria	Sim	Sim	Sim	Sim
Bandeja superior para facas, cutelaria grande	Sim	Sim	Não	Não
Altura do cesto superior regulável em 3 níveis	Não	Não	Não	Não
Suporte de cesto superior/inferior dobrável	Não / 4	Não / 4	Não / Não	Não / Não
Suporte para canecas	2 / Dobrável	2 / Dobrável	2 / Dobrável	2 / Dobrável
Altura máxima da placa no cesto superior (cm)	21.5	21.5	21.5	21.5
Dimensões				
Altura do nicho (cm)	85,0	85,0	85,0	85,0
Profundidade com a porta aberta (cm)	115,0	115,0	115,0	115,0
Altura (cm)	85,0	85,0	85,0	85,0
Largura (cm)	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade (cm)	60,0	60,0	60,0	60,0
Peso (kg)	44,7	44,8	42,7	42,2
Altura (cm) com packaging	88,9	88,9	88,9	88,9
Largura (cm) com packaging	64,4	64,4	64,4	64,4
Profundidade (cm) com packaging	66,1	66,1	66,1	66,1
Peso (kg) com packaging	47,7	47,8	44,4	45,1
Ligação elétrica e ligação de água				
Tensão Nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade máxima da corrente A	10	10	10	10
Frequência da rede Hz	50	50	50	50
Potência do produto W	1800-2100	1800-2100	1800-2100	1800-2100
Código SKU	7653462077	7653262077	7698963977	7698663977
Código EAN	8690842177972	8690842177965	8690842379628	8690842379055

Máquina de lavar louça de 45 cm de largura	
DVS05024X	DVS05024W
10	10
5	5
E	E
0.755	0.755
11.9	11.9
3332	3332
49	49
C	C
Livre Instalação	Livre Instalação
Não	Não
Não	Não
Não	Não
Motor Universal	Motor Universal
Não	Não
Sim	Sim
Sim	Sim
Não	Não
Não	Não
Não	Não
3-6-9	3-6-9
Sim	Sim
Inox anti-dedadas	Branco
Display LED	Display LED
Comando	Comando
N/A	N/A
Aço Inoxidável	Aço Inoxidável
Metálico	Metálico
Não	Não
2	2
Estático	Estático
Não	Não
Eco 50	Eco 50
Intensive 70	Intensive 70
Clean&Shine	Clean&Shine
Quick&Shine	Quick&Shine
Mini 30	Mini 30
-	-
-	-
-	-
-	-
Meia carga	Meia carga
Início diferido	Início diferido
-	-
-	-
Não	Não
Sim	Sim
Não	Não
Não	Não
Não / 2	Não / 2
2 / Ajustável	2 / Ajustável
21.5	21.5
85.0	85.0
115.0	115.0
85.0	85.0
44.8	44.8
60.0	60.0
36.3	36.6
88.9	88.9
49.4	49.4
66.1	66.1
39.3	39.4
220-240	220-240
10	10
50	50
1800-2100	1800-2100
7.680.353.935	7680453935
8690842392214	8690842392269

Especificações Técnicas

Fogões



Fogões

Modelo	GM 15321 DX NS	GM 15120 DX NS	GM 15310 DB	FSM67320GXS	FSM67320GWS
Cor do produto	Inox	Inox	Preto	Inox	Branco
Tipo de instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Desempenho da placa					
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Elétrica (Vidrocerâmica)	Elétrica (Vidrocerâmica)
Configuração	4 Gás + 1 Wok	4 Gás + 1 Wok	4 Gás + 1 Wok	4 Vitrocerâmica	4 Vitrocerâmica
Frente esquerda	2 KW	2 KW	2 KW	Ø120 mm / 210 mm - 750 W / 2200 W	Ø120 mm / 210 mm - 750 W / 2200 W
Esquerda traseira	2 KW	2 KW	2 KW	Ø140 mm - 1200 W (H)	Ø140 mm - 1200 W (H)
Frente direita	1 KW	1 KW	1 KW	Ø180 mm - 1800 W	Ø180 mm - 1700 W
Traseiro direito	2,9 KW	2,9 KW	2,9 KW	Ø265x170 mm - 2400 W	Ø265x170 mm - 2400 W
Traseira central	3.3 kW	3.3 kW	3.3 kW	-	-
Material da placa	Metal	Metal	Metal	Vidro	Vidro
Tipo de apoios	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	-	-
Queimador de alta potência	Sim	Sim	-	-	-
Dispositivo de segurança de gás	Sim	Sim	Sim	-	-
Indicadores de calor residual	-	-	-	Sim	Sim
Tampa superior	Vidro	-	-	-	-
Características do forno					
Mostrador/temporizador	Display Touch control	Display com botões	Display com botões	Display com timer electrónico	Display com timer electrónico
Tipo de controlo do forno	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico
Número de vidros	3	3	3	3	3
Tipo de porta	Vidro completo (amovível)	Vidro completo (amovível)	Vidro completo (amovível)	Vidro completo (amovível)	Vidro completo (amovível)
Compartmento inferior	Dobrável	Dobrável	Dobrável	Dobrável	Dobrável
Tipo de forno	Cozinha Multifuncional	Cozinha Multifuncional	Cozinha Multifuncional	Cozinha Multifuncional	Cozinha Multifuncional
Funções de cozedura	7	7	7	8	8
Booster	Não	Não	Não	Não	Não
Grill	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico
Tipo de controlo de gás	-	-	-	-	-
SteamShine	-	-	-	Sim	Sim
Luz interior	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Funções e acessórios do forno					
Cozinha convencional	-	-	Sim	Sim	Sim
Calor embaixo	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Grill elétrico	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill suave	-	Sim	-	Sim	Sim
Grill suave com ventilador	-	-	Sim	Sim	Sim
Cozedura inferior com ventilador	-	-	Sim	-	-
Descongelação	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozinha assistida por ventilador	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozinha multidimensional	-	-	-	Sim	Sim
Assador giratório	Sim	-	-	-	-
Ventilador de arrefecimento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz interior	Sim	Sim	-	Sim	Sim
Tabuleiro de pastelaria	-	-	-	1	1
Bandeja Padrão	1	1	1	1	1
Grelha	1	1	1	1	1
Dados e ligações de energia					
Fonte principal (forno)	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Elétrica	Elétrica
Consumo de energia do forno (convencional) kWh	1.30	1.30	1.40	0.81	0.81
Volume da cavidade do forno (l)	108	111	115	72	72
Número de queimadores de gás	5	5	5	-	-
Gás instalado	LPG	NG	NG	-	-
Tipo de gás/pressão (instalado)	G30,30 mbar (LPG)	G20, 20 mbar (NG)	G20, 20 mbar (NG)	-	-
Tipo de gás/pressão (injectores incluídos)	G20, 20 mbar (NG)	G30, 28-30 mbar (LPG); G20, 13 mbar	G30, 28-30 mbar (LPG)	-	-
Potência total do gás	11500 W	11500 W	11500 W	-	-
Cabo de alimentação	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Potência elétrica total	2900 W	2900 W	2900 W	10000W	9900W
Forno de Tensão / Frequência	220-240 V~/50 Hz	220-240 V~/50 Hz	220-240 V~/50 Hz	220-240 V~/50 Hz	220 - 240 1N~/ 380 - 415 3N~ 50 Hz
Dimensões					
Altura (cm)	60	60	60	85	85
Largura (cm)	90	90	90	60	60
Profundidade (cm)	90	90	90	60	60
Peso (kg)	86	76	82	53	50
Altura (cm) com packaging	70	70	70	85	94
Largura (cm) com packaging	96	96	96	66	66
Profundidade (cm) com packaging	87	87	87	70	70
Peso (kg) com packaging	92	83	88	56	53
Código EAN	8690842389382	8690842285165	8690842028212	8690842065620	8690842062520
Código SAP	7757586213	7757587648	7757587612	7785988309	7785988305

FSE67310GX	FSS67000GW	FSM62320DXS	FSE62110DW	FSG62000DXL	FSG62000DWL	CSG 42009 DW
Inox	Branca	Inox	Branca	Inox	Branca	Branca
Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Elétrica (Vidrocerâmica)	Elétrica (Vidrocerâmica)	Gás	Gás	Gás	Gás	Gás
4 Vidrocerâmica	4 Vidrocerâmica	4 Gás	4 Gás	4 Gás	4 Gás	4 Gás
Ø120 W / 180 mm - 700 W / 1700 W	Ø180 mm - 1700W (R)	2,9KW	2,9 KW	2,9 KW	2,9 KW	1 KW
Ø140 mm - 1200 W	Ø140 mm - 1200W (R)	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW
Ø140 mm - 1200 W	Ø140 mm - 1200W (R)	1 KW	1 KW	1 KW	1 KW	2.5 KW
Ø180 mm - 1700 W	Ø180 mm - 1700W (R)	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW
-	-	-	-	-	-	-
Vidro	Vidro	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
-	-	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	-
-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	-	-	-	-	-
-	-	-	Vidro	Vidro	Vidro	Metal
Display com timer electrónico	-	Display com timer electrónico	-	-	-	-
Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico - controlo único	Controlo mecânico - controlo único	Controlo mecânico - controlo único
3	2	3	2	2	2	2
Vidro completo (amovível)	Vidro completo (fixo)	Vidro completo (amovível)	Vidro completo (fixo)	Vidro completo (amovível)	Vidro completo (fixo)	Vidro completo (amovível)
Dobrável	Dobrável	Dobrável	Dobrável	Fixo	Fixo	Dobrável
Cozinha Multifuncional	Cozinha convencional	Cozinha assistida por ventilador	Cozinha assistida por ventilador	Cozedura a gás	Cozedura a gás	Cozedura a gás
6	4	8	6	-	-	-
Sim	-	-	Sim	-	-	-
Elétrico	Elétrico	Elétrico	Elétrico	Gás	Gás	Gás
-	-	-	-	Termóstato de 2 vias (forno a gás separado e grelha a gás)	Termóstato de 2 vias (forno a gás separado e grelha a gás)	Termóstato de 2 vias (forno a gás separado e grelha a gás)
Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-
-	-	-	Sim	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Não	-	Sim	-	-	-	-
Sim	-	Sim	-	-	-	-
-	-	Sim	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	Sim	-	-	-	-
-	-	Sim	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
Elétrica	Elétrico	Gas	Elétrico	Gás	Gás	Gás
Elétrica	Elétrico	Elétrico	Gás	Gás	Gás	Gás
0.79	0.81	0.81	0.99	-	-	-
66	71	72	66	64	64	-
-	-	-	4	4	4	4
-	-	-	NG	LPG	LPG	LPG
-	-	-	G20, 20 mbar (NG)	G30, 28-30 mbar (LPG)	G30, 28-30 mbar (LPG)	G30,30 mbar (LPG)
-	-	-	G30,30 mbar (LPG)	G20, 20 mbar (NG)	G20, 20 mbar (NG)	G20, 20 mbar (NG)
-	-	-	7900W	10W	10400W	9500W
Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	-
8200W	8100W	2400W	2400W	-	15W	-
220-240 ~;50 Hz	220-240 V~;50 Hz	220-240 ~;50 Hz	220-240 V~;50 Hz	220-240 V~;50 Hz	220-240 V~;50 Hz	-
85	60,00	85,00	60,00	60,00	60,00	50,00
60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00
60	85,00	60,00	85,00	85,00	85,00	85,00
49	42,70	53,00	48,90	46,40	45,50	44,50
94	70,00	97,00	70,00	70,00	70,00	60,00
66	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	56,00
70	94,00	70,00	97,00	97,00	94,00	96,50
53	46,20	57,00	52,50	50,00	49,10	47,60
8690842065675 7786585503	8690842062551 7786587808	8690842065569 7785882104	8690842072550 7785886715	8690842072468 7712488003	8690842072475 7712488004	8690842057434 7753283808

Serviço de Assistência Técnica Beko



Contacte-nos: 707 014 192 / 215 557 319
Horário: de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00



Ligue, escreva-nos ou explore as nossas perguntas frequentes, guias em vídeo e artigos úteis, e seguramente poupará algum tempo recorrendo ao nosso website oficial: <https://www.beko.com/pt-pt/Suporte/contacte-nos>



Registo de garantia de 10 anos do Motor ProSmart™ Inverter em:
<https://extwarranty.beko.com/>

Este documento contém informação sujeita a erros ou incorrecções derivados de falha humana ou técnica, assim como os produtos apresentados podem ser sujeitos a alterações, a qualquer momento e sem aviso prévio, das suas características e especificações técnicas e do seu estado de disponibilidade. Para mais informações, por favor contacte-nos a Beko - Home Appliances Portugal, Unipessoal Lda.

Beko - Home Appliances Portugal, Unipessoal Lda
Edifício Amoreiras Square, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 3º A, 1070-313 Lisboa, Portugal
Tel. (+351) 211 313 754 - Fax (+351) 210 997 499



[Beko.com](https://www.beko.com)

