

#### **DPS 7405 W3**

# Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie / 7 kg / Rotes LED Display







#### Programme/Funktionen

16 Programme: Baumwolle Bügeltrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Schranktrocken+, Baumwolle Extra Trocken, Synthetik Bügeltrocken, Synthetik Schranktrocken, Feinwäsche, Auffrischen, Zeitprogramme: 45 min, 30 min, Hemden, Sport, BabyProtect, Xpress, Daily, Jeans, Signalton am Programmende, Automatischer Knitterschutz, Automatische Abkühlphase, Startzeitvorwahl 0-24 h

### Ausstattung

Aquawave-Schontrommel
Elektronische Feuchtigkeitsmessung
Reversierende Trommelbewegung
Große Einfüllöffnung für leichteres Befüllen
Direkter Kondenswasserablauf möglich
Trommelinnenbeleuchtung
Anzeige für "Flusensieb reinigen" und
Anzeige für "Kondenswasserbehälter entleeren"
Geprägte Seitenwände

#### **Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: A++ Kondensationseffizienzklasse: B Energieverbrauch pro Jahr: 209 kWh Energieverbrauch vollbeladen, bei 1000 U/min: 1,68 kWh Energieverbrauch teilbeladen: 0,98 kWh Geräuschpegel: 65 dB(A) Kondensationseffizienz: 86 % Kondensationseffizienz teilbeladen: 86 % Programmdauer gewichtet: 136 min Programmdauer vollbeladen: 174min Programmdauer teilbeladen: 96 min Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 1 W Gewichtete Leistungsaufnahme in unausgeschaltetem Zustand: 0,5 W Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min

#### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 846 x 595 x 575

#### Farbe

Weiß





## DPS 7405 W3

# Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie / 7 kg / Rotes LED Display

Type  AUSSTATTUNG  Beladung, kg  Trommelvolumen, lt  Kontrolltype  Startzeitvorwahl  Restzeitanzeige  Drum Material (DR)	DPS 7405 W3 Wärmepumpentrockner  7 102 LED
AUSSTATTUNG Beladung, kg Trommelvolumen, lt Kontrolltype Startzeitvorwahl Restzeitanzeige Drum Material (DR)	7 102
Beladung, kg Trommelvolumen, lt Kontrolltype Startzeitvorwahl Restzeitanzeige Drum Material (DR)	102
Kontrolltype Startzeitvorwahl Restzeitanzeige Drum Material (DR)	
Kontrolltype Startzeitvorwahl Restzeitanzeige Drum Material (DR)	I FD
Startzeitvorwahl Restzeitanzeige Drum Material (DR)	
Restzeitanzeige Drum Material (DR)	0-24
Drum Material (DR)	X
	-
Trommelinnenbeleuchtung	Х
Knitterschutz	 X
Ablaufschlauch ( Direct Drain )	 X
Türöffnungswinkel	178
Türe besteht aus	Kunststoff
PROGRAMME	Nanscrott
Anzahl der Programme	16
Programm-1	Koch-/ Buntwäsche Bügeltrocken
Programm-2	Koch-/ Buntwäsche Schranktrocken
Programm-3	Koch-/ Buntwäsche Schranktrocken Plus
Programm-4	Koch-/ Buntwäsche Schlanktiocken
Programm-5	Pflegeleicht Bügeltrocken
Programm-6	Pflegeleicht Schranktrocken
Programm-7	Schonprogramm
Programm-8	Auffrischen
Programm-9	45 Min.
Programm-10	30 Min.
Programm-11	Hemden
Programm-12	Sport
Programm-13	BabyProtect
Programm-14	Express
Programm-15	Mini
Programm-16	Jeans
ZUSATZFUNKTIONEN	
Kindersicherung	X
Programmablauf Alarm Program Follower (DR)	Х
Filter reinigen	X
Wassertank voll	X
TECHNISCHE DATEN	
Energieeffizienzklasse	A++
Kondensationseffizienzklasse	В
Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr	209
Energieverbrauch vollbeladen, bei 1000 U/min, kWh	1,68
Energieverbrauch teilbeladen, kWh	0,98
Geräuschpegel, dB(A)	65
Kondensationseffizienz, %	0,86
Kondenstationseffizienz teilbeladen, %	0,86
Programmdauer vollbeladen, min	174
Programmdauer volibeladen, min	96
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus- Zustand, W	0,5
Gewichtete Leistungsaufnahme	C,U
im unausgeschaltenen Zustand, W	1
Dauer des unausgeschaltenen Zustands, min	30
	3U
TECHNISCHE INFORMATIONEN  Apschlusswort V	230 - 240
Anschlusswert, V	
Anschlusswert, Hz	50
Gesamtanschlusswert, W	900
Kabellänge, m	1,5 (Standard)
ABMESSUNGEN	045
Höhe, cm	84,6
Breite, cm	59,5
Tiefe, cm	57,5
Nettogewicht, kg	46,5
	48,5
Bruttogewicht, kg FARBE	