

Karta informacyjna produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy (b),(d):		Beko			
Adres dostawcy (b),(d):		Beko Europe Management S.r.l., Beko Europe Management S.r.l. of Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy			
Identyfikator modelu (d):		B1RCSO264S 8999413200			
Rodzaj urządzenia chłodniczego:		Łodówkozamrażarka			
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:		wolnostojąca
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:		Tak
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Parametr			
Całkowite wymiary (w milimetrach)	Wysokość	1760	Całkowita pojemność (dm3 Szerokość x lub l)	262	
	Szerokość	540			
	Głębokość	550			
EEI		100	Klasa efektywności energetycznej		E
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego		C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		215	Klasa klimatyczna:		Umiarkowany / Podzwrotnikowy
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		38
Ustawienie zimowe		Nie			
Compartment Parameters:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm3 lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrzanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	187	4	-	M
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Tak	75	-18	3.4	M
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Tak		
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina					
Parametry źródła światła (a) (b):					
Rodzaj źródła światła		LED			
Klasa efektywności energetycznej		no			
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (b),(d): 24 Miesiące					
Informacje dodatkowe (b),(d):					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 (1) (b):					
https://docs.emeaappliance-docs.eu/					
(a) Określony zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 (2); (b) Zmian tego elementu nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369. (d) Tego elementu nie uznaje się za istotny na potrzeby art. 2 pkt 6 rozporządzenia (UE) 2017/1369.					

[illegible]

70 to 80 %	75 %	3,17 %	2,51 %	0,00 %	P_{H8}	P_{H8}	P_{H8}	$\sum$ Heater W at 32 °C
80 to 90 %	85 %	2,85 %	0,66 %	0,00 %	P_{H9}	P_{H9}	P_{H9}	
90 to 100 %	95 %	2,05 %	0,07 %	0,00 %	P_{H10}	P_{H10}	P_{H10}	
P_{H21}								
10 to 20 %	15 %	0,61 %	6,86 %	2,01 %	P_{H2}	P_{H2}	P_{H2}	i and 1,56 for combi with 3- or 4-star combi (1,15 for other uses, 1,00 for other ring appliances)
20 to 30 %	25 %	3,11 %	14,57 %	1,61 %	P_{H3}	P_{H3}	P_{H3}	
30 to 40 %	35 %	5,03 %	14,83 %	0,86 %	P_{H4}	P_{H4}	P_{H4}	
40 to 50 %	45 %	5,09 %	11,67 %	0,18 %	P_{H5}	P_{H5}	P_{H5}	
50 to 60 %	55 %	4,67 %	8,31 %	0,01 %	P_{H6}	P_{H6}	P_{H6}	
60 to 70 %	65 %	3,39 %	5,54 %	0,00 %	P_{H7}	P_{H7}	P_{H7}	
Freezer (4-star)								

(*) number of external doors or compartments, whichever is lowest.

(V with $j_{eff} = V_{eff}/V$)

Rozszerzona umiarkowana

Umiarkowana

Subtropikalna

Tropikalna