

beko

Air Conditioner

อากาศดี สุขภาพดี มีได้สบายๆ



Service Center

ศูนย์บริการหลังการขาย



ONSITE SERVICE
บริการซ่อมฟรี ที่สถานที่



HOTLINE
02 044 2366



CUSTOMER SERVICE
ศูนย์บริการหลังการขาย



สแกนเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

10
YEARS

Compressor Warranty

2
YEARS
ON-SITE
SERVICE

Fixed Speed Spec

BTFOG Series




Model Name	BTFOG 090 / BTFOG 091	BTFOG 120 / BTFOG 121	BTFOG 180 / BTFOG 181
Main Performance / ประสิทธิภาพหลัก			
Cooling Capacity / ความทำความเย็น (Btu/h)	9,200	12,000	17,400
Energy Level-Cooling / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	13.17 (new No.5, Star 0)	13.17 (new No.5, Star 0)	13.17 (No.5, Star 0) *ค่าดัชนีประหยัดไฟเบอร์ 5: 566
Sound Pressure Level - Indoor Unit / ระดับเสียงขณะทำงานภายใน (dBA)	41.5 / 38 / 34.5	42.5 / 37.5 / 34.5	42.5 / 37.5 / 34.5
Sound Pressure Level - Outdoor Unit / ระดับเสียงขณะทำงานภายนอก (dBA)	52.5	53.5	53.5
Main Features / คุณสมบัติหลัก			
Indoor Unit Chassis Color & Material / สีตัวเครื่อง แฉวโรจ		Itanium steel grey / HIPS	
Front Panel Color & Material / สีแฉวจุดจุดหน้าปัดหน้าจอ		White HIPS	
Refrigerant / สารทำความเย็น		R32	
Type / ระบบทำความเย็น		Cooling only	
Warranty (Parts / Compressor) Years การรับประกัน (อะไหล่ / คอมเพรสเซอร์) ปี		2 / 5 Years	
Product Characteristics / ลักษณะสินค้า			
Extra Filters / ฟิลเตอร์กำจัดอากาศเสีย		High Density Filter*2pcs	
Filters / ฟิลเตอร์ของอากาศ		PM2.5 Micro clean filter	
Remote Control / รีโมทคอนโทรลระยะไกล		LCD	
Digital_Display / จอแสดงพิกัดข้อมูลแบบดิจิทัล		VLED	
Jet Cool / ระบบทำความเย็นเร่งด่วน		Yes	
Auto-Restart Function / ระบบรีเซ็ตอัตโนมัติ		Yes	
Dehumidifying Function / ระบบลดความชื้น		Yes	
Gold fins / คอยล์เย็นเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง		Yes	
Automatic Temperature Control / ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ		Yes	
Sleep Mode / โหมดหลับ		Yes	
Timer Function / ระบบตั้งเวลาปิดเครื่อง		0.5-24 hour	
Fan Speed Steps / ระดับความเร็วพัดลม		Turbo/ H/ M/ L/ Auto	
Hotstart / ควบคุมการเปิด-ปิดพัมป์แบบอัจฉริยะ		Yes	
Automatic Air Direction (Left-Right) / กระจายลมอัตโนมัติ (ซ้าย-ขวา)		Up-Down	
Self Clean / ระบบทำความสะอาดตัวเอง		Yes	
Zonefollow Function / ระบบปรับอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้แบบเรียลไทม์		Yes	
Dimension & Weight / ขนาดและน้ำหนักสินค้า			
Indoor Unit (WxHxD) / ขนาดตัวเครื่องในอาคาร (WxHxD) mm	802 x 295 x 200	802 x 295 x 200	971 x 321 x 228
Outdoor Unit (WxHxD) / ขนาดตัวเครื่องนอกอาคาร (WxHxD) mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330
Indoor Unit Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่องในอาคาร (kg)	9.3	9.4	12.3
Outdoor Unit Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่องนอกอาคาร (kg)	26	31.5	39.9
Accessories / อุปกรณ์เสริม			

*อุปกรณ์เสริมในภาพประกอบด้วยเครื่องรับอากาศ ประหยัดไฟ ชุดถอดถอดหัวหน่วยยาว 4 เมตร, ชุดสายสัญญาณ communication cable ยาว 4.5 เมตร, ชุดสายไฟ power cable ยาว 1.1 เมตร (ไม่แนบเข้า)
ชุดรีโมทคอนโทรลพร้อมรีโมทวอลล์และรีโมท 1 ชุด, ชุดกล่องสารรับตั้ง 1 ชุด, เหน็บฟรอน, คอลัมน์ห้อง 2 เมตร, ทรายทองในถาดรับสาร 4 ลิ้น, ชุดพลาสติกกรองรูระบายน้ำ 1 ชุด

Inverter Spec

BSVON Series




Model Name	BSVON 090 / BSVON 091	BSVON 120 / BSVON 121	BSVIN 120 / BSVIN 121	BSVIN 180 / BSVIN 181
Main Performance / ประสิทธิภาพหลัก				
Cooling Capacity / ความสามารถในการทำความเย็น (BTU/h)	9,000	12,000	18,000	24,000
Energy Level Cooling / ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	19.06 (new No.5, Star 1)	18.30 (new No.5, Star 0)	17.40 (new No.5, Star 0)	18.00 (new No.5, Star 0)
Sound Pressure Level - Indoor Unit / ระดับเสียงขณะทำงานในอาคาร (dBA)	38.5/35/33.5	42/37.5/32	43.5/36.5/32.5	48/42.5/40.5
Sound Pressure Level - Outdoor Unit / ระดับเสียงขณะทำงานนอกอาคาร (dBA)	52.5	55.5	56	59
Main Features / คุณสมบัติหลัก				
Indoor Unit Chassis Color & Material / สีตัวเครื่อง แฉะฉีก	Titanium steel grey / HIPS			
Front Panel Color & Material / สีแผงหน้าของเพดานภายในห้อง	White HIPS			
Refrigerant / สารทำความเย็น	R32			
Type / ประเภทการใช้งาน	Cooling only			
Warranty (Parts / Compressor) Years การรับประกัน (อะไหล่ / คอมเพรสเซอร์) ปี	2 / 10 Years			
Product Characteristics / ลักษณะสินค้า				
Filters / ฟิลเตอร์อากาศ	High Density Filter*2pcs			
Extra Filters / ฟิลเตอร์อากาศเสริม	PM 2.5 MicroClean Filter*2pcs			
Remote Control / รีโมทคอนโทรลระยะไกล	LCD			
Digital Display / จอแสดงผลดิจิทัลบนตัวเครื่อง	VLED			
Automatic Air Direction (Left-Right) / กระจายลมอัตโนมัติ (ซ้าย-ขวา)	No			
Automatic Air Direction (Up-Down) / กระจายลมอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง)	Yes			
Jet Cool / สุ่มทำความเย็นเร่งด่วน	Yes			
Auto-Restart Function / ระบบรีเซ็ตอัตโนมัติ	Yes			
Dehumidifying Function / สุ่มลดความชื้น	Yes			
Gold fins / คอยล์เป็นเคลือบสารป้องกันลมที่ก่อมลพิษ	Yes			
Automatic Temperature Control / ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	Yes			
Sleep Mode / โหมดหลับ	Yes			
Timer Function / สุ่มตั้งเวลาปิดเครื่อง	0.5~10,11.....24hour			
Fan Speed Steps / ระดับความเร็วพัดลม	Turbo/H/M/L/Auto			
Hotstart / ควบคุมการเปิด-ปิดพินัสแบบอัจฉริยะ	Yes			
Energy Saving Mode(Fuzzy) / โหมดประหยัดพลังงาน	Yes			
Self Clean + / สุ่มทำความสะอาดตัวเอง	Yes			
Zoneflow Function / สุ่มปรับอุณหภูมิตามทิศทางลมด้วยเซ็นเซอร์	Yes			
Dimension & Weight / ขนาดและน้ำหนักสินค้า				
Indoor Unit (W*H*D) / ขนาดตัวเครื่องในอาคาร (W*H*D) mm	802 x 295 x 200		971 x 321 x 228	
Outdoor Unit (W*H*D) / ขนาดตัวเครื่องนอกอาคาร (W*H*D) mm	730 x 495 x 260		780 x 555 x 280	
Indoor Unit Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่องในอาคาร (kg)	8.8		11.6	
Outdoor Unit Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่องนอกอาคาร (kg)	20.4	20.5	25.7	39.1

Accessories / อุปกรณ์เสริม

*อุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย ชุดท่อของเหลวขนาดยาว 4 เมตร, ชุดสายสัญญาณ communication cable ยาว 5.5 เมตร, ชุดสายไฟ power cable ยาว 5 เมตร (ไม่บังคับ) ชุดรีโมทคอนโทรลพร้อมรีโมทวางโต๊ะ 1 ชุด, ชุดกล่องสำหรับติดตั้ง 1 ชุด, ฟิล์มปกป้อง, ก่อผนังยาว 2 เมตร, ยางกันลมที่มุมประตูเครื่อง 4 ชิ้น, ชุดพลาสติกกรองรูจากรังสี 1 ชุด

IonProSpec

BSVIN Series



Model Name	BSVIN 090 / BSVIN 091	BSVIN 120 / BSVIN 121	BSVIN 180 / BSVIN 181
Main Performance / ประสิทธิภาพหลัก			
Cooling Capacity / ความสามารถในการทำความเย็น (BTU/h)	9,000	12,000	18,000
Energy Level-Cooling / ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5	19.06 (new No.5, Star 1)	18.30 (new No.5, Star 0)	17.40 (new No.5, Star 0)
Sound Pressure Level - Indoor Unit / ระดับเสียงภายในห้องนอน (dBA)	38.5/35/33.5	42/37.5/32	43.5/36.5/32.5
Sound Pressure Level - Outdoor Unit / ระดับเสียงภายนอกห้องนอน (dBA)	52.5	55.5	56

Main Features / คุณสมบัติหลัก	
Indoor Unit Chassis Color & Material / สีตัวเครื่อง แฉะฉา	Itanium steel grey HIPS
Front Panel Color & Material / สีและวัสดุของแผงหน้าปัด	White HIPS
Refrigerant / สารทำความเย็น	R32
Type / ระบบการทำงาน	Cooling only
Warranty (Parts / Compressor) Years การรับประกัน (อะไหล่ / คอมเพรสเซอร์) ปี	2 / 10 Years

Product Characteristics / ลักษณะสินค้า	
Filters / ฟิลเตอร์ของอากาศ	High Density Filter*2pcs
Extra Filters / ฟิลเตอร์ของอากาศเสริม	PM 2.5 MicroClean Filter*2pcs
Remote Control / รีโมทคอนโทรลระยะใกล้	LCD
Digital_Display / จอแสดงผลดิจิทัลของแผงตัวเครื่อง	VLED
Plasma Air Cleaning System / ระบบฟอกอากาศพลาสมา	Yes
Automatic Air Direction (Left-Right) / กระจายลมอัตโนมัติ (ขวา-ซ้าย)	Yes
Automatic Air Direction (Up-Down) / กระจายลมอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง)	Yes
Jet Cool / ระบบทำความเย็นเร็วด้วย	Yes
Auto-Restart Function / ระบบรีสตาร์ทอัตโนมัติ	Yes
Dehumidifying Function / ระบบลดความชื้น	Yes
Ion Pro / ปล่อยประจุไอออน ช่วยลดเชื้อราและลดแบคทีเรียในอากาศ	Yes
Gold fins / คอยล์เย็นเคลือบสารป้องกันมารัดกร่อนสีทอง	Yes
Automatic Temperature Control / ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	Yes
Sleep Mode / โหมดหลับ	Yes
Timer Function / ระบบตั้งเวลาปิดเครื่อง	0.5~10,11.....24hour
Fan Speed Steps / ระดับความเร็วพัดลม	Turbo/H/M/L/Auto
Hotstart / ควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมแบบพอดีต่อ	Yes
Energy Saving Mode(Fuzzy) / โหมดประหยัดพลังงาน	Yes
Self Clean + / ระบบทำความสะอาดตัวเอง	Yes
Zonefollow Function / ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติตามตำแหน่งเตียงและโซฟา	Yes

Dimension & Weight / ขนาดและน้ำหนักสินค้า		
Indoor Unit (WxHxD) / ขนาดตัวเครื่องในอาคาร (WxHxD) mm	802 x 295 x 200	971 x 321 x 228
Outdoor Unit (WxHxD) / ขนาดตัวเครื่องนอกอาคาร (WxHxD) mm	730 x 495 x 260	780 x 555 x 280
Indoor Unit Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่องในอาคาร (kg)	8.8	11.6
Outdoor Unit Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่องนอกอาคาร (kg)	20.4	20.5
		25.7

Accessories / อุปกรณ์เสริม

*อุปกรณ์เสริมที่พบพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย ชุดต่อของท่อหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร, ชุดสายสัญญาณ communication cable ยาว 5.5 เมตร, ชุดสายไฟ power cable ยาว 5 เมตร (ไม่บังคับ) ชุดรีโมทคอนโทรลพร้อมรีโมทสำรองแบตเตอรี่ 1 ชุด, ชุดกล่องสำหรับติดตั้ง 1 ชุด, เทนพีท้อ, ก่อผนังที่ยาว 2 เมตร, ยางวางป้องกันการสั่นสะเทือน 4 ชิ้น, ชุดเวลาตั้งการอนุรักษ์พลังงาน 1 ชุด



Model Name	BSEOG 090 / BSEOG 091	BSEOG 120 / BSEOG 121	BSEOG 180 / BSEOG 181
Main Performance / ประสิทธิภาพหลัก			
Cooling Capacity / ความทำความเย็น (BTU/h)	8,900 (4,000 - 11,000)	11,900 (4,400 - 13,100)	17,700 (6,600 - 21,400)
Energy Level-Cooling / ค่าการประหยัดไฟเบอร์ 5	22.5 (new No.5, Star 2)	21.07 (new No.5, Star 2)	17.05 (new No.5, Star 0)
Sound Pressure Level - Indoor Unit / ระดับเสียงขณะทำงานในอาคาร (dBA)	41.5 / 38 / 34.5	42.5 / 37.5 / 34.5	42.5 / 37.5 / 34.5
Sound Pressure Level - Outdoor Unit / ระดับเสียงขณะทำงานนอกอาคาร (dBA)	52.5	53.5	53.5



Main Features / คุณสมบัติหลัก	
Indoor Unit Chassis Color & Material / สีตัวเครื่อง ในอาคาร	Itanium steel grey / HIPS
Front Panel Color & Material / สีและวัสดุของแผงหน้าปัด	White HIPS
Refrigerant / สารทำความเย็น	R32
Type / ระบบการทำงาน	Cooling only
Warranty (Parts / Compressor) Years การรับประกัน (อะไหล่ / คอมเพรสเซอร์) ปี	2 / 10 Years

Product Characteristics / ลักษณะสินค้า	
Filters / ฟิลเตอร์ของอากาศ	High Density Filter*2pcs
Extra Filters / ฟิลเตอร์อากาศเสริม	PM 2.5 MicroClean Filter*2pcs
Remote Control / รีโมทคอนโทรลระยะไกล	LCD
Digital_Display / จอแสดงผลที่ตั้งอุณหภูมิ	Yes
Jet Cool / ระบบทำความเย็นแรงดัน	Yes
Auto-Restart Function / ระบบรีเซ็ตอัตโนมัติ	Yes
Dehumidifying Function / ระบบลดความชื้น	Yes
Go clean / ระบบทำความสะอาดเพดานคอยล์	Yes
Gold fins / คอยล์ยี่สิบเคลือบสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต	Yes
Automatic Temperature Control / ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	Yes
Sleep Mode / โหมดหลับ	Yes
Timer Function / ระบบตั้งเวลาปิดเครื่อง	0.5-24 hours
Fan Speed Steps / ระดับความเร็วพัดลม	Turbo/ H/ M/ L/ Auto
Hotstart / ควบคุมการเปิด-ปิดผ่านระบบซอฟต์แวร์	Yes
Automatic Air Direction (Left-Right) / กระจายลมอัตโนมัติ (ขวา-ซ้าย)	Yes
Automatic Air Direction (Left-Right) / กระจายลมอัตโนมัติ (ขวา-ซ้าย)	Yes
Automatic Air Direction (Up-Down) / กระจายลมอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง)	Yes
Self Clean + / ระบบทำความสะอาดตัวเอง	Yes
Zonefollow Function / ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติตามโซนเรียลไทม์	Yes


Dimension & Weight / ขนาดและน้ำหนักสินค้า		
Indoor Unit (WxHxD) / ขนาดตัวเครื่องในอาคาร (WxHxD) mm	802 x 295 x 200	971 x 321 x 228
Outdoor Unit (WxHxD) / ขนาดตัวเครื่องนอกอาคาร (WxHxD) mm	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330
Indoor Unit Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่องในอาคาร (kg)	9.0	32.5
Outdoor Unit Net Weight / น้ำหนักตัวเครื่องนอกอาคาร (kg)	32.5	

Accessories / อุปกรณ์เสริม


*อุปกรณ์เสริมที่ไปพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย ชุดถอดถอดหัวจนวนยาว 4 เมตร, ชุดสายสัญญาณ communication cable ยาว 4.5 เมตร, ชุดสายไฟ power cable ยาว 4.5 เมตร (ไม่บังคับ) ชุดรีโมทคอนโทรลพร้อมรีโมทวางบนโต๊ะตั้ง 1 ชุด, ชุดกล่องสำหรับติดตั้ง 1 ชุด, เหน็บฟิมล์, ก่อผนังที่ยาว 2 เมตร, ภายนอกอาคารเสริมสกรู 4 ชิ้น, ชุดกล่องตั้งกรองรูจากระยะ 1 ชุด



พัด ใบเอรา และเบคทีเรียสลาย



แผงแข็งสิ่งสกปรกบนแผงคอยล์เย็น
แล้วใช้ความร้อนอุณหภูมิ 55°C
ละลายเกลือ น้ำแข็งและล้างฟุ้งออก




ชะล้างทำความสะอาด
เพื่ออากาศที่เย็นสะอาดและสุขภาพดี

ระบบล้างแผงคอยล์เย็น

2 ใน 1 ทำความเย็น และความร้อน ปรับอากาศให้สะอาดในทุกฤดูกาล ด้วยเทคโนโลยีชะล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น และฆ่าเชื้อด้วยลมร้อน เพียงแค่กดปุ่มเดียว ระบบจะสร้างเกลือน้ำแข็ง และละลายออกด้วยลมร้อนเพื่อทำความสะอาด และล้างสิ่งสกปรกที่สะสมภายในเครื่อง ให้คุณล้างแอร์ได้ด้วยตนเอง ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของแผงคอยล์เย็น



สร้างประจุ - และ + เพื่อตัดชั้นเคลือบแบคทีเรีย และอนุภาคขนาดเล็กช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย



IonPro



พลังอนุภาคไอออนเพื่ออากาศสะอาด

พลังอนุภาคไอออนเพื่ออากาศสะอาดด้วยเทคโนโลยี IonPro ที่จะปล่อยประจุ - และ + กระจายเข้าไปในล้อนจับใบพัด ใบพัดสองขนาดเล็ก แลกสลับไม่พึ่งประจุตก ให้กลายเป็นละอองขนาดเล็กที่มองไม่เห็น เพื่อทำหน้าที่ฆ่าอากาศภายในห้องสะอาดกว่าที่เคย

SelfClean+

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ภายใน โดยการเปลี่ยนสีความเย็นเป็นเวลา 20 นาที

Copper Tube

ชุดท่อเครื่องปรับอากาศผลิตจากวัสดุทองแดงคุณภาพระดับโลกที่มีแนวโน้มช่วยป้องกันการสะสมและยืดอายุการใช้งานนานมากขึ้น

MicroClean™ Filter

!! ผนกรองอากาศคุณภาพสูงช่วยดักจับฝุ่นละออง PM2.5 และดูดซับกลิ่นอื่น ๆ ช่วยให้การกระจายความเย็นได้สะอาดสดชื่นทุกฤดูร้อน

ZoneFollow

เซนเซอร์อัจฉริยะตรวจจับและปรับอุณหภูมิอัตโนมัติผ่านเซนเซอร์รีโมท ให้คุณเย็นสบายได้ทั่วถึงตามอุณหภูมิที่เลือก

4D Auto Swing

ระบบกระจายลมเย็นอัตโนมัติ 4 ทิศทาง เพื่อความเย็นสบายอย่างทั่วถึง หลังสบายตลอดคืนแบบหลับไม่สะดุ้ง

Gold Guard

สารเคลือบสีทองป้องกันการสึกกร่อน ป้องกันสิ่งสกปรกและการสะสมของแบคทีเรียบนแผงคอยล์ ช่วยให้คุณมั่นใจในความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานเต็มประสิทธิภาพ

