

Třída en. účinnosti

F

Třída en. účinnosti

A+

Šířka

54 cm

Druh chladicího systému

Statický

Barva

Bílá

- MinFrost®: Mraznička bez boje s ledem
- Otočíte dveře a přizpůsobíte kuchyni
- Mrazí i v prostředí pod 0 °C



Hlavní vlastnosti

Typ produktu	šuplíkový mrazák	Odpovídající typ	Volně stojící
Čistý objem mrazničky	168 L	Objem pro mražené potraviny (l)	168 L
Výška	135.7 cm	Šířka	54 cm
Hloubka	56 cm	Třída en. účinnosti	A+
Třída en. účinnosti	F	Druh chladicího systému	Statický
Umístění mrazničky	šuplíkový mrazák	Typ displeje	LED ukazatel
Barva	Bílá	Třída hlukové emise	C
Produktová řada	b300	Produktové EAN	5944008923211
Produktové číslo	7521720006		

Hrubý a čistý objem

Celkový hrubý objem (l)	188 L	Celkový čistý objem	168 L
Celkový čistý objem (l)	168 L	Čistý objem mrazničky	168 L
Objem pro mražené potraviny (l)	168 L		

Vlastnosti mrazáku

Rychlé zmrazování	Ano	Druh výrobku ledu	Ice Box
Počet zásuvek mrazničky	6	Denní kapacita výroby ledu (kg/den)	1 kg
Denní mrazicí kapacita (kg/den)	9 kg	Denní mrazicí kapacita (kg/den)	7.7 kg

Provedení

Zaměnitelný směr otevírání dveří	Ano	Umístění mrazničky	šuplíkový mrazák
Umístění displeje	Vnitřní nahoře	Typ displeje	LED ukazatel
Typ ovládání	Mechanické	Odpovídající typ	Volně stojící
Typ madla	Zapuštěné	Barva	Bílá

Výkon a spotřeba

Třída en. účinnosti	A+	Třída en. účinnosti	F
Roční spotřeba energie při 25 °C	230 kWh/rok	Roční spotřeba energie (kWh/rok)	238
Denní spotřeba energie při 25 °C	0,63 kWh/den	Denní spotřeba energie (kWh/den)	0.587
Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den)	0.775	Hlučnost	37 dBA
Hlučnost	37 dBA	Klimatická třída	SN-T
Klimatická třída	SN-T	Napájecí napětí	220 - 240 V

Frekvence	50 Hz	Třída hlukové emise	C
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C)	43	Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den)	0.398
Doba uchování při výpadku proudu (hodiny)	14	Objem pro mražené potraviny (l)	168 L
Denní mrazicí kapacita (kg/den)	7.7 kg		

Rozměry a hmotnost

Výška	135.7 cm	Šířka	54 cm
Hloubka	56 cm	Čistá hmotnost	44.5 kg
Výška balení	141.7 cm	Šířka balení	57.5 cm
Hloubka balení	60 cm	Hmotnost zabaleného produktu	48.3 kg

Bezpečnost

Ochrana mrazničky	Ano	Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C)	10
--------------------------	-----	--	----

MinFrost®

Mraznička bez boje s ledem

MinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.



Možnost otočení otevírání dveří

Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyně

U lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.

FreezerGuard

Mrazí i v prostředí pod 0 °C

Freezer Guard udržuje mrazák v chodu, i když je umístěný v prostředí s teplotou pod 0 °C. Mrazák Beko s Freezer Guard je proto vhodný k umístění do garáže, technické místnosti nebo na chalupu.

