

Třída en. účinnosti	Třída en. účinnosti	Šířka	Druh chladicího systému	Barva
C	A+++	59.5 cm	Beznámrazový	Broušené stříbro

- NeoFrost™: Lepší než jednoduchý NoFrost
- ProSmart™ invertorový kompresor: Tichý, úsporný a spolehlivý
- Signalizace otevřených dveří
- Otočíte dveře a přizpůsobíte kuchyni
- SmoothFit™: Stejná šířka otevřené lednice jako zavřené
- LED osvětlení, úsporné a jasné osvětlení
- Režim Dovolená: Úsporný provoz, když jste na dovolené
- Úsporný režim, když se lednice neotevívá
- CoolRoom®: Maso, ryby a mléčné výrobky vydrží déle čerstvé
- Bezpečnostní sklo: Vysoce odolné skleněné police



Hlavní vlastnosti

Odpovídající typ	Volně stojící	Typ produktu	s mrazákem dole
Výška	185.2 cm	Šířka	59.5 cm
Hloubka	67 cm	Třída en. účinnosti	A+++
Třída en. účinnosti	C	ProSmart™ Invertorový kompresor	Ano
Druh chladicího systému	Beznámrazový	Umístění mrazničky	s mrazákem dole
Typ displeje	LED	Barva	Broušené stříbro
Třída hlukové emise	B	Produktová řada	bPRO 500
Produktové číslo	7522720067	Produktové EAN	5944008924225

Hrubý a čistý objem

Celkový hrubý objem (l)	348 L	Celkový čistý objem	324 L
--------------------------------	-------	----------------------------	-------

Celkový čistý objem (l)	324 L	Čistý objem chladničky	215 L
Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l)	215 L	Čistý objem mrazničky	109 L
Objem pro mražené potraviny (l)	109 L	Čistý objem nulové zóny	30 L
Chill Compartment Volume (l)	30 L		

Technologie

ProSmart™ Invertorový kompresor	Ano	Funkce Eco	Ano
Režim dovolená	Ano		

Vlastnosti lednice

Druh políček chladničky	Skleněné	CoolRoom®	Ano
Funkce rychlé chlazení	Ano	Počet zásuvek pro čerstvé potraviny	1
Držák na lahve / víno	Ano	Kapacita držáku na vajíčka	6

Vlastnosti mrazáku

Rychlé zmrazování	Ano	Druh výrobku ledu	Ice Box
Počet zásuvek mrazničky	3	Denní kapacita výroby ledu (kg/den)	1 kg
Denní mrazicí kapacita (kg/den)	6 kg	Denní mrazicí kapacita (kg/den)	5 kg

Provedení

Zaměnitelný směr otevírání dveří	Ano	SmoothFit™	Ano
LED osvětlení	Ano	Umístění mrazničky	s mrazákem dole
Umístění displeje	Na dveřích	Typ displeje	LED
Typ ovládání	Elektronické	Odpovídající typ	Volně stojící

Typ madla	Zapuštěné	Barva	Broušené stříbro
-----------	-----------	-------	------------------

Výkon a spotřeba

Třída en. účinnosti	A+++	Třída en. účinnosti	C
Roční spotřeba energie při 25 °C	180 kWh/rok	Roční spotřeba energie (kWh/rok)	166
Denní spotřeba energie při 25 °C	0,49 kWh/den	Denní spotřeba energie (kWh/den)	0.455
Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den)	0.626	Hlučnost	35 dBA
Hlučnost	35 dBA	Klimatická třída	SN-T
Klimatická třída	SN-T	Napájecí napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 Hz	Třída hlukové emise	B
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C)	43	Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den)	0.283
Doba uchování při výpadku proudu (hodiny)	18	Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l)	215 L
Objem pro mražené potraviny (l)	109 L	Denní mrazicí kapacita (kg/den)	5 kg

Rozměry a hmotnost

Výška	185.2 cm	Šířka	59.5 cm
Hloubka	67 cm	Čistá hmotnost	70 kg
Výška balení	189.2 cm	Šířka balení	64 cm
Hloubka balení	76.5 cm	Hmotnost zabaleného produktu	72.8 kg


Bezpečnost

Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C)	10	Alarm otevřených dveří	Ano
Dětský zámek	Ano		

NeoFrost™

Lepší než jednoduchý NoFrost

NeoFrost™ jsou oddělené chladicí okruhy, které v mrazáku drží suchý studený vzduch a v chladničce zase ideální vlhkost. Nemíchá se tak vzduch mezi lednicí a mrazákem, tím pádem potraviny v lednici neosychají, nemíchají se pachy a vydrží déle čerstvé. Navíc mrazák není třeba odmrazovat a v lednici se na zadní stěně netvoří nepříjemné kapky.



ProSmart™ inverterový kompresor

Tichý, úsporný a spolehlivý

ProSmart™ inverterový kompresor je tím správným srdcem ledničky. Oproti standardnímu kompresoru má až 4x tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz lednice po několik let.

Signalizace otevřených dveří

Připomene se, že není zavřená

Pokud zůstanou dveře lednice déle otevřené, spustí se zvukový signál až do jejich zavření. To omezuje zvýšení vnitřní teploty i spotřeby.



Možnost otočení otevírání dveří

Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyně

U lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.

SmoothFit™ panty

Stejná šířka otevřené lednice jako zavřené

SmoothFit panty zajišťují otevření dveří bez náběhu. Tím šetří místo a umožňují mít lednici hned vedle kuchyňské linky.





LED osvětlení

LED osvětlení, úsporné a jasné osvětlení

LED osvětlení má n rozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.

Holiday režim

Úsporný provoz, když jste na dovolené

S režimem Holiday se vypne chladicí část a poběží jen mraznička. Zásoby tak zůstanou pořád u ledu, stejně tak jako spotřeba lednice.



Eco funkce

Úsporný režim, když se lednice neotevívá

Pokud je aktivovaná funkce Eco a lednice se po dobu šesti hodin a více neotevívá, sama se přepne do energeticky úsporného režimu.

CoolRoom®

Maso, ryby a mléčné výrobky vydrží déle čerstvé

Maso, ryby a mléčné výrobky potřebují nižší teplotu, aby zůstaly čerstvé. Příhrádka CoolRoom® uchovává tyto potraviny při teplotě blízce nule a udržuje optimální vlhkost. Takto zůstanou potraviny čerstvé a plné chuti až 2x déle.



Bezpečnostní sklo

Vysoce odolné skleněné police

Díky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.