

Typ desky

indukční

Počet úrovní ohřevu

19


Typ displeje

Dotekové ovládání

Barva

Černá

- IndyFlex®: Přizpůsobí se nádobí spojením zón
- Power Management: Řízení spotřeby: Přizpůsobení výkonu dle zapojení
- Stop&Go: Rychlé přerušení a obnovení ohřevu
- EasyFit: Instalace, kterou zvládnete sami
- Booster: Dosažení varu během chvilky



Hlavní vlastnosti

Šířka	60 cm	Výška	4.8 cm
Hloubka	52 cm	Typ desky	indukční
Konfigurace plotýnek	4 indukční plotýnky s 1 flexi zónou	Indyflex+®	Induction Hobs – Puma
IndyFlex®	Ano	Typ displeje	Dotekové ovládání
Počet úrovní ohřevu	19	Barva	Černá
Produktová řada	bPRO 500	Celkový elektrický výkon	7400 W
Produktové EAN	8690842288852	Produktové číslo	7757188675

Technologie

Typ desky	indukční	Indyflex+®	Induction Hobs – Puma
IndyFlex®	Ano	Barva	Černá
Booster	Ano	Stop & Go	Ano
Typ displeje	Dotekové ovládání	Snadná instalace	Ano

Funkce nastavení limitu výkonu	Ano	Časovač	Ano
Provedení			
Design varné desky	Skleněná		
Detaily varné zóny			
Konfigurace plotýnek	4 indukční plotýnky s 1 flexi zónou	Počet úrovní ohřevu	19
Přední levá zóna	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)	Přední pravá zóna	Ø145 mm - 1500 W / 2200 W
Zadní levá zóna	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)	Zadní pravá zóna	Ø210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)
Počet elektrických zón	4		
Bezpečnost			
Ukazatel zbytkového tepla	Ano	Systém proti přetečení	Ano
Automatické vypnutí	Ano	Dětský zámek	Ano
Výkon a spotřeba			
Celkový elektrický výkon	7400 W	Napájecí napětí	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~
Frekvence	50 Hz		
Rozměry a hmotnost			
Výška	4.8 cm	Šířka	59 cm
Hloubka	52 cm	Čistá hmotnost	11.5 kg
Výška balení	16.5 cm	Šířka balení	64 cm
Hloubka balení	55.5 cm	Hmotnost zabaleného produktu	12.7 kg
Rozměry niky - pod varnou desku (VxŠxH) (mm)	v×560×490		

IndyFlex®

Přizpůsobí se nádobí spojením zón

Varné desky IndyFlex® lze přizpůsobit velikosti hrnců. Menší varné zóny na polovině desky lze spojit do jedné velké a získat tak ohřevný prostor pro velký hrnec nebo pekáč. Teplotu spojených zón lze ovládat najednou jako u samostatné zóny a není nutné nastavovat ohřev pro každou menší zónu pod pekáčem samostatně.



Power Management


Přizpůsobení výkonu dle zapojení

Funkce PowerManagement umožňuje nastavit výkon indukční varné desky v několika úrovních. Běžné zapojení indukční varné desky vyžaduje napětí 400 V, s PowerManagement je ale možné desku připojit i k 230 V a nastavit výkon tak, aby deska fungovala správně bez vyhazování pojistek. To se hodí např. při zapojení indukce v paneláku, kde nebývá možnost napětí 400 V.

Stop&Go

Rychlé přerušení a obnovení ohřevu

Stop&Go je rychlé pozastavení ohřevu. Deska si zapamatuje nastavení na všech varných zónách a dotykem tlačítka Stop&Go jej obnoví do stejného nastavení v době přerušení.



EasyFit

Instalace, kterou zvládnete sami

Snadná instalace EasyFit umožňuje vložení varné desky do výřezu v lince bez složitého vrtání a šroubování. Varná deska EasyFit má na bocích systém pro zacvaknutí, takže jí stačí do výřezu vložit. Jen nezapomeňte, že zapojení varné desky je vždy nutné svěřit do rukou odborníka elektrikáře.

Booster

Dosažení varu během chvilky

Funkce Booster urychlí napařování varné zóny i samotné vaření. Voda v hrnci na těstoviny tak dosáhne varu rychleji bez dlouhého čekání.

