

Typ desky

indukční

Počet úrovní ohřevu

9

Typ displeje

LED Display – Nova (Direct Acces Slider)

Barva

Černá

- IndyFlex®: Přizpůsobí se nádobí spojením zón
- Power Management: Řízení spotřeby: Přizpůsobení výkonu dle zapojení
- Stop&Go: Rychlé přerušení a obnovení ohřevu
- HobToHood®: Varná deska a odsavač jako tým
- Booster: Dosažení varu během chvilky



Hlavní vlastnosti

Šířka	60 cm	Výška	4.8 cm
Hloubka	52 cm	Typ desky	indukční
Konfigurace plotýnek	4 indukční plotýnky s 1 flexi zónou	Indyflex+®	Induction Hobs – Puma
IndyFlex®	Ano	Typ displeje	LED Display – Nova (Direct Acces Slider)
Počet úrovní ohřevu	9	Barva	Černá
Produktová řada	bPRO 500	Celkový elektrický výkon	7400 W

Konektivita

HobToHood®	Ano		
------------	-----	--	--

Technologie

Typ desky	indukční	Indyflex+®	Induction Hobs – Puma
IndyFlex®	Ano	Barva	Černá

Booster	Ano	Stop & Go	Ano
Typ displeje	LED Display – Nova (Direct Acces Slider)	Snadná instalace	Easy Fit
Funkce nastavení limitu výkonu	Ano	Časovač	Ano

Provedení

Design varné desky	Skleněná		
---------------------------	----------	--	--

Detaily varné zóny

Konfigurace plotýnek	4 indukční plotýnky s 1 flexi zónou	Počet úrovní ohřevu	9
Přední levá zóna	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)	Přední pravá zóna	Ø145 mm - 1500 W / 2200 W
Zadní levá zóna	Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)	Zadní pravá zóna	Ø210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)
Počet elektrických zón	4		

Bezpečnost

Ukazatel zbytkového tepla	Ano	Systém proti přetečení	Ano
Automatické vypnutí	Ano	Dětský zámek	Ano

Výkon a spotřeba

Celkový elektrický výkon	7400 W	Napájecí napětí	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~
Frekvence	50 Hz		

Rozměry a hmotnost

Výška	4.8 cm	Šířka	59 cm
Hloubka	52 cm	Čistá hmotnost	11.8 kg
Výška balení	16.5 cm	Šířka balení	64.5 cm
Hloubka balení	56 cm	Hmotnost zabaleného produktu	13.3 kg

Rozměry niky - pod varnou
desku (VxŠxH) (mm)

v×560×490

IndyFlex®

Přizpůsobí se nádobí spojením zón

Varné desky IndyFlex® lze přizpůsobit velikosti hrnců. Menší varné zóny na polovině desky lze spojit do jedné velké a získat tak ohřevný prostor pro velký hrnec nebo pekáč. Teplotu spojených zón lze ovládat najednou jako u samostatné zóny a není nutné nastavovat ohřev pro každou menší zónu pod pekáčem samostatně.



Power Management

Přizpůsobení výkonu dle zapojení

Funkce PowerManagement umožňuje nastavit výkon indukční varné desky v několika úrovních. Běžné zapojení indukční varné desky vyžaduje napětí 400 V, s PowerManagement je ale možné desku připojit i k 230 V a nastavit výkon tak, aby deska fungovala správně bez vyhazování pojistek. To se hodí např. při zapojení indukce v paneláku, kde nebývá možnost napětí 400 V.



Stop&Go

Rychlé přerušení a obnovení ohřevu

Stop&Go je rychlé pozastavení ohřevu. Deska si zapamatuje nastavení na všech varných zónách a dotykem tlačítka Stop&Go jej obnoví do stejného nastavení v době přerušení.



HobToHood®

Varná deska a odsavač jako tým

Díky funkci Hob to hood detekuje varná deska intenzitu vaření a pošle informace do odsavače. Bez ohledu na to, co vaříte, digestoř automaticky poběží tak, jak je potřeba, aniž byste museli nastavovat její výkon.

Booster

Dosažení varu během chvilky

Funkce Booster urychlí nahřátí varné zóny i samotné vaření. Voda v hrnci na těstoviny tak dosáhne varu rychleji bez dlouhého čekání.

