

Třída en. účinnosti

B

Typ odsavače

Nástěnný - skleněný design

Počet úrovní výkonu

3

Barva

Nerez

- Filtry, které lze mýt v myčce: Filtry se snadným čištěním
- Led Illumination®: Perfektní osvětlení při vaření



Hlavní vlastnosti

Typ odsavače	Nástěnný - skleněný design	Šířka	60 cm
Výška	3,6 cm	Hloubka	45 cm
Třída en. účinnosti	B	Hlučnost při minimálním odsávání	49 dBA
Hlučnost při maximálním odsávání	70 dBA	Kapacita minimálního odsávání	256 m³/h
Počet úrovní výkonu	3	Barva	Nerez
Produktová řada	b300	Maximální kapacita odsávání	603 m³/h
Produktové číslo	8861813200	Produktové EAN	8690842142505

Provedení

Typ odsavače	Nástěnný - skleněný design	Barva	Nerez
Ovládání	Mechanické tlačítkové ovládání	Typ osvětlení	LED osvětlení
Počet žárovek osvětlení	2	Světelná žárovka	2,1 W

Typ filtru	Kovový kazetový filtr		
Funkce			
Počet úrovní výkonu	3		
Technologie			
Uhlíkové filtry	Volitelné	Filtry s možností mytí v myčce	Ano
Počet tukových filtrů	1		
Výkon a spotřeba			
Třída en. účinnosti	B	Kapacita minimálního odsávání	256 m³/h
Maximální kapacita odsávání	603 m³/h	Hlučnost při minimálním odsávání	49 dBA
Hlučnost při maximálním odsávání	70 dBA	Dynamická účinnost kapaliny třída	B
Třída účinnosti osvětlení	A	Třída účinnosti filtrace tukových částic	B
Spotřeba - maximální výkon	255 W	Průměrná roční spotřeba energie	56.4 kWh
Napájecí napětí	220 - 240 V	Frekvence	50 Hz
Rozměry a hmotnost			
Výška	3.6 cm	Šířka	59.8 cm
Hloubka	45 cm	Čistá hmotnost	15.35 kg
Výška balení	57.6 cm	Šířka balení	94.4 cm
Hloubka balení	38 cm	Hmotnost zabaleného produktu	18.6 kg

Čištění tukových filtrů

Snadné čištění tukových filtrů

Tukové filtry odsavače Beko lze snadno vyjmout a zpět zacvaknout. Velkou výhodou je možnost umytí v myčce nádobí, čímž odpadá pracné drhnutí mastnoty.



Led Illumination®

Perfektní osvětlení při vaření

Vidět dobře na vaření a varnou desku nemusí být úplně snadné, zvláště pokud ji zastiňuje digestoř. Osvětlení Led Illumination® zajistí dostatek světla, takže bez problému uvidíte, jak se co v jakém hrnci vaří.