

Dos puertas

RDSA310M30XBN

A+

Energy Efficiency Class Ancho Sistema de frío Color Eficiencia Energética 59.5 cm Cíclico Look Inox

- Mejor iluminación para ver el interior • Acumulación mínima de escarcha
- Adapta la orientación de la puerta al diseño de tu cocina
- Estantes de vidrio de larga duración



Características principales			
Tipo de producto	Libre instalación	Tipo de producto	Doble puerta
Altura	175 cm	Ancho	59.5 cm
Profundidad	59.2 cm	Eficiencia Energética	A+
Energy Efficiency Class	F	Sistema de frío	Cíclico
Posición del congelador	Congelador en la parte superior	Color	Look Inox
Noise Emission Class	С	Product Series	b100
Volumen neto y bruto			
Volumen Bruto total	310 L	Volumen Neto total	306 L
Total Volume (I)	306 L	Volumen neto del compartimento Fresh Food	237 L
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (I)	237 L	Volumen Neto del compartimento congelador	69 L

Frozen Food Storage Volume (I)	69 L		
Características del Frigorífico			
Tipo de bandejas del frigorífico	Cristal	Número de cajones para frutas y verduras	1
Capacidad huevera	6		
Características del Congelado	r		
Tipo de fabricador de hielo	Cubitera	Capacidad de fabricación de hielos diaria	2 kg
Capacidad de congelación diaria	4 kg	Daily Freezing Capacity (kg/day)	3.2 kg
Diseño			
Puerta reversible	Sí	Led Illumination®	Sí
Posición del congelador	Congelador en la parte superior	Controles	Mecánico
Tipo de producto	Libre instalación	Tipo de tirador	A ras
Color	Look Inox		
Rendimiento y Consumo			
Eficiencia Energética	A+	Energy Efficiency Class	F
Consumo energético anual 25 °C (kWh/año)	265 kWh/año	Annual Energy Consumption (kWh/year)	260
Consumo energético diario a 25 °C	0.73 kWh/diario	Daily Energy Consumption (kWh/day)	0.712
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)	1.01	Nivel de potencia sonora	38 dBA
Noise Level (dBA)	38 dBA	Clase Climática	SN-ST
Climate Class	SN-ST	Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50 Hz	Noise Emission Class	С

Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	38	Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)	0.414
Preservation Time at Power Cut (hours)	15	Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (I)	237 L
Frozen Food Storage Volume (I)	69 L	Daily Freezing Capacity (kg/day)	32 kg
Dimensiones y Peso			

Altura	175 cm	Ancho	59.5 cm
Profundidad	59.2 cm	Peso	55 kg
Altura con embalaje	179.2 cm	Ancho con embalaje	64.2 cm
Profundidad con embalaje	68 cm	Peso con embalaje	58 kg

Seguridad

Minimum Ambient
Temperature Required for
Satisfactory Operation (°C)

10

Led Illumination®

Mejor iluminación para ver el interior

A veces puede resultar difícil ver todo lo que hay en el frigorífico, sobre todo en las esquinas del fondo de las bandejas. Led Illumination® utiliza o bien tiras o bien bombillas de LED en la parte superior del frigorífico o a cada lado de los estante (la iluminación variará según el modelo de frigorífico) para que puedas verlo todo claramente. Además, es energéticamente más eficiente que la iluminación estándar.







MinFrost®

Acumulación mínima de escarcha

La acumulación de escarcha en los frigoríficos estáticos provoca que los alimentos se peguen entre sí y el aparato consuma más energía. Gracias al sistema especial de evaporación de MinFrost®, la acumulación de hielo en el congelador se reduce drásticamente. Esto hace que los alimentos congelados se conserven mejor con menos energía y que tengas que descongelar con menor frecuencia.

Puerta reversible

Adapta la orientación de la puerta al diseño de tu cocina

Algunos diseños de cocina requieren que las puertas del frigorífico se abran en una dirección y no en la otra. La puerta reversible permite colocar las bisagras en cualquiera de los dos lados del electrodoméstico para que elijas hacia cuál se abren las puertas. Además, puedes duplicar la capacidad de refrigeración colocando dos frigoríficos uno junto a otro e invirtiendo las puertas de uno de ellos.





Vidrio de seguridad

Estantes de vidrio de larga duración

Con el vidrio de seguridad, dejarás de preocuparte cuando coloques una olla enorme y pesada en el frigorífico. Los estantes de vidrio de seguridad están fabricados con cristal templado y soportan cargas de hasta 25 kg. Aguantan las grietas y los arañazos mucho mejor que el cristal sin tratar, por lo que puedes quardar artículos pesados sin preocupaciones.