

Energy Efficiency Class

F

Ancho

54 cm

Sistema de frío

Cíclico

Color

Blanco

Eficiencia Energética

A+

- Mejor iluminación para ver el interior
- Acumulación mínima de escarcha
- Adapta la orientación de la puerta al diseño de tu cocina
- Estantes de vidrio de larga duración


Características principales

Tipo de producto	Libre instalación	Tipo de producto	Doble puerta
Altura	160.6 cm	Ancho	54 cm
Profundidad	57.4 cm	Eficiencia Energética	A+
Energy Efficiency Class	F	Sistema de frío	Cíclico
Posición del congelador	Congelador en la parte superior	Color	Blanco
Noise Emission Class	C	Product Series	b100

Volumen neto y bruto

Volumen Bruto total	253 L	Volumen Neto total	250 L
Total Volume (l)	250 L	Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	204 L
Frozen Food Storage Volume (l)	46 L		

Características del Frigorífico

Tipo de bandejas del frigorífico

Cristal

Características del Congelador

Tipo de fabricante de hielo

Cubitera

Daily Freezing Capacity (kg/day)

2.1 kg

Diseño

Puerta reversible

Sí

Led Illumination®

Sí

Posición del congelador

Congelador en la parte superior

Controles

Mecánico

Tipo de producto

Libre instalación

Tipo de tirador

A ras

Color

Blanco

Rendimiento y Consumo

Eficiencia Energética

A+

Energy Efficiency Class

F

Consumo energético anual 25 °C (kWh/año)

235 kWh/año

Annual Energy Consumption (kWh/year)

228

Consumo energético diario a 25 °C

0.64 kWh/diario

Daily Energy Consumption (kWh/day)

0.625

Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)

0.885

Noise Level (dBA)

38 dBA

Clase Climática

SN-ST

Climate Class

SN-ST

Voltaje

220 - 240 V

Frecuencia

50 Hz

Noise Emission Class

C

Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)

38

Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)

0.364

Preservation Time at Power Cut (hours)

13

Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)

204 L

Frozen Food Storage Volume (l)

46 L

Daily Freezing Capacity (kg/day)	2.1 kg		
---	--------	--	--

Dimensiones y Peso

Altura	160.6 cm	Ancho	54 cm
Profundidad	57.4 cm	Peso	46.5 kg
Altura con embalaje	166.3 cm	Ancho con embalaje	57.5 cm
Profundidad con embalaje	60 cm	Peso con embalaje	50.8 kg

Seguridad

Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	10		
---	----	--	--

Led Illumination®

Mejor iluminación para ver el interior

A veces puede resultar difícil ver todo lo que hay en el frigorífico, sobre todo en las esquinas del fondo de las bandejas. Led Illumination® utiliza o bien tiras o bien bombillas de LED en la parte superior del frigorífico o a cada lado de los estante (la iluminación variará según el modelo de frigorífico) para que puedas verlo todo claramente. Además, es energéticamente más eficiente que la iluminación estándar.



MinFrost®

Acumulación mínima de escarcha

La acumulación de escarcha en los frigoríficos estáticos provoca que los alimentos se peguen entre sí y el aparato consuma más energía. Gracias al sistema especial de evaporación de MinFrost®, la acumulación de hielo en el congelador se reduce drásticamente. Esto hace que los alimentos congelados se conserven mejor con menos energía y que tengas que descongelar con menor frecuencia.

Puerta reversible

Adapta la orientación de la puerta al diseño de tu cocina

Algunos diseños de cocina requieren que las puertas del frigorífico se abran en una dirección y no en la otra. La puerta reversible permite colocar las bisagras en cualquiera de los dos lados del electrodoméstico para que elijas hacia cuál se abren las puertas. Además, puedes duplicar la capacidad de refrigeración colocando dos frigoríficos uno junto a otro e invirtiendo las puertas de uno de ellos.



Vidrio de seguridad

Estantes de vidrio de larga duración

Con el vidrio de seguridad, dejarás de preocuparte cuando coloques una olla enorme y pesada en el frigorífico. Los estantes de vidrio de seguridad están fabricados con cristal templado y soportan cargas de hasta 25 kg. Aguantan las grietas y los arañazos mucho mejor que el cristal sin tratar, por lo que puedes guardar artículos pesados sin preocupaciones.