

**Tipo de placa**

Inducción

**Número de niveles de cocción**

9

**Tipo de display**

Acceso Directo

**Color**

Negro

- Placa con zona flexible para cualquier tipo de recipiente
- Ajuste fácil del consumo de energía máximo
- Función Booster: Potencia instantánea



Características principales

<b>Ancho</b>	60 cm	<b>Altura</b>	5.2 cm
<b>Profundidad</b>	52 cm	<b>Tipo de placa</b>	Inducción
<b>Configuración de los fuegos</b>	3 zonas de Inducción con 1 zona Flexizone	<b>IndyFlex®</b>	Sí
<b>Tipo de display</b>	Acceso Directo	<b>Número de niveles de cocción</b>	9
<b>Color</b>	Negro	<b>Product Series</b>	b300
<b>Potencia eléctrica total</b>	7200 W		

Tecnologías

<b>Tipo de placa</b>	Inducción	<b>IndyFlex®</b>	Sí
<b>Color</b>	Negro	<b>Booster</b>	Sí
<b>Stop &amp; Go</b>	Sí	<b>Tipo de display</b>	Acceso Directo
<b>Instalación fácil</b>	Sí	<b>Regulación de la potencia</b>	Sí
<b>Temporizador</b>	Sí		

## Diseño

### Diseño del fuego de la placa

Cristal

## Detalles de las zonas de cocción

### Configuración de los fuegos

3 zonas de Inducción con 1 zona Flexizone

### Número de niveles de cocción

9

### Zona izquierda frontal

Ø180 mm - 2 000 W / 2 300 W

### Zona posterior izquierda

Ø180 mm - 2 000 W / 2 300 W

### Zona derecha

Ø180/320mm - 2300/3600W Duo (Boost)

### Número de zonas eléctricas

3

## Seguridad

### Indicador de calor residual

Sí

### Sistema de seguridad por desbordamiento

Sí

### Apagado automático

Sí

### Bloqueo de seguridad para niños

Sí

## Rendimiento y Consumo

### Potencia eléctrica total

7200 W

### Voltaje

220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~

### Frecuencia

50 Hz

## Dimensiones y Peso

### Altura

5.2 cm

### Ancho

59 cm

### Profundidad

52 cm

### Peso

9.8 kg

### Altura con embalaje

12.5 cm

### Ancho con embalaje

65 cm

### Profundidad con embalaje

60 cm

### Peso con embalaje

10.9 kg

### Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo ) (mm)

h×560×490

IndyFlex®

## Placa con zona flexible para cualquier tipo de recipiente

Por fin una placa apta para preparar cualquier plato. Vayas a preparar un tentempié o un festín, cuenta con la placa IndyFlex®. Estas zonas de cocción flexibles se combinan para crear otras más grandes. Así, puedes usar 4 sartenes normales o 2 más grandes para preparar lo que te apetezca.



Gestión de la energía

## Ajuste fácil del consumo de energía máximo

¿Tienes tarifas de luz más baratas a ciertas horas del día? Entonces, te interesa saber cuánto gastas. Gracias a la función de gestión de la energía, podrás definir límites de consumo de la placa de cocina durante la instalación. Puedes elegir entre 5 niveles y restablecerlos cuando quieras.

Función Booster

## Potencia instantánea

Optimiza tu tiempo en la cocina utilizando la potencia máxima de cada zona de cocción. Con esta función, podrás calentar tus alimentos en el menor tiempo posible, siendo especialmente útil para tareas como hervir agua de manera rápida y eficiente. No pierdas ni un segundo más esperando.

