

Klasa energetske učinkovitosti	Klasa energetske učinkovitosti	Boja	Tip rashladnog sustava
F	A+	White	Statički

- Led Illumination®: Čist pogled na unutrašnjost
- Promjena smjera otvaranja vrata: podesimi smjer otvaranja
- Zaštitno staklo: staklene police visoke izdržljivosti koje nose do 25 kg



Ključne značajke

Vrsta proizvoda	Hladnjak	Tip ugradnje	Samostojeći
Neto zapremina pohrane svježe hrane	286 L	Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l)	286 L
Visina	150.8 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	59.2 cm	Klasa energetske učinkovitosti	A+
Klasa energetske učinkovitosti	F	Tip rashladnog sustava	Statički
Boja	White	Klasa emisije zvuka	C
Product Series	b100		

Bruto i neto volumen

Ukupna bruto zapremina	290 L	Ukupna neto zapremina	286 L
Ukupna zapremina (l)	286 L	Neto zapremina pohrane svježe hrane	286 L

Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l)	286 L		
--	-------	--	--

Značajke hladnjaka

Vrsta police za hladnjak	Glass	Broj odjeljaka za povrće	1
Kapacitet odjeljka za jaja	10		

Dizajn

Promjena smjera postavljanja vrata	Yes	LED osvjetljenje	Yes
Control Type	Mehanički	Tip ugradnje	Samostojeći
Boja	White		

Performanse i potrošnja

Klasa energetske učinkovitosti	A+	Klasa energetske učinkovitosti	F
Godišnja potrošnja energije 25 ° C	136 kWh/year	Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje)	136
Dnevna potrošnja energije na 25 ° C	0.37 kWh/day	Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno)	0.372
Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno)	0.565	Razina buke	38 dBA
Nivo buke (dBA)	38 dBA	Klimatska klasa	SN-T
Klimatska klasa	SN-T	Napon	220 - 240 V
Frekvencija	50 Hz	Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l)	286 L
Klasa emisije zvuka	C	Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C)	43
Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno)	0.179		

Dimenzije i težina

Visina	150.8 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	59.2 cm	Težina	49.5 kg
Visina pakiranja	154.9 cm	Širina pakiranja	64.2 cm
Dubina pakiranja	68 cm	Širina pakiranja	52.3 kg

Led osvjetljenje®

Čist pogled na unutrašnjost

Može biti teško vidjeti sve u svom hladnjaku, posebno u kutovima i na stražnjoj strani polica. Ovisno o modelu, Led Illumination® ima LED svjetla na vrhu ili sa strane hladnjaka, tako da možete jasno vidjeti cijeli hladnjak. Energetski je učinkovitiji i od standardne rasvjete.



Promjena smjera otvaranja vrata

Podesivi smjer otvaranja vrata kako bi odgovarao rasporedu vaše kuhinje

Raspored u nekim kuhinjama zahtijeva da se vrata hladnjaka otvaraju u jednom, a ne u drugom smjeru. Vrata koja mogu mijenjati smjer otvaranja omogućuju postavljanje šarki i na lijevu i na desnu stranu uređaja, pa odlučite na kojoj ćete strani otvoriti vrata hladnjaka. Osim toga, svoj kapacitet hlađenja možete udvostručiti postavljanjem dva hladnjaka jedan pored drugog i okretanjem vrata na jednom.



Zaštitno staklo

Staklene police visoke izdržljivosti

Olakšajte si brigu stavljanjem velikog i teškog lonca u hladnjak sa sigurnosnim staklom. Police sa sigurnosnim staklom izrađene su od kaljenog stakla i mogu nositi teret do 25 kg. Otporne su na pukotine i ogrebotine puno bolje od neobrađenog stakla, tako da teške predmete možete bezbrižno čuvati.

