

Klasa energetske učinkovitosti

A++

Klasa energetske učinkovitosti

E

Širina

59,5 cm

Tip rashladnog sustava

No-frost

Boja

Prepainted Dark Inox

- Dvostruko hlađenje NeoFrost™: 2 odvojena sustava hlađenja, bez prijenosa mirisa
- Led Illumination®: Čist pogled na unutrašnjost
- Promjena smjera otvaranja vrata: podesimi smjer otvaranja
- Zaštitno staklo: staklene police visoke izdržljivosti koje nose do 25 kg
- Otvaranje vrata od 90 ° radi praktičnosti
- Način odmora: dodatna ušteda energije



Ključne značajke

Tip ugradnje	Samostojeći	Vrsta proizvoda	Zamrzivač dolje
Visina	185,2 cm	Širina	59,5 cm
Dubina	67 cm	Klasa energetske učinkovitosti	A++
Klasa energetske učinkovitosti	E	Tip rashladnog sustava	No-frost
Položaj zamrzivača	Dno zamrzivača	Vrsta Ekрана	LED
Boja	Prepainted Dark Inox	Klasa emisije zvuka	C
Product Series	b300		

Bruto i neto volumen

Ukupna bruto zapremina	366 L	Ukupna neto zapremina	324 L
Ukupna zapremina (l)	324 L	Neto zapremina pohrane svježih hrane	215 L

Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l)	215 L	Neto zapremina pohrane smrznute hrane	109 L
Ukupna zapremina zamrzivača (l)	109 L	Neto zapremina odjeljka od nula stupnjeva	30 L

Tehnologije

Eko funkcija	Da	Način odmora	Yes
---------------------	----	---------------------	-----

Značajke hladnjaka

Vrsta police za hladnjak	Class	Opcija brzog hlađenja	Yes
Broj odjeljaka za povrće	1	Stalak za vino / boce	Yes
Kapacitet odjeljka za jaja	6		

Značajke zamrzivača

Brzo zamrzavanje	Yes	Tip aparata za led	Kutija za led
Broj ladica zamrzivača	3	Dnevni kapacitet stvaranja leda (kg / dan)	1 kg
Kapacitet dnevnog zamrzavanja (kg / dan)	6 kg	Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan)	5 kg

Dizajn

Promjena smjera postavljanja vrata	Yes	SmoothFit	Yes
LED osvjetljenje	Yes	Položaj zamrzivača	Dno zamrzivača
Položaj zaslona	Na vratima	Vrsta Ekrana	LED
Control Type	Elektronički	Tip ugradnje	Samostojeći
Tip kvake na vratima	Flush	Boja	Prepainted Dark Inox

Performanse i potrošnja

Klasa energetske učinkovitosti	A++	Klasa energetske učinkovitosti	E
---------------------------------------	-----	---------------------------------------	---

Godišnja potrošnja energije 25 °C	270 kWh/year	Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje)	249
Dnevna potrošnja energije na 25 °C	0.74 kWh/day	Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno)	0.682
Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno)	0.935	Razina buke	38 dBA
Nivo buke (dBA)	38 dBA	Klimatska klasa	SN-T
Klimatska klasa	SN-T	Napon	220 - 240 V
Frekvencija	50 Hz	Klasa emisije zvuka	C
Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C)	43	Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno)	0.429
Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati)	18	Ukupna zapremina odjeljka za svježiju hranu i rashlađivanje (l)	215 L
Ukupna zapremina zamrzivača (l)	109 L	Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan)	5 kg

Dimenzije i težina

Visina	185.2 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	67 cm	Težina	70 kg
Visina pakiranja	189.2 cm	Širina pakiranja	64 cm
Dubina pakiranja	76.5 cm	Širina pakiranja	72.8 kg

Sigurnost

Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C)	10	Alarm za otvorena vrata	Da
Sigurnosno zaključavanje	Yes		

Dvostruko hlađenje NeoFrost™

2 odvojena rashladna sustava, bez prijenosa mirisa

Teško je držati ribu u zamrzivaču istovremeno s ukusnim kolačem u hladnjaku, a da se njihovi mirisi ne miješaju. Dvostruko hlađenje NeoFrost™ ima zasebne sustave hlađenja za svaki odjeljak koji održavaju idealan protok zraka i optimalne temperature i u zamrzivaču i u hladnjaku. Kao rezultat toga, hrana ostaje dulje svježa, bez nakupljanja leda ili prijenosa mirisa.



Led osvjetljenje®

Čist pogled na unutrašnjost

Može biti teško vidjeti sve u svom hladnjaku, posebno u kutovima i na stražnjoj strani polica. Ovisno o modelu, Led Illumination® ima LED svjetla na vrhu ili sa strane hladnjaka, tako da možete jasno vidjeti cijeli hladnjak. Energetski je učinkovitiji i od standardne rasvjete.

Promjena smjera otvaranja vrata

Podesivi smjer otvaranja vrata kako bi odgovarao rasporedu vaše kuhinje

Raspored u nekim kuhinjama zahtijeva da se vrata hladnjaka otvaraju u jednom, a ne u drugom smjeru. Vrata koja mogu mijenjati smjer otvaranja omogućuju postavljanje šarki i na lijevu i na desnu stranu uređaja, pa odlučite na kojoj ćete strani otvoriti vrata hladnjaka. Osim toga, svoj kapacitet hlađenja možete udvostručiti postavljanjem dva hladnjaka jedan pored drugog i okretanjem vrata na jednom.



Zaštitno staklo

Staklene police visoke izdržljivosti

Olakšajte si brigu stavljanjem velikog i teškog lonca u hladnjak sa sigurnosnim staklom. Police sa sigurnosnim staklom izrađene su od kaljenog stakla i mogu nositi teret do 25 kg. Otporne su na pukotine i ogrebotine puno bolje od neobrađenog stakla, tako da teške predmete možete bezbrižno čuvati.

SmoothFit™

Otvaranje vrata od 90 ° radi praktičnosti

Neke kuhinje imaju izazovan raspored s uređajima na neugodnim mjestima. Vrata SmoothFit™ ne prolaze pored bočne ploče kada se otvore za 90 stupnjeva, što znači da se hladnjak lako može postaviti u kut sobe ili pored zida, a da se ne ugrozi jednostavnost upotrebe. Ladice s voćem i povrćem potpuno se mogu otvoriti!



Način odmora

Dodatna ušteda energije

Opremite svoj hladnjak blagdanskim duhom kad odlazite na odmor. Način odmora štedi energiju isključivanjem hladnijeg dijela, ali održavanjem zamrzivača. Smrznutu hranu čuvat ćemo dok štedite na računima za struju