

Vrsta ploče za kuhanje

Gas

Broj razina kuhanja

-

Vrsta Ekrana

-

Boja

Stainless Steel

- Brže i učinkovitije kuhanje s posebnim dizajnom plamenika
- Sigurnost plina: automatsko isključivanje plina



Ključne značajke

Širina	60 cm	Visina	4.6 cm
Dubina	51 cm	Vrsta ploče za kuhanje	Gas
Burner Configuration	3 Gas Burners and 1 Wok Burner	Visoko učinkoviti plinski plamenici	Yes
Ukupna snaga plina	10 W	Boja	Stainless Steel
Vrsta plina	NG	Opcija vrste pretvorbe plina	NG
Product Series	bPRO 500		

Tehnologije

Vrsta ploče za kuhanje	Gas	Vrsta plina	NG
Opcija vrste pretvorbe plina	NG	Boja	Stainless Steel
Visoko učinkoviti plinski plamenici	Yes	Tip paljenja	Integrirano paljenje

Dizajn

Dizajn plamenika	Stainless Steel	Vrsta potpore za posudu	Potpore posude od lijevanog željeza
-------------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------------------------

Detalji zone kuhanja

Burner Configuration	3 Gas Burners and 1 Wok Burner	Front-left Zone	3.3 kW
Front-right Zone	1 kW	Rear-left Zone	1.75 kW
Rear-right Zone	1.75 kW	Broj plinskih plamenika	4

Sigurnost

Plinski sigurnosni uređaj ploča za kuhanje	Yes		
---	-----	--	--

Performanse i potrošnja

Ukupna snaga plina	10 W	Napon	220 - 230 V
Frekvencija	50 Hz	Utikač	Da


Dimenzije i težina

Visina	4,6 cm	Širina	58 cm
Dubina	51 cm	Težina	11,5 kg
Visina pakiranja	18 cm	Širina pakiranja	67 cm
Dubina pakiranja	62 cm	Širina pakiranja	13 kg
Dimenzije utora (V × Š × D) (mm)	h×560×490		

Plinski plamenik visoke učinkovitosti

Brže i učinkovitije kuhanje s posebnim dizajnom plamenika

Neka vas naporan dan ne košta zdravog obroka. Sada svaki obrok možete brže i učinkovitije spremati na ploči za kuhanje. Visoko učinkoviti plinski plamenici troše manje plina i omogućuju brže kuhanje od standardnih plamenika. Dakle, čak i ako vam ponestane vremena, omiljena jela možete brzo staviti na stol.



Plinska zaštita

Automatsko isključivanje plina

Plamen se lako može ugasiti kad niste u blizini, ispuštajući opasan plin u kuću. Funkcija zaštite od plina detektirat će kad se plamen plamenika ugasi prelivom tekućine iz lonca ili vjetrom te će isključiti dovod plina. Nema curenja, nema brige.