

Klasa energetske učinkovitosti

D

Tip nape

Wall-mounted

Broj razina snage

3

Boja

Stainless Steel



Ključne značajke

Tip nape	Wall-mounted	Širina	60 cm
Visina	19.7 cm	Dubina	45 cm
Klasa energetske učinkovitosti	D	Minimalna razina buke pri ventilaciji	49 dBA
Maksimalna razina buke pri ventilaciji	68 dBA	Minimalni kapacitet ventilacije	165 m³/h
Maksimalni kapacitet ventilacije	395 m³/h	Broj razina snage	3
Boja	Stainless Steel	Product Series	b100

Dizajn

Tip nape	Wall-mounted	Boja	Stainless Steel
Upravljanje	Mehaničko upravljanje klizačem	Vrsta osvjetljenja	LED illumination
Broj žarulja	2	Snaga žarulje	3 W
Dizajn filtra	Metalni kasetni filter		

Funkcije

Broj razina snage

3

Tehnologije

Ugljični filtri

Opcionalno

Filteri za perilice posuđa

Yes

Broj filtera za masnoću

2

Performanse i potrošnja

Klasa energetske učinkovitosti

D

Minimalni kapacitet ventilacije

165 m³/h

Maksimalni kapacitet ventilacije

395 m³/h

Minimalna razina buke pri ventilaciji

49 dBA

Maksimalna razina buke pri ventilaciji

68 dBA

Klasa učinkovitosti dinamike fluida (motora)

E

Klasa učinkovitosti osvjetljenja

C

Klasa učinkovitosti filtriranja masti

D

Ukupna potrošnja energije

96 W

Prosječna godišnja potrošnja energije (kWh / godišnje)

56.5 kWh

Napon

220 - 240 V

Frekvencija

50 Hz

Dimenzije i težina

Visina

19.7 cm

Širina

59.8 cm

Dubina

45 cm

Težina

5.82 kg

Visina pakiranja

65.2 cm

Širina pakiranja

51 cm

Dubina pakiranja

29.3 cm

Širina pakiranja

8 kg

Led Illumination®

Jasan pogled na ono što se kuha

Nije uvijek lako jasno vidjeti svoju ploču za kuhanje, pogotovo ako napa blokira svjetlo. Led Illumination® jasno osvjetljava ploču za kuhanje kako biste mogli točno vidjeti što se događa u vašim loncima i tavama.



Filteri za pranje u perilici posuđa

Filteri koji se lako čiste

Nitko ne želi ručno prati masne filtere za nape, a sada to ne morate raditi ni s filterima perivim u perilici posuđa. Samo ih stavite u perilicu posuđa, pokrenite uobičajeni ciklus i vratite ih u napu. Lako!