

Energiaosztály

A++

Szárítási technológia

Hőszivattyú

Érzékelős szárítás

OptiSense®

Szín

Fehér

- Alacsonyabb fogyasztás
- Száraz ruhanemű és kevesebb vasalás
- Az elfelejtett zoknik megvilágításáért
- Kíméletes szárítás minden szövettípus számára
- Kettős szűrővédelem
- Vízelvezetőhöz való csatlakozási lehetőség, kényelmes szárítás a kondenzvíz tartály kiürítése nélkül
- Tollkabátok és takarók szárítása
- Száraz és könnyen vasalható ingek
- A szűrők egyszerű és gyors tisztítása érdekében
- Intelligens érzékelők a gazdaságos mosás érdekében



Fő jellemzők

<b>Energiaosztály</b>	A++	<b>Szárítási technológia</b>	Hőszivattyú
<b>Érzékelős szárítás</b>	OptiSense®	<b>Magasság</b>	84.6 cm
<b>Szélesség</b>	59.7 cm	<b>Mélység</b>	58.9 cm
<b>Kijelző típusa</b>	Digitális kijelző	<b>Késleltetés</b>	Rugalmas késleltetés (0 ó – 24 ó)
<b>Szín</b>	Fehér	<b>Termék sorozat</b>	b300
<b>Szárítási kapacitás</b>	8 kg	<b>Zajszint</b>	65 dBA

Programok

<b>Programok száma</b>	15	<b>1 program</b>	Cottons
<b>2 program</b>	Pamut, Eco, szárító program	<b>3 program</b>	Synthetics
<b>4 program</b>	Vegyes program	<b>5 program</b>	Törölköző program

<b>6 program</b>	GentleCare™ program	<b>7 program</b>	Napi program
<b>8 program</b>	Ruhaszárító állvány / Időzített szárítóprogram	<b>9 program</b>	Farmer program
<b>10 program</b>	Outdoor / Sport program	<b>11 program</b>	Paplan / Tollkabát program
<b>12 program</b>	Ing 30 perces program	<b>13 program</b>	Xpress Super Short program
<b>14 program</b>	Higiénikus szárítás	<b>15 program</b>	Higiénikus frissítés

## Funkciók

<b>1. funkció</b>	Szárazsági szint	<b>2. funkció</b>	Dobvilágítás
-------------------	------------------	-------------------	--------------

## Technológiák

<b>Szárítási technológia</b>	Hőszivattyú	<b>Fúziós szűrő</b>	Igen
------------------------------	-------------	---------------------	------

## Kivétel

<b>AquaWave®</b>	Igen	<b>Kijelző típusa</b>	Digitális kijelző
<b>Szín</b>	Fehér	<b>Víztartály helye</b>	Felülnézet
<b>Dobvilágítás</b>	DC LED	<b>Ajtó típusa</b>	Átlátszó nem megfordítható előlap nélkül
<b>Dob belsejének anyaga</b>	Rozsdamentes acél	<b>Közvetlen leeresztés</b>	Igen

## Teljesítmény és fogyasztás

<b>Energiaosztály</b>	A++	<b>Szárítási kapacitás</b>	8 kg
<b>Zajszint</b>	65 dBA	<b>Éves energiafogyasztás (kWh/év)</b>	234.6 kWh
<b>Érzékelős szárítás</b>	OptiSense®	<b>Tápfeszültség</b>	230 - 240 V
<b>Frekvencia</b>	50 Hz	<b>Fordított dobmozgás</b>	Igen

## Méret és súly

<b>Magasság</b>	84.6 cm	<b>Szélesség</b>	59.7 cm
-----------------	---------	------------------	---------

<b>Mélység</b>	58.9 cm	<b>Súly</b>	42.5 kg
<b>Magasság csomagolva</b>	88.5 cm	<b>Szélesség csomagolva</b>	65 cm
<b>Mélység csomagolva</b>	60 cm	<b>Súly, csomagolt állapotban</b>	43.5 kg

## Biztonság

<b>Gyermekzár</b>	Igen	<b>Gyermekzár visszajelzője</b>	Igen
<b>Megtelt víztartály visszajelzője</b>	Igen	<b>Szennyezett szűrő visszajelzője</b>	Igen
<b>Szennyezett kondenzátor visszajelzője</b>	Igen	<b>Ciklus végét jelző hangjelzés</b>	Igen

## EcoGentle™

### Alacsonyabb fogyasztás

Az EcoGentle™ hőszivattyú alacsonyabb hőmérsékleten teszi lehetővé a szárítást. Ez nemcsak a ruhanemű minőségére van jó hatással, mivel nem veszíti el alakját és színét, hanem az alacsonyabb energiafogyasztásra is.



## Gyűrődésgátló

### Száraz ruhanemű és kevesebb vasalás


Az automatikus gyűrődésgátló a szárítást követően még 8 órán át mozgásban tartja a dobót, hogy a ruhákat frissen és gyűrődésektől mentesen tartsa. Ez kevesebb vasalást jelent az Ön számára, így többet foglalkozhat azzal, amit szeret.

## Dobvilágítás

### Az elfelejtett zoknik megvilágításáért

A szárítógép dobjának megvilágítása elősegíti, hogy ne maradjon többé kósza zokni vagy fehérnemű a szárítógépben.





AquaWave® dob


## Kíméletes szárítás minden szövettípus számára

Az AquaWave® rozsdamentes acélból készült dob speciális mintázatát úgy tervezték, hogy kíméletes legyen a ruhaneművel szemben, ugyanakkor lehetővé tegye a legfinomabb szövet alapos szárítását is.

## Kombinált szűrő

### Kettős szűrővédelem

A kombinált szűrőrendszer két külön szűrőből áll, amelyek könnyedén eltávolíthatók és tisztíthatók. Csökkenti a szennyeződés bejutását a szárítógépbe, meghosszabbítja így annak élettartamát és javítja a szárítás hatékonyságát.



## Vízvezetőhöz való csatlakozási lehetőség

### Vízvezetőhöz való csatlakozási lehetőség, kényelmes szárítás a kondenzvíz tartály kiürítése nélkül

Egyes Beko szárítógépek, a mosógépekhez hasonlóan, lehetővé teszik a vízvezetőhöz való csatlakoztatást. Így a szárítógép a kondenzvizet közvetlenül a vízvezetőbe engedi, és nincs szükség a víztartály kiöntésére.

## Tollkabát és takaró program

### Tollkabátok és takarók szárítása

Speciális program, amelyet kifejezetten tollkabátok és takarók szárítására terveztek. A szárítás során a tollkabát vagy takaró töltete nem csomósodik és megőrzi funkcionálisukat is.



## Ing program

### Száraz és könnyen vasalható ingek

Az ing program alacsonyabb hőmérsékleten és a dob speciális mozgásának köszönhetően kíméletesen és gyűrődésmentesen szárítja meg az ingeket. A színek nem fakulnak ki és a vasalás is sokkal könnyebb lesz.

Hozzáférhető szűrők

## A szűrők egyszerű és gyors tisztítása érdekében

A Beko szárítógépek szűrői úgy vannak kialakítva és elhelyezve, hogy nagyobb erő kifejtése és egyéb eszköz használata nélkül könnyedén eltávolíthatók és tisztíthatók legyenek.



OptiSense - Érzékelős szárítás

## Intelligens érzékelők a gazdaságos mosás érdekében

A szárítógép érzékelői a beállított programnak megfelelően folyamatosan figyelik a ruhanemű maradék nedvességtartalmát és a szárítási hőmérsékletet. Így a szárítás nem tart feleslegesen sokáig, és kíméletes a textíliákkal szemben.