

Energiaosztály	Energiaosztály	Szélesség	Hűtőrendszer típusa	Szín
E	-	59.7 cm	No-frost	Acélszürke

- ProSmart™ inverteres kompresszor: Csendes, gazdaságos és megbízható
- Figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja
- A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány
- SmoothFit csuklópánt: Azonos szélesség nyitott és zárt hűtőszekrény esetében
- FastFreeze gyorsfagyasztás funkció
- Rendkívül tartós üvegpolecok



### Fő jellemzők

<b>Termék típusa</b>	Álló	<b>Szerelvény típusa</b>	Szabadonálló
<b>Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)</b>	286 L	<b>Magasság</b>	186.5 cm
<b>Szélesség</b>	59.7 cm	<b>Mélység</b>	70.9 cm
<b>Energiaosztály</b>	E	<b>ProSmart™ inverteres kompresszor</b>	Igen
<b>Hűtőrendszer típusa</b>	No-frost	<b>Fagyasztó helyzete</b>	Álló
<b>Kijelző típusa</b>	Érintővezérlés	<b>Szín</b>	Acélszürke
<b>Zajkibocsátási osztály</b>	B		

### Bruttó és nettó térfogat

<b>Teljes bruttó térfogat</b>	313 l	<b>Teljes nettó térfogat (l)</b>	286 L
-------------------------------	-------	----------------------------------	-------

<b>Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)</b>	286 L		
---	-------	--	--

## Technológiák

<b>ProSmart™ inverteres kompresszor</b>	Igen		
---	------	--	--

## Fagyasztó jellemzői

<b>Gyorsfagyasztás</b>	Igen	<b>Jégkészítő típusa</b>	Jégtartó doboz fedéllel
<b>Fagyasztó rekeszeinek száma</b>	5	<b>Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap)</b>	2 kg
<b>Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)</b>	17 kg	<b>Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)</b>	17 kg

## Kivitel

<b>Megfordítható ajtó</b>	Igen	<b>SmoothFit™</b>	Igen
<b>Fagyasztó helyzete</b>	Álló	<b>Kijelző helyzete</b>	Electronic display on door – Kapi úzerinde elektronik display (Tact)
<b>Kijelző típusa</b>	Érintővezérlés	<b>Vezérlők típusa</b>	Elektronikus
<b>Szerelvény típusa</b>	Szabadonálló	<b>Ajtófogantyú típusa</b>	Külső
<b>Szín</b>	Acélszürke		

## Teljesítmény és fogyasztás

<b>Energiaosztály</b>	E	<b>Éves energiafogyasztás (kWh/év)</b>	250.23
<b>Napi energiafogyasztás (kW/nap)</b>	0.617	<b>Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap)</b>	0.83
<b>Zajsztint (dBA)</b>	34 dBA	<b>Klímaosztály</b>	SN-T
<b>Klímaosztály</b>	SN-T	<b>Tápfeszültség</b>	220 - 240 V
<b>Frekvencia</b>	50 Hz	<b>Zajkibocsátási osztály</b>	B

<b>A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C)</b>	43°C	<b>Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap)</b>	0.403
<b>Tárolási idő áramkimaradásakor (óra)</b>	10	<b>Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l)</b>	286 L
<b>Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap)</b>	17 kg		

## Méret és súly

<b>Magasság</b>	186.5 cm	<b>Szélesség</b>	59.7 cm
<b>Mélység</b>	70.9 cm	<b>Súly</b>	69.5 kg
<b>Magasság csomagolva</b>	193.2 cm	<b>Szélesség csomagolva</b>	66.1 cm
<b>Mélység csomagolva</b>	76.2 cm	<b>Súly, csomagolt állapotban</b>	74.5 kg


## Biztonság

<b>A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C)</b>	10°C	<b>Nyitott ajtóra való figyelmeztetés</b>	Igen
---	------	---	------

### ProSmart™ inverteres kompresszor

#### Csendes, gazdaságos és megbízható

Innovatív kialakításának hála, a ProSmart™ inverteres kompresszor gyorsabb hűtést biztosít kevesebb energiából és negyed olyan hangosan, mint a hagyományos hűtőszelekrenek kompresszorai. Gyorsabban alkalmazkodik a hőmérséklet változásaihoz, hosszabb ideig tartja frissen az élelmiszert, csökkenti az áramszámlát, és ráadásul mindezt egyszerre.



### Nyitott ajtóra való figyelmeztetés

#### Figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőszelekrenek ajtaja

Abban az esetben, ha a hűtőszelekrenek ajtaja véletlenül hosszabb ideig nyitva marad, egy hangjelzés hallható egészen addig, amíg be nem csukódik. Megakadályozva így a hűtőszelekrenek hőmérsékletének növekedését és ez által a fogyasztás növekedését is.

Megfordítható ajtó

## A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány

A Beko hűtőszekrényeknél a pántok egyszerű megfordításával bármikor megcserélheti az ajtók nyitási irányát. Így a hűtőszekrényt a konyha kialakításához igazíthatja.



SmoothFit csuklópánt

## Azonos szélesség nyitott és zárt hűtőszekrény esetében

A SmoothFit™ ajtó 90 fokra kinyitva sem nyúlik túl az oldalpanelen, ami azt jelenti, hogy a hűtőszekrény egyszerűen betoltható a sarokba vagy a fal mellé anélkül, hogy az akadályozná a használatát. Ugyanakkor a tálcák is teljesen kihúzhatók!

FastFreeze gyorsfagyasztás funkció

## Gyorsfagyasztás a hosszabb frissesség érdekében

A FastFreeze gyorsfagyasztó technológia kiméletesen és gyorsan fagyasztja le az ételeket, így azok szerkezete nem változik jelentős mértékben. Kiolvasztás után az ételek ugyan olyan finomak, mint ha le sem lettek volna fagyasztva.



Biztonsági üveg

## Rendkívül tartós üvegpalcok

Nem kell aggódnia amiatt, hogy beteheti-e hatalmas és nehéz edényét a biztonsági üveggel rendelkező hűtőszekrénybe. A biztonsági üveg polcok hőkezelt üvegből készültek és 25 kg a teherbírásuk. Nem repednek és sokkal jobban ellenállnak a karcolódásnak, mint a kezeletlen üvegek, így gond nélkül rátehet nehéz dolgokat is.