

Tűzhely típusa

Indukciós

Sütőszintek száma

9

Kijelző típusa

Közvetlen hozzáférés

Szín

Fekete

- Nagyobb főzési felület a zónák összekapcsolásával
- Gyors és kényelmes beállítás és bekapcsolás
- A főzés gyors megszakítása és folytatása érdekében
- Bepattintós könnyű és gyors installáció
- A gyorsabb főzés érdekében



Fő jellemzők

Szélesség	60 cm	Magasság	4.8 cm
Mélység	51 cm	Tűzhely típusa	Indukciós
Égőfej-konfiguráció	4 indukciós zóna és 1 Flexizone zóna	IndyFlex®	Igen
Kijelző típusa	Közvetlen hozzáférés	Sütőszintek száma	9
Szín	Fekete	Termék sorozat	bPRO 500
Elektromos összteljesítmény	7200 W		

Technológiák

Tűzhely típusa	Indukciós	IndyFlex®	Igen
Szín	Fekete	Rásegítés	Igen
Stop & Go	Igen	Kijelző típusa	Közvetlen hozzáférés
EasyFit	Igen	Időzítő	Igen

Kivétel

Égőlap típusa

Üveg

Főzési zóna részletei

Égőfej-konfiguráció

4 indukciós zóna és 1 Flexizone zóna

Sütőszintek száma

9

Bal első zóna

Ø180 mm – 1800 W / 3000 W

Jobb első zóna

Ø145 mm – 1500 W / 2200 W

Bal hátsó zóna

Ø180 mm – 1800 W / 3000 W

Jobb hátsó zóna

Ø210 mm – 2000 W / 3700 W

Elektromos zónák száma

4

Biztonság

Maradék hő visszajelzője

Igen

Túlfolyásvédő rendszer

Igen

Automatikus kikapcsolás

Igen

Gyermekzár

Igen

Teljesítmény és fogyasztás

Elektromos összteljesítmény

7200 W

Tápfeszültség

220 – 240 1N- / 380 – 415 2N-V

Frekvencia

50 Hz

Méret és súly

Magasság

4.8 cm

Szélesség

58 cm

Mélység

51 cm

Súly

11.1 kg

Magasság csomagolva

15 cm

Szélesség csomagolva

63 cm

Mélység csomagolva

56 cm

Súly, csomagolt állapotban

12 kg

Beszereési méretek (ma×szé×mé) (mm)

ma×560×490

IndyFlex®

Nagyobb főzési felület a zónák összekapcsolásával

Az IndyFlex® főzőlapok könnyedén az edények méretéhez igazíthatók. A főzőlap egyik felében lévő kisebb főzési zónákat egy nagy zónává lehet alakítani, ha nagyobb főzési felületre van szüksége. Az összevont zónák fokozata egyidejűleg szabályozható, nincs szükség külön-külön minden zóna beállítására.



DirectAccess

Gyors és kényelmes beállítás és bekapcsolás

A hagyományos főzőlapok beállításánál először ki kell választania melyik zónát szeretné beállítani, majd csak ezután választhatja ki a kívánt fokozatot. A DirectAccess esetében minden zóna saját kezelőpanellel rendelkezik a kényelmesebb és gyors kezelés érdekében.



Stop&Go

A főzés gyors megszakítása és folytatása érdekében


A Stop&Go funkció a főzési folyamat gyors megszakítására szolgál. A főzőlap megjegyzi az összes zóna beállítását, így ha a főzést újra el akarja indítani, a főzőlap zónáit nem kell újra beállítania.



EasyFit

Bepattintós könnyű és gyors installáció

Az EasyFit főzőlapok bepattintós mechanizmusának köszönhetően a beszerelés gyerekjáték. Csak helyezze el a főzőlapot az elkészített nyílásba, majd kattintsa be. Nincs szükség a főzőlap alulról történő becsavarozására vagy rögzítésére. Viszont ne feledje, hogy a főzőlap csatlakoztatását mindig bízza szakemberre.



Gyorsító

A gyorsabb főzés érdekében

A gyorsító funkció felgyorsítja a főzőlap zónáinak felmelegítését, felgyorsítva így az egész főzési folyamatot, ami energiát és időt takarít meg.

