

Tűzhely típusa

Indukciós

Sütőszintek száma

19


Kijelző típusa

Érintésre érzékeny vezérlés

Szín

Mérföldkő szürke

- Nagyobb főzési felület a zónák összekapcsolásával
- A főzés gyors megszakítása és folytatása érdekében
- Bepattintós könnyű és gyors installáció
- A gyorsabb főzés érdekében
- Egyetlen érintéssel való beállítás



Fő jellemzők

Szélesség	60 cm	Magasság	4.8 cm
Mélység	51 cm	Tűzhely típusa	Indukciós
Égőfej-konfiguráció	4 indukciós zóna és 1 Flexizone zóna	IndyFlex®	Igen
Kijelző típusa	Érintésre érzékeny vezérlés	Sütőszintek száma	19
Automatikus sütés	Igen	Szín	Mérföldkő szürke
Termék sorozat	bPRO 500	Elektromos összteljesítmény	7200 W

Technológiák

Tűzhely típusa	Indukciós	IndyFlex®	Igen
Szín	Mérföldkő szürke	Automatikus sütés	Igen
Rásegítés	Igen	Stop & Go	Igen
Kijelző típusa	Érintésre érzékeny vezérlés	EasyFit	Igen
Időzítő	Igen		

Kivitel			
Égőlap típusa	Üveg		
Főzési zóna részletei			
Égőfej-konfiguráció	4 indukciós zóna és 1 Flexizone zóna	Sütőszintek száma	19
Bal első zóna	Ø180 mm – 1800 W / 3000 W	Jobb első zóna	Ø145 mm – 1500 W / 2200 W
Bal hátsó zóna	Ø180 mm – 1800 W / 3000 W	Jobb hátsó zóna	Ø210 mm – 2000 W / 3700 W
Elektromos zónák száma	4		
Biztonság			
Maradék hő visszajelzője	Igen	Túlfolyásvédő rendszer	Igen
Automatikus kikapcsolás	Igen	Gyermekezár	Igen
Teljesítmény és fogyasztás			
Elektromos összteljesítmény	7200 W	Tápfeszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz		
Méret és súly			
Magasság	4,8 cm	Szélesség	58 cm
Mélység	51 cm	Súly	10,8 kg
Magasság csomagolva	15 cm	Szélesség csomagolva	63 cm
Mélység csomagolva	56 cm	Súly, csomagolt állapotban	12 kg
Beszerelési méretek (ma×szé×mé) (mm)	ma×560×490		

IndyFlex®

Nagyobb főzési felület a zónák összekapcsolásával

Az IndyFlex® főzőlapok könnyedén az edények méretéhez igazíthatók. A főzőlap egyik felében lévő kisebb főzési zónákat egy nagy zónává lehet alakítani, ha nagyobb főzési felületre van szüksége. Az összevont zónák fokozata egyidejűleg szabályozható, nincs szükség külön-külön minden zóna beállítására.



Stop&Go


A főzés gyors megszakítása és folytatása érdekében

A Stop&Go funkció a főzési folyamat gyors megszakítására szolgál. A főzőlap megjegyzi az összes zóna beállítását, így ha a főzést újra el akarja indítani, a főzőlap zónáit nem kell újra beállítania.

EasyFit

Bepattintós könnyű és gyors installáció

Az EasyFit főzőlapok bepattintós mechanizmusának köszönhetően a beszerelés gyerekjáték. Csak helyezze el a főzőlapot az elkészített nyílásba, majd kattintsa be. Nincs szükség a főzőlap alulról történő becsavarozására vagy rögzítésére. Viszont ne feledje, hogy a főzőlap csatlakoztatását mindig bízza szakemberre.



Gyorsító

A gyorsabb főzés érdekében

A gyorsító funkció felgyorsítja a főzőlap zónáinak felmelegítését, felgyorsítva így az egész főzési folyamatot, ami energiát és időt takarít meg.

AutoCook

Egyetlen érintéssel való beállítás

Az AutoCook funkció segítségével egy gombnyomással beállíthatja a főzéshez, sütéshez vagy az étel hőmérsékletének fenntartásához szükséges megfelelő fokozatot.

