

Fő sütőtér energiasztálya

A

Magasság

59.5 cm

Kijelző típusa

LED kijelző

Szín

Rozsdamentes acél

- Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért
- Egy pillanat alatt felmelegíti a sütőt
- Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás
- Masszív ajtó: Elbír egy jól megpakolt sütőtepsit is



Fő jellemzők

Termék típusa	60 cm	Magasság	59.5 cm
Szélesség	59.4 cm	Mélység	56.7 cm
Kijelző típusa	LED kijelző	Fő sütőtér energiasztálya	A
Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®	Fő sütőtér sütőjének típusa	Ventilátorral rásegített
Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló	Szín	Rozsdamentes acél
Funkciók száma	6	Fő sütőtér űrtartalma	66 L

Fő sütőtér jellemzői

Fő sütőtér sütőjének típusa	Ventilátorral rásegített	Funkciók száma	6
Ventilátorral rásegített	Igen	Hagyományos sütés	Igen
Elektromos grillsütő	Igen	Félgrill ventilátorral	Igen
Rásegítés	Igen	Alsó fűtés	Igen

Standard tartozékok

Normál tálcák száma

1

Normál rácsos tartók száma

1

Tisztítás

Gőzzel történő tisztítás

SteamShine®

Technológiák

Grill típusa

Elektromos grillsütő

Hűtőventilátor

Igen

Kivitel

Megvilágítás típusa

Halogénos világítás

Kijelző típusa

LED kijelző

Eltávolítható ajtóüveg

Igen

Sütőterek száma

1

Polcszintek száma

5 szint

Felső sütőtér polcszintjeinek száma

2 szint

Sütőtér színe

Fekete zománc

Ajtónyitás típusa

Lefelé nyíló

Szín

Rozsdamentes acél

Biztonság

Gyermekezár

Igen

Teljesítmény és fogyasztás

Fő sütőtér űrtartalma

66 L

Fő sütőtér energiaosztálya

A

Fő sütőtér hőforrása

Elektromos

Elektromos összteljesítmény

2400 W

Tápfeszültség

220 - 240 V

Frekvencia

50 Hz

Méret és súly

Magasság

59.5 cm

Szélesség

59.4 cm

Mélység

56.7 cm

Súly


30.8 kg

Magasság csomagolva	65.5 cm	Szélesség csomagolva	66 cm
Mélység csomagolva	66 cm	Súly, csomagolt állapotban	33.2 kg
Beszerelési méretek – Szekrény (szé x mé x ma) (mm)	560×550×590	Beszerelési méretek (szé x mé x ma) (mm)	560×550×600

Ajtóüvegek közti tisztítás

Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért

Csavarhúzó vagy az ajtó részét képező karok segítségével a sütő ajtajának belső üvege könnyedén eltávolítható. Ez lehetővé teszi az ajtó üvegei közt lerakódott szennyeződések kényelmes és könnyű tisztítását.



Gyorsító

Egy pillanat alatt felmelegíti a sütőt

A sütés előtt aktivált gyorsító funkció segít a sütő gyorsabb felmelegítésében a kívánt hőfokra, hosszabb várakozás nélkül.

Halogén világítás

Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a halogén izzó jobban megvilágítja a sütőteret, alacsonyabb a fogyasztása, és ritkábban kell cserélni.



Masszív ajtó

Elbír egy jól megpakolt sütőtepsit is

A Beko sütők masszív ajtaja és pántjai gond nélkül elbírnak akár egy jól megpakolt sütőtepsit is, amit bátran a nyitott ajtón hagyhat, ha önnek el kell szaladnia például a konyhapulthoz.