

## Tűzhely típusa

Gáz

## Sütőszintek száma

-

## Kijelző típusa

-

## Szín

Fekete

- Gyorsabb és hatékonyabb főzés az égő speciális kialakítása jóvoltából
- Szivárgás elleni biztosíték és integrált gyújtás
- \${ALL\_Tech\_PLP\_Desc}



## Fő jellemzők

|                             |              |                           |        |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| Szélesség                   | 60 cm        | Magasság                  | 4.6 cm |
| Mélység                     | 52.4 cm      | Tűzhely típusa            | Gáz    |
| Égőfej-konfiguráció         | 4 gáz égőfej | Nagy hatékonyságú gázégők | Igen   |
| Szín                        | Fekete       | Beszerelt gáz típusa      | NG     |
| Termék sorozat              | bPRO 500     | Teljes gázteljesítmény    | 7400 W |
| Elektromos összteljesítmény | 1 W          |                           |        |

## Technológiák

|                   |                   |                           |      |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Tűzhely típusa    | Gáz               | Beszerelt gáz típusa      | NG   |
| Szín              | Fekete            | Nagy hatékonyságú gázégők | Igen |
| Meggyújtás típusa | Beépített gyújtás |                           |      |

## Kivétel

|               |      |                      |                      |
|---------------|------|----------------------|----------------------|
| Égőlap típusa | Üveg | Serpenyőtartó típusa | Zománc serpenyőtartó |
|---------------|------|----------------------|----------------------|

|                           |      |  |  |
|---------------------------|------|--|--|
| Kávéskanna-adapter típusa | Igen |  |  |
|---------------------------|------|--|--|

#### Főzési zóna részletei

|                     |              |                    |         |
|---------------------|--------------|--------------------|---------|
| Égőfej-konfiguráció | 4 gáz égőfej | Bal első zóna      | 1,75 kW |
| Jobb első zóna      | 1 kW         | Bal hátsó zóna     | 2,9 kW  |
| Jobb hátsó zóna     | 1,75 kW      | Gáz égőfejek száma | 4       |

#### Biztonság

|                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------|------|--|--|
| Gázbiztonsági berendezés a tűzhely égőfelei számára | Igen |  |  |
|-----------------------------------------------------|------|--|--|

#### Teljesítmény és fogyasztás

|                        |             |                             |       |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| Teljes gázteljesítmény | 7400 W      | Elektromos összteljesítmény | 1 W   |
| Tápfeszültség          | 220 - 240 V | Frekvencia                  | 50 Hz |
| Csatlakozó             | Igen        |                             |       |


#### Méret és súly

|                                     |            |                            |         |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|---------|
| Magasság                            | 4,6 cm     | Szélesség                  | 58,5 cm |
| Mélység                             | 52,4 cm    | Súly                       | 11,8 kg |
| Magasság csomagolva                 | 18 cm      | Szélesség csomagolva       | 67 cm   |
| Mélység csomagolva                  | 60 cm      | Súly, csomagolt állapotban | 13,3 kg |
| Beszerelei méretek (ma×szé×mé) (mm) | ma×560×490 |                            |         |

Nagy hatékonyságú gázégő

## Gyorsabb és hatékonyabb főzés az égő speciális kialakítása jóvoltából

A három rétegű ajtóüveg jobb hőszigetelést biztosít a sütő belsejében, és egyúttal gondoskodik a sütőajtó külső rétegének biztonságos hőmérsékletéről.



Szivárgás elleni biztosíték és integrált gyújtás

## Biztonságos főzés gázzal

A szivárgás elleni biztosíték megakadályozza, hogy a láng esetleges elalvása után a gáz tovább szivároghasson. Ez különösen hasznos, ha az étel kifut az edényből és nem vesszük észre, hogy a láng kialudt. A Beko tűzhelyek integrált gyújtást is tartalmaznak a láng biztonságos meggyújtása érdekében gyufa vagy öngyújtó használata nélkül.

Integrált gyújtás

## Biztonságos főzés gázzal

A Beko tűzhelyek integrált gyújtást is tartalmaznak a láng biztonságos meggyújtása érdekében gyufa vagy öngyújtó használata nélkül.

