

Fő sütőtér energiaosztálya

A

Szélesség

60 cm

Tűzhely típusa

Vitrokerámia

Szín

Fehér

- 3D sütés: 3 oldalról való hőáramlás
- Tiszta sütő a gőznek erejével
- 3 rétegű ajtóüveg: Biztonságos ajtó hőmérséklet
- Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás



### Fő jellemzők

<b>Magasság</b>	85 cm	<b>Szélesség</b>	60 cm
<b>Mélység</b>	60 cm	<b>Sütőterek száma</b>	1
<b>Fő sütőtér sütőjének típusa</b>	Többfunkciós	<b>Funkciók száma</b>	8
<b>Kijelző típusa</b>	LED kijelző	<b>Fő sütőtér energiaosztálya</b>	A
<b>Gőzzel történő tisztítás</b>	SteamShine®	<b>Ajtónyitás típusa</b>	Lefelé nyíló
<b>Szín</b>	Fehér	<b>Tűzhely típusa</b>	Vitrokerámia
<b>Termék sorozat</b>	b300	<b>Égőfej-konfiguráció</b>	4 vitrokerámias zóna
<b>Fő sütőtér űrtartalma</b>	72 L		

### Fő sütőtér jellemzői

<b>Funkciók száma</b>	8	<b>Leolvasztás</b>	Igen
<b>Ventilátorral rásegített</b>	Igen	<b>Hagyományos sütés</b>	Igen

<b>Többdimenziós sütés</b>	Igen	<b>Elektromos grillsütő</b>	Igen
<b>Ventilátoros fűtés</b>	Igen	<b>Félgrill ventilátorral</b>	Igen
<b>Alsó fűtés</b>	Igen		

## Tűzhely jellemzői

<b>Tűzhely típusa</b>	Vitrokerámia	<b>Égőfej-konfiguráció</b>	4 vitrokerámiás zóna
<b>Égőlap típusa</b>	Üveg	<b>Bal első zóna</b>	Ø180 mm – 1700 W
<b>Bal hátsó zóna</b>	Ø140 mm – 1200 W	<b>Jobb első zóna</b>	Ø140 mm – 1200 W
<b>Jobb hátsó zóna</b>	Ø180 mm – 1700 W	<b>Maradék hő visszajelzője</b>	Igen
<b>Elektromos zónák száma</b>	4		

## Standard tartozékok

<b>Normál tálcák száma</b>	1	<b>Mélytálcák száma</b>	1
<b>Normál rácsos tartók száma</b>	1		

## Tisztítás

<b>Gőzzel történő tisztítás</b>	SteamShine®		
---------------------------------	-------------	--	--

## Technológiák

<b>Grill típusa</b>	Elektromos grillsütő		
---------------------	----------------------	--	--

## Kivétel

<b>Megvilágítás típusa</b>	Halogénes világítás	<b>Kijelző típusa</b>	LED kijelző
<b>Ajtóba épített sütési útmutató</b>	Igen	<b>Sütőterek száma</b>	1
<b>Polcszintek száma</b>	5 szintes oldalsó tartók	<b>Felső sütőtér polcszintjeinek száma</b>	2 szint
<b>Sütőtér színe</b>	Fekete zománc	<b>Ajtónyitás típusa</b>	Lefelé nyíló
<b>Szín</b>	Fehér	<b>Alsó tároló típusa</b>	Fedeles

## Biztonság

### Gyermekezár

Igen

## Teljesítmény és fogyasztás

<b>Fő sütőtér űrtartalma</b>	72 L	<b>Fő sütőtér energiaosztálya</b>	A
<b>Fő sütőtér hőforrása</b>	Elektromos	<b>Elektromos összteljesítmény</b>	8200 W
<b>Tápfeszültség</b>	220 – 240 1N~ / 380 – 415 3N~ V	<b>Frekvencia</b>	50 Hz


## Méret és súly

<b>Magasság</b>	85 cm	<b>Szélesség</b>	60 cm
<b>Mélység</b>	60 cm	<b>Súly</b>	46.78 kg
<b>Magasság csomagolva</b>	94 cm	<b>Szélesség csomagolva</b>	66 cm
<b>Mélység csomagolva</b>	70 cm	<b>Súly, csomagolt állapotban</b>	50.28 kg

### 3D sütés

#### 3 oldalról való hőáramlás

A 3D sütőprogram kombinálja a felső és alsó sütést a ventilátor segítségével történő légkeveréses sütéssel. A hőáramlás a sütő mindhárom oldaláról megvalósul, így az ételek gyorsabban és egyenletesebben sülnek meg.



### SteamShine®

#### Tiszta sütő a gőznek erejével

Csak öntsön vizet a sütő alján lévő kijelölt helyre, és indítsa el a SteamShine programot. A keletkező gőz segítségével a szennyeződés felpuhul, majd könnyen letörölhető.

### 3 rétegű ajtóüveg

## Biztonságos ajtó hőmérséklet

A három rétegű ajtóüveg jobb hőszigetelést biztosít a sütő belsejében, és egyúttal gondoskodik a sütőajtó külső rétegének biztonságos hőmérsékletéről.



### Halogén világítás

## Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a halogén izzó jobban megvilágítja a sütőteret, alacsonyabb a fogyasztása, és ritkábban kell cserélni.