

Fő sütőtér energiaosztálya

A

Szélesség

50 cm

Tűzhely típusa

Vitrokerámia

Szín

Fehér

- Tiszta sütő a gőznek erejével
- Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért
- Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás



Fő jellemzők

Magasság	85 cm	Szélesség	50 cm
Mélység	60 cm	Sütőterek száma	1
Fő sütőtér sütőjének típusa	Többfunkciós	Funkciók száma	7
Fő sütőtér energiaosztálya	A	Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®
Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló	Szín	Fehér
Tűzhely típusa	Vitrokerámia	Termék sorozat	b100
Égőfej-konfiguráció	4 vitrokerámiás zóna	Fő sütőtér űrtartalma	55 L

Fő sütőtér jellemzői

Funkciók száma	7	Leolvasztás	Igen
Ventilátorral rásegített	Igen	Hagyományos sütés	Igen
Elektromos grillsütő	Igen	Ventilátoros fűtés	Igen

Alsó fűtés ventilátorral	Igen	Felső fűtés ventilátorral	Igen
Tűzhely jellemzői			
Tűzhely típusa	Vitrokerámia	Égőfej-konfiguráció	4 vitrokerámiás zóna
Égőlap típusa	Üveg	Bal első zóna	Ø180 mm – 1700 W
Bal hátsó zóna	Ø140 mm – 1200 W	Jobb első zóna	Ø140 mm – 1200 W
Jobb hátsó zóna	Ø180 mm – 1700 W	Maradék hő visszajelzője	Igen
Elektromos zónák száma	4		
Standard tartozékok			
Normál tálcák száma	1	Normál rácsos tartók száma	1
Tisztítás			
Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®		
Technológiák			
Grill típusa	Elektromos grillsütő		
Kivitel			
Megvilágítás típusa	Halogénes világítás	Eltávolítható ajtóüveg	Igen
Sütőterek száma	1	Polcsintek száma	5 szint
Felső sütőtér polcsintjeinek száma	2 szint	Sütőtér színe	Fekete zománc
Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló	Szín	Fehér
Alsó tároló típusa	Fedeles		
Teljesítmény és fogyasztás			
Fő sütőtér űrtartalma	55 L	Fő sütőtér energiaosztálya	A

Fő sütőtér hőforrása	Elektromos	Elektromos összteljesítmény	7800 W
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz

Méret és súly

Magasság	85 cm	Szélesség	50 cm
Mélység	60 cm	Súly	39.4 kg
Magasság csomagolva	94 cm	Szélesség csomagolva	56 cm
Mélység csomagolva	70 cm	Súly, csomagolt állapotban	42.9 kg

SteamShine®

Tiszta sütő a gőznek erejével

Csak öntsön vizet a sütő alján lévő kijelölt helyre, és indítsa el a SteamShine programot. A keletkező gőz segítségével a szennyeződés felpuhul, majd könnyen letörölhető.



Ajtóüvegek közti tisztítás

Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért

Csavarhúzó vagy az ajtó részét képező karok segítségével a sütő ajtajának belső üvege könnyedén eltávolítható. Ez lehetővé teszi az ajtó üvegei közt lerakódott szennyeződések kényelmes és könnyű tisztítását.

Halogén világítás

Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a halogén izzó jobban megvilágítja a sütőteret, alacsonyabb a fogyasztása, és ritkábban kell cserélni.

