

Fő sütőtér energiaosztálya

A

Szélesség

50 cm

Tűzhely típusa

Gáz

Szín

Ezüst

- Gyorsabb és hatékonyabb főzés az égő speciális kialakítása jóvoltából
- Tiszta sütő a gőznek erejével
- Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért
- Egy pillanat alatt felmelegíti a sütőt
- Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás
- Szivárgás elleni biztosíték és integrált gyújtás
- \${ALL_Tech_PLP_DESC}



Fő jellemzők

Magasság	85 cm	Szélesség	50 cm
Mélység	60 cm	Sütőterek száma	1
Fő sütőtér sütőjének típusa	Ventilátorral rásegített	Funkciók száma	6
Fő sütőtér energiaosztálya	A	Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®
Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló	Szín	Ezüst
Tűzhely típusa	Gáz	Termék sorozat	b100
Égőfej-konfiguráció	4 gáz égőfej	Nagy hatékonyságú gázégők	Igen
Fő sütőtér űrtartalma	55 L		

Fő sütőtér jellemzői

Funkciók száma	6	Ventilátorral rásegített	Igen
Hagyományos sütés	Igen	Elektromos grillsütő	Igen

Félgrill ventilátorral	Igen	Rásegítés	Igen
Alsó fűtés	Igen		

Tűzhely jellemzői

Tűzhely típusa	Gáz	Égőfej-konfiguráció	4 gáz égőfej
Nagy hatékonyságú gázégők	Igen	Égőlap típusa	Fém
Meggyújtás típusa	Beépített gyújtás	Gázbiztonsági berendezés a tűzhely égőfelei számára	Igen
Bal első zóna	2,9 kW	Bal hátsó zóna	2 kW
Jobb első zóna	1 kW	Jobb hátsó zóna	2 kW
Serpenyőtartók	Zománc	Gáz égőfejek száma	4

Standard tartozékok

Normál tálcák száma	1	Normál rácsos tartók száma	1
---------------------	---	----------------------------	---

Tisztítás

Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®		
--------------------------	-------------	--	--

Technológiák

Grill típusa	Elektromos grillsütő	Nagy hatékonyságú gázégők	Igen
--------------	----------------------	---------------------------	------

Kivitel

Megvilágítás típusa	Halogénes világítás	Eltávolítható ajtóüveg	Igen
Sütőterek száma	1	Polcsintek száma	5 szint
Felső sütőtér polcsintjeinek száma	2 szint	Sütőtér színe	Fekete zománc
Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló	Szín	Ezüst

Teljesítmény és fogyasztás

Fő sütőtér űrtartalma	55 L	Fő sütőtér energiaosztálya	A
Fő sütőtér hőforrása	Elektromos	Beszerelt gáz típusa	NG
Teljes gázteljesítmény	7900 W	Elektromos összteljesítmény	2000 W
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz
Csatlakozó	Igen		



Méret és súly

Magasság	85 cm	Szélesség	50 cm
Mélység	60 cm	Súly	39,5 kg
Magasság csomagolva	94 cm	Szélesség csomagolva	56 cm
Mélység csomagolva	70 cm	Súly, csomagolt állapotban	43 kg

Nagy hatékonyságú gázégő

Gyorsabb és hatékonyabb főzés az égő speciális kialakítása jóvoltából

A nagy teljesítményű égőfejek jobban kihasználják a gázellátást, így akár 25%-kal hatékonyabbak, mint a hagyományos égőfejek. Ez időt és energiát takarít meg.



SteamShine®


Tiszta sütő a gőznek erejével

Csak öntsön vizet a sütő alján lévő kijelölt helyre, és indítsa el a SteamShine programot. A keletkező gőz segítségével a szennyeződés felpuhul, majd könnyen letörölhető.

Ajtóüvegek közti tisztítás

Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért

Csavarhúzó vagy az ajtó részét képező karok segítségével a sütő ajtajának belső üvege könnyedén eltávolítható. Ez lehetővé teszi az ajtó üvegei közt lerakódott szennyeződések kényelmes és könnyű tisztítását.



Gyorsító

Egy pillanat alatt felmelegíti a sütőt

A sütés előtt aktivált gyorsító funkció segít a sütő gyorsabb felmelegítésében a kívánt hőfokra, hosszabb várakozás nélkül.

Halogén világítás

Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a halogén izzó jobban megvilágítja a sütőteret, alacsonyabb a fogyasztása, és ritkábban kell cserélni.



Szivárgás elleni biztosíték és integrált gyújtás

Biztonságos főzés gázzal

A szivárgás elleni biztosíték megakadályozza, hogy a láng esetleges elalvása után a gáz tovább szivároghasson. Ez különösen hasznos, ha az étel kifut az edényből és nem vesszük észre, hogy a láng kialudt. A Beko tűzhelyek integrált gyújtást is tartalmaznak a láng biztonságos meggyújtása érdekében gyufa vagy öngyújtó használata nélkül.

Integrált gyújtás

Biztonságos főzés gázzal

A Beko tűzhelyek integrált gyújtást is tartalmaznak a láng biztonságos meggyújtása érdekében gyufa vagy öngyújtó használata nélkül.

