

Fő sütőtér energiasztálya

A

Magasság

59.5 cm

Kijelző típusa

LED kijelző

Szín

Fehér

- 3 rétegű ajtóüveg: Biztonságos ajtó hőmérséklet
- Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért
- Egy pillanat alatt felmelegíti a sütőt
- Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás
- Masszív ajtó: Elbír egy jól megpakolt sütőtepsit is



Fő jellemzők

Termék típusa	60 cm	Magasság	59.5 cm
Szélesség	59.4 cm	Mélység	56.7 cm
Kijelző típusa	LED kijelző	Fő sütőtér energiasztálya	A
Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®	Fő sütőtér sütőjének típusa	Ventilátorral rásegített
Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló	Szín	Fehér
Termék sorozat	b300	Funkciók száma	6
Fő sütőtér űrtartalma	71 L		

Fő sütőtér jellemzői

Fő sütőtér sütőjének típusa	Ventilátorral rásegített	Funkciók száma	6
Ventilátorral rásegített	Igen	Hagyományos sütés	Igen
Elektromos grillsütő	Igen	Félgrill ventilátorral	Igen

Rásegítés	Igen	Alsó fűtés	Igen
Standard tartozékok			
Normál tálcák száma	1	Mélytálcák száma	1
Normál rácsos tartók száma	1		
Tisztítás			
Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®		
Technológiák			
Grill típusa	Elektromos grillsütő	Hűtőventilátor	Igen
Kivitel			
Megvilágítás típusa	Halogénes világítás	Kijelző típusa	LED kijelző
Eltávolítható ajtóüveg	Igen	Sütőterek száma	1
Polcszintek száma	5 szintes oldalsó tartók	Felső sütőtér polcszintjeinek száma	2 szint
Sütőtér színe	Fekete zománc	Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló
Szín	Fehér		
Biztonság			
Gyermekekzár	Igen		
Teljesítmény és fogyasztás			
Fő sütőtér űrtartalma	71 L	Fő sütőtér energiaosztálya	A
Fő sütőtér hőforrása	Elektromos	Elektromos összteljesítmény	2400 W
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz

Méret és súly

Magasság	59.5 cm	Szélesség	59.4 cm
Mélység	56.7 cm	Súly	31.2 kg
Magasság csomagolva	65.5 cm	Szélesség csomagolva	66 cm
Mélység csomagolva	66 cm	Súly, csomagolt állapotban	33.5 kg
Beszereleési méretek – Szekrény (szé x mé x ma) (mm)	560×550×590	Beszereleési méretek (szé x mé x ma) (mm)	560×550×600

3 rétegű ajtóüveg

Biztonságos ajtó hőmérséklet

A három rétegű ajtóüveg jobb hőszigetelést biztosít a sütő belsejében, és egyúttal gondoskodik a sütőajtó külső rétegének biztonságos hőmérsékletéről.



Ajtóüvegek közti tisztítás


Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért

Csavarhúzó vagy az ajtó részét képező karok segítségével a sütő ajtajának belső üvege könnyedén eltávolítható. Ez lehetővé teszi az ajtó üvegei közt lerakódott szennyeződések kényelmes és könnyű tisztítását.

Gyorsító

Egy pillanat alatt felmelegíti a sütőt

A sütés előtt aktivált gyorsító funkció segít a sütő gyorsabb felmelegítésében a kívánt hőfokra, hosszabb várakozás nélkül.





Halogén világítás

Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a halogén izzó jobban megvilágítja a sütőteret, alacsonyabb a fogyasztása, és ritkábban kell cserélni.

Masszív ajtó

Elbír egy jól megpakolt sütőtepsit is

A Beko sütők masszív ajtaja és pántjai gond nélkül elbírnak akár egy jól megpakolt sütőtepsit is, amit bátran a nyitott ajtón hagyhat, ha önnek el kell szaladnia például a konyhapulthoz.

