

Fő sütőtér energiaosztálya

A

Magasság

59.5 cm

Kijelző típusa

LED kijelző

Szín

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél

- Nagyobb kapacitás szabványos méretben
- A tepsik biztonságos kihúzása érdekében
- 3D sütés: 3 oldalról való hőáramlás
- Tiszta sütő ráégett zsír nélkül
- 3 rétegű ajtóüveg: Biztonságos ajtó hőmérséklet
- Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért
- Zsírosodásnak ellenálló, könnyen tisztítható sütőablak
- Csendes ajtózáras
- Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás



Fő jellemzők

Termék típusa	60 cm	Magasság	59.5 cm
Szélesség	59.4 cm	Mélység	56.7 cm
Kijelző típusa	LED kijelző	Fő sütőtér energiaosztálya	A
CleanZone™	Igen	Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®
Fő sütőtér sütőjének típusa	Többfunkciós	Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló
Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	Funkciók száma	8
Fő sütőtér űrtartalma	82 L		

Fő sütőtér jellemzői

Fő sütőtér sütőjének típusa	Többfunkciós	Funkciók száma	8
Leolvasztás	Igen	Ventilátorral rásegített	Igen
Hagyományos sütés	Igen	Többdimenziós sütés	Igen

Elektromos grillsütő	Igen	Ventilátoros fűtés	Igen
Félgrill ventilátorral	Igen	Gőzzel történő tisztítás	Igen
Alsó fűtés	Igen		

Standard tartozékok

Teleszkópos polc típusa	Egyszintes teleszkópos polc	Normál tálcák száma	1
Mélytálcák száma	1	Normál rácsos tartók száma	1

Tisztítás

CleanZone™	Igen	Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®
Katalitikus hátfal	Igen		

Technológiák

Grill típusa	Elektromos grillsütő	Hűtőventilátor	Igen
---------------------	----------------------	-----------------------	------

Kivétel

CookMaster®	Igen	Megvilágítás típusa	Halogénes világítás
SoftClose® ajtó	Igen	Kijelző típusa	LED kijelző
Ajtóba épített sütési útmutató	Igen	Eltávolítható ajtóüveg	Igen
Sütőterek száma	1	Teleszkópos polc típusa	Egyszintes teleszkópos polc
Polcszintek száma	6 szintes oldalsó tartók	Felső sütőtér polcszintjeinek száma	2 szint
Sütőtér színe	Fekete zománc	Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló
Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél		

Biztonság

Gyermekzár	Igen		
-------------------	------	--	--

Teljesítmény és fogyasztás

Fő sütőtér űrtartalma	82 L	Fő sütőtér energiaosztálya	A
Fő sütőtér hőforrása	Elektromos	Elektromos összteljesítmény	2500 W
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz

Méret és súly

Magasság	59.5 cm	Szélesség	59.4 cm
Mélység	56.7 cm	Súly	36.4 kg
Magasság csomagolva	65.5 cm	Szélesség csomagolva	66 cm
Mélység csomagolva	66 cm	Súly, csomagolt állapotban	39 kg
Beszereleési méretek - Szekrény (szé x mé x ma) (mm)	560×550×590	Beszereleési méretek (szé x mé x ma) (mm)	560×550×600

CookMaster®

Nagyobb sütőtér

A 82 l-es nagyobb sütőtér lehetővé teszi, hogy több ételt süssön egyszerre, miközben a sütő külső mérete változatlan. Így nem kell nagyobb nyílást vágni a konyhabútorba, ha nagyobb térfogatú sütőt szeretne.



Teleszkópos hosszabító sín


A tepsik biztonságos kihúzása érdekében

A teleszkópos hosszabító sín segít a tepsik biztonságos és könnyebb kihúzásában nagyobb erő kifejtése nélkül.

3D sütés

3 oldalról való hőáramlás

A 3D sütőprogram kombinálja a felső és alsó sütést a ventilátor segítségével történő légkeveréses sütéssel. A hőáramlás a sütő mindhárom oldaláról megvalósul, így az ételek gyorsabban és egyenletesebben sülnek meg.



Katalitikus sütőfal

Tiszta sütő ráégett zsír nélkül

A katalitikus sütőfal speciális porózus felülete magába szívja a zsíros szennyeződést, és azonnal eltávolítja azt. A zsír nem ülepedik le és nem ragad le sehol, így a sütő tovább tiszta marad.

3 rétegű ajtóüveg

Biztonságos ajtó hőmérséklet

A három rétegű ajtóüveg jobb hőszigetelést biztosít a sütő belsejében, és egyúttal gondoskodik a sütőajtó külső rétegének biztonságos hőmérsékletéről.



Ajtóüvegek közti tisztítás

Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért

Csavarhúzó vagy az ajtó részét képező karok segítségével a sütő ajtajának belső üvege könnyedén eltávolítható. Ez lehetővé teszi az ajtó üvegei közt lerakódott szennyeződések kényelmes és könnyű tisztítását.

CleanZone®

Zsírosodásnak ellenálló, könnyen tisztítható sütőablak

A ajtó belső üvegének speciális technológiája lehetővé teszi a súrolás nélküli könnyebb tisztítást. A szennyeződés nem ég rá az üvegre, így könnyedén letörölhető.





SoftClose®

Csendes ajtózáras

A SoftClose ajtópántok segítségével a sütőajtó lassan és becsapódás nélkül záródik be.

Halogén világítás

Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a halogén izzó jobban megvilágítja a sütőteret, alacsonyabb a fogyasztása, és ritkábban kell cserélni.

