

Energy Efficiency Class	Klasa energetske efikasnosti	Širina	Vrsta sistema hlađenja	Boja
C	A+++	59.5 cm	NeoFrost	Bela

- 7 zasebnih sistema hlađenja, bez mešanja mirisa
- Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke
- Meso, riba i mlečni proizvodi ostaju sveži duže
- Jasan pregled unutrašnjosti
- Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
- Izdržljive staklene police
- Praktična vrata koja se otvaraju do 90°
- Dodatna ušteda energije



Osnovne karakteristike

Vrsta uklapanja	Samostojeći	Vrsta uređaja	Zamrzivač na dnu
Visina	185.2 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	67 cm	Klasa energetske efikasnosti	A+++
Energy Efficiency Class	C	ProSmart™ inverter kompresor	Da
Vrsta sistema hlađenja	NeoFrost	Položaj zamrzivača	Zamrzivač dole
Vrsta displeja	LED	Boja	Bela
Noise Emission Class	B	Product Series	bPRO 500

Bruto i neto zapremina

Ukupna bruto zapremina	348 L	Ukupna neto zapremina	324 L
-------------------------------	-------	------------------------------	-------

Total Volume (l)	324 L	Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	215 L
Frozen Food Storage Volume (l)	109 L	Neto zapremina odeljka na nula stepeni	30 L
Chill Compartment Volume (l)	30 L		

Tehnologije

ProSmart™ inverter kompresor	Da	Eco funkcija	Da
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru	Da		

Osobine frižidera

Vrsta polica u frižideru	Staklo	CoolRoom®	Da
Opcija brzog hlađenja	Da	Polica za vino / flaše	Da

Osobine zamrzivača

Brzo zamrzavanje	Da	Vrsta ledomata	Kutija za led
Daily Freezing Capacity (kg/day)	5 kg		

Dizajn

Vrata sa promenom smera otvaranja	Da	SmoothFit™	Da
LED Illumination®	Da	Položaj zamrzivača	Zamrzivač dole
Položaj displeja	Na vratima	Vrsta displeja	LED
Vrsta kontrola	Elektronska	Vrsta uklapanja	Samostojeći
Vrsta ručice na vratima	Integrirana ručica otvaranja u vratima	Boja	Bela

Performanse i potrošnja

Klasa energetske efikasnosti	A+++	Energy Efficiency Class	C
Godišnja potrošnja električne energije na 25 °C	180 kWh/god	Annual Energy Consumption (kWh/year)	166
Dnevna potrošnja električne energije na 25 °C	0.49 kWh/dan	Daily Energy Consumption (kWh/day)	0.455
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)	0.626	Noise Level (dBA)	35 dBA
Klimatska klasa	SN-T	Climate Class	SN-T
Voltage	220 - 240 V	Frekvencija	50 Hz
Noise Emission Class	B	Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	43
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)	0.283	Preservation Time at Power Cut (hours)	18
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	215 L	Frozen Food Storage Volume (l)	109 L
Daily Freezing Capacity (kg/day)	5 kg		

Dimenzije i težina

Visina	185.2 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	67 cm	Težina	70 kg
Visina ambalaže	189.2 cm	Širina ambalaže	64 cm
Dubina ambalaže	76.5 cm	Težina upakovanog uređaja	72.8 kg

Bezbednost

Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	10	Alarm za otvorena vrata	Da
--	----	-------------------------	----

Sistem dvostrukog hlađenja NeoFrost™

7 zasebnih sistema hlađenja,
bez mešanja mirisa


Kako staviti ribu u zamrzivač i ukusnu tortu u frižider bez mešanja njihovih mirisa? NeoFrost™ je jedinstveni sistem zasebnog hlađenja pojedinačnih pregrada koji održava idealan protok vazduha i optimalne temperature kako u zamrzivaču, tako i u frižideru. Zahvaljujući ovom sistemu hrana ostaje duže sveža i ne dolazi do stvaranja leda niti mešanja mirisa.



Inverterski kompresor ProSmart™

Velika efikasnost, duža
trajnost i manje buke

Ako je vaš frižider veliki potrošač električne energije i ako se iz njega čuje brujanje i grgljanje, vreme je za promenu. Zahvaljujući svom inovativnom dizajnu, inverterski kompresor ProSmart™ obezbeđuje brže hlađenje sa manjom potrošnjom uz četiri puta tiši rad u odnosu na standardne frižidere. Brže se prilagođava promenama temperature, duže čuva svežinu hrane i ne troši puno električne energije - sve to u jednom pakovanju.



CoolRoom®

Meso, riba i mlečni proizvodi
ostaju sveži duže

Meso, riba i mlečni proizvodi se čuvaju na nižim temperaturama kako bi ostali sveži. U pregradi CoolRoom® ova hrana se čuva na temperaturi malo iznad tačke zamrzavanja uz optimalnu vlažnost. Na taj način, hrana ostaje sveža i zadržava bogat ukus dvostruko duže.





Led Illumination®

Jasan pregled unutrašnjosti

Nije uvek lako ugledati hranu u frižideru, naročito ako se nalazi u uglovima ili na zadnjem delu polica. U zavisnosti od modela, Led Illumination® ima LED osvetljenje na vrhu frižidera ili na bočnoj strani tako da možete dobro da vidite celu unutrašnjost frižidera. Ova vrsta osvetljenja troši manje energije od standardnog osvetljenja.

Vrata koja mogu obrnuto da se postavje

Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji

U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižidera otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postavje šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.



Zaštitno staklo

Izdržljive staklene police

Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.

SmoothFit™

Praktična vrata koja se otvaraju do 90°

Neke kuhinje imaju nezgodan raspored sa aparatima na neuobičajenim mestima. SmoothFit™ vrata ne prelaze bočnu stranu kada se otvore pod uglom od 90 stepeni, što znači da frižider može bez problema da se smesti u ugao prostorije ili uz zid, jer se lako otvara. Fioka za povrće se takođe izvlači do kraja!





Režim za odmor

Dodatna ušteda energije

Prebacite frižider u režim odmora kada idete na putovanje. Režim za odmor štedi energiju tako što isključuje odeljak za hlađenje, dok zamrzivač nastavlja da radi. Zamrznuta hrana se pravilno čuva, dok se računi za električnu energiju smanjuju.