

Energy Efficiency Class	Klasa energetske efikasnosti	Širina	Vrsta sistema hlađenja	Boja
E	A++	59.5 cm	Statični	Aluminium srebrna

- Jasan pregled unutrašnjosti
- Minimalno stvaranje leda
- Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
- Izdržljive staklene police
- Praktična vrata koja se otvaraju do 90°



Osnovne karakteristike

Vrsta uklapanja	Samostojeći	Vrsta uređaja	Zamrzivač na dnu
Visina	185.2 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	67 cm	Klasa energetske efikasnosti	A++
Energy Efficiency Class	E	Vrsta sistema hlađenja	Statični
Položaj zamrzivača	Zamrzivač dole	Boja	Aluminium srebrna
Noise Emission Class	C	Product Series	b100

Bruto i neto zapremina

Ukupna bruto zapremina	348 L	Ukupna neto zapremina	343 L
Total Volume (l)	343 L	Neto zapremina odeljka za svežu hranu	223 L

Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	223 L	Neto zapremina zamrzivačkog dela	120 L
Frozen Food Storage Volume (l)	120 L		

Osobine frižidera

Vrsta polica u frižideru	Staklo	Broj fioka za svežu hranu	1
Polica za vino / flaše	Da	Kapacitet nosača za jaja	6

Osobine zamrzivača

Vrsta ledomata	Kutija za led	Broj fioka u zamrzivaču	3
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda	1 kg	Dnevni kapacitet zamrzavanja	6 kg
Daily Freezing Capacity (kg/day)	5.5 kg		

Dizajn

Vrata sa promenom smera otvaranja	Da	SmoothFit™	Da
LED Illumination®	Da	Položaj zamrzivača	Zamrzivač dole
Vrsta kontrola	Mehanička	Vrsta uklapanja	Samostojeći
Vrsta ručice na vratima	Integrisana ručica otvaranja u vratima	Boja	Aluminium srebrna

Performanse i potrošnja

Klasa energetske efikasnosti	A++	Energy Efficiency Class	E
Godišnja potrošnja električne energije na 25 °C	235 kWh/god	Annual Energy Consumption (kWh/year)	243
Dnevna potrošnja električne energije na 25 °C	0.64 kWh/dan	Daily Energy Consumption (kWh/day)	0.666

Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)	0.875	Nivo buke	38 dBA
Noise Level (dBA)	38 dBA	Klimatska klasa	SN-ST
Climate Class	SN-ST	Voltage	220 - 240 V
Frekvencija	50 Hz	Noise Emission Class	C
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	38	Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)	0.456
Preservation Time at Power Cut (hours)	18	Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	223 L
Frozen Food Storage Volume (l)	120 L	Daily Freezing Capacity (kg/day)	5.5 kg

Dimenzije i težina

Visina	185.2 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	67 cm	Težina	69 kg
Visina ambalaže	189.2 cm	Širina ambalaže	64 cm
Dubina ambalaže	76.5 cm	Težina upakovanog uređaja	71.8 kg

Bezbednost

Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	10		
--	----	--	--

Led Illumination®

Jasan pregled unutrašnjosti

Nije uvek lako ugledati hranu u frižideru, naročito ako se nalazi u uglovima ili na zadnjem delu polica. U zavisnosti od modela, Led Illumination® ima LED osvetljenje na vrhu frižidera ili na bočnoj strani tako da možete dobro da vidite celu unutrašnjost frižidera. Ova vrsta osvetljenja troši manje energije od standardnog osvetljenja.



MinFrost®



Minimalno stvaranje leda

Stvaranje leda u statičkim frižiderima dovodi do slepljivanja hrane, a uređaj troši više energije. Zahvaljujući specijalnom sistemu za upravljanje rashladnim fluidom koji ima MinFrost®, stvaranje leda u zamrzivaču je znatno smanjeno. To znači da se zaleđena hrana bolje čuva i troši se manje električne energije, a vi ćete ređe morati da odleđujete zamrzivač.

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji

U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižidera otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.



Zaštitno staklo

Izdržljive staklene police

Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.

SmoothFit™

Praktična vrata koja se otvaraju do 90°

Neke kuhinje imaju nezgodan raspored sa aparatima na neuobičajenim mestima. SmoothFit™ vrata ne prelaze bočnu stranu kada se otvore pod uglom od 90 stepeni, što znači da frižider može bez problema da se smesti u ugao prostorije ili uz zid, jer se lako otvara. Fioka za povrće se takođe izvlači do kraja!

