

**Klasa energetske
efikasnosti rerne**

A+

Visina

59.5 cm

Vrsta displeja

Animirani LED ekran

Boja

Crna

- Intenzivno čišćenje bez hemikalija
- Jasan pogled na ono što se dešava unutar rerne
- Snažna vrata koja mogu da nose teške sudove
- Bezbedna polica koja se jednostavno izvlači



Osnovne karakteristike

Vrsta uređaja	60 cm	Visina	59.5 cm
Širina	59.4 cm	Dubina	56.7 cm
Vrsta displeja	Animirani LED ekran	Klasa energetske efikasnosti rerne	A+
Čišćenje parom	SteamShine®	Pirolitičko samočišćenje	Da
Vrsta rerne	Multifunkcionalna	Vrsta otvaranja vrata	Otvaranje na dole
Boja	Crna	Broj funkcija	15
Zapremina rerne	71 L		

Funkcije rerne

Vrsta rerne	Multifunkcionalna	Broj funkcija	15
Odmrzavanje	Da	Uz pomoć ventilatora	Da
Konvencionalno kuvanje	Da	Pečenje pice	Da

Multi-dimenzionalno pečenje	Da	Električni gril	Da
Zagrevanje ventilatorom	Da	Grilovanje sa ventilatorom	Da
Eco grejanje ventilatorom	Da	Održavanje topote	Da
Mali gril	Da	Čišćenje parom	Da
Piroplitičko samočišćenje	Da	Eco piroplitičko samočišćenje	Da
Donji grejač	Da		

Standardni dodaci

Teleskopske police	Teleskopske police u 1 nivou	Broj standardnih plehova	2
Broj standardnih žičanih polica	1		

Čišćenje

Čišćenje parom	SteamShine®	Piroplitičko samočišćenje	Da
-----------------------	-------------	----------------------------------	----

Tehnologije

PizzaPro™	Da	Vrsta grila	Električni gril
Rashladivanje ventilatorom	Da		

Dizajn

Vrsta osvetljenja	Halogeno svetlo	SoftClose® vrata	Da
Vrsta displeja	Animirani LED ekran	Staklo na vratima koje se može skinuti	Da
Broj rerni	1	Teleskopske police	Teleskopske police u 1 nivou
Broj nivoa police	Nosači za police u 5 nivoa	Broj nivoa polica u gornjoj rerni	2 nivoa

Boja rerne	Crni emajl	Vrsta otvaranja vrata	Otvaranje na dole
-------------------	------------	------------------------------	-------------------

Boja	Crna
-------------	------

Bezbednost

Hladna vrata	Da	Zaključavanje vrata	Da
---------------------	----	----------------------------	----

Dečija sigurnosna zaštita

Da

Performanse i potrošnja

Zapremina rerne	71 L	Klasa energetske efikasnosti rerne	A+
------------------------	------	---	----

Izvor toplice u rerni	Električna	Ukupna električna snaga	3100 W
------------------------------	------------	--------------------------------	--------

Voltage	220 - 240 V	Frekvencija	50 Hz
----------------	-------------	--------------------	-------

Dimenzije i težina

Visina	59.5 cm	Širina	59.4 cm
Dubina	56.7 cm	Težina	43.2 kg
Visina ambalaže	65.5 cm	Širina ambalaže	66 cm
Dubina ambalaže	66 cm	Težina upakovanih uređaja	46.5 kg
Dimenzije otvora (ŠxVxD) (mm)	560×550×590	Dimenzije otvora (ŠxVxD) (mm)	560×550×600

Samostalno pirolitičko čišćenje

Intenzivno čišćenje bez hemikalija

Agresivne hemikalije, zagoreli ostaci hrane, beskrajno ribanje... Zaboravite na sve ovo. Samostalno pirolitičko čišćenje zagreva rernu do 480 °C i tako pretvara ostatke hrane i masnoće u pepeo koji ćete lako očistiti. Program traje 2 sata za tvrdokornije mrlje, a 90 minuta za blago zaprljanu rernu i pri tom troši 25% manje energije.*Testirano u internim laboratorijama





Halogeno osvetljenje

Jasan pogled na ono što se dešava unutar rerne

Želite da vidite kako napreduje priprema hrane, ali ne želite da gubite toplotu kada otvorite vrata? Pomoću halogenog osvetljenja možete da vidite celu unutrašnjost rerne i da pratite kako vaši specijaliteti napreduju i bez otvaranja vrata.

Izdržljiva vrata

Snažna vrata koja mogu da nose teške sudove

Vrele, teške sudove i šerpe je ponekad teško izvaditi iz rerne. Ova izdržljiva vrata mogu da izdrže teret od čak 22,5 kg. To je za 20% više u odnosu na standardna vrata rerne, tako da bezbedno možete da spustite vrelu šerpu na otvorena vrata rerne dok pravite pauzu.



Teleskopske police

Bezbedna polica koja se jednostavno izvlači

Ako se ponekad mučite dok vadite težak sud iz rerne, rernetekoskopske police će vam olakšati život. Sistem klizača omogućava potpuno izvlačenje police (odnosno njene 2/3 ako su u pitanju verzije sa delimičnim izvlačenjem) iz rerne, a polica je ujedno stabilna podloga za sud.