

Trieda en. účinnosti	Trieda en. účinnosti	Šírka	Druh chladiaceho systému	Farba
E	-	59.7 cm	Beznámrazový	Biela

- Invertorový kompresor ProSmart™ : Tichý, úsporný a spoľahlivý
- Signalizácia otvorených dverí
- Možnosť otočenia otvárania dverí
- SmoothFit™ : Rovnaká šírka otvorenej chladničky ako zatvorenej
- Bezpečnostné sklo : Mimoriadne odolné sklenené poličky



Hlavné vlastnosti

Typ produktu	Zásuvková mraznička	Zodpovedajúci typ	Voľne stojaca
Objem pre mrazené potraviny (l)	286 L	Výška	186.5 cm
Šírka	59.7 cm	Hĺbka	75.4 cm
Trieda en. účinnosti	E	ProSmart™ Invertorový kompresor	Áno
Druh chladiaceho systému	Beznámrazový	Umiestnenie mrazničky	Zásuvková mraznička
Typ displeja	LED	Farba	Biela
Trieda hlukovej emisie	B	EAN Code	8690842522574
Produktové číslo	7278441312		

Hrubý a čistý objem

Celkový hrubý objem (l)	313 L	Celkový čistý objem (l)	286 L
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Objem pre mrazené potraviny (l)	286 L		
--	-------	--	--

Technológie

ProSmart™ Invertorový kompresor	Áno		
--	-----	--	--

Vlastnosti mrazničky

Rýchle zmrazovanie	Áno	Druh výrobníka ľadu	Priehradka na ľad s poklopom
Počet zásuviek mrazničky	5	Denná kapacita výroby ľadu (kg/deň)	2 kg
Denná mraziaca kapacita (kg/deň)	17 kg	Denná mraziaca kapacita (kg/deň)	17 kg

Dizajn

Zameniteľný smer otvárania dverí	Áno	SmoothFit™	Áno
Umiestnenie mrazničky	Zásuvková mraznička	Umiestnenie displeja	Elektronický displej na dverách
Typ displeja	LED	Druh ovládania	Elektronické
Zodpovedajúci typ	Voľne stojaca	Typ rukoväte	Pohyblivé pre ľahké otvorenie
Farba	Biela		

Výkon a spotreba

Trieda en. účinnosti	E	Ročná spotreba energie (kWh/rok)	250.23
Denná spotreba energie (kWh/deň)	0.617	Denná spotreba energie pri 32 °C (kWh/deň)	0.83
Hlučnosť	34 dBA	Klimatická trieda	SN-T
Klimatická trieda	SN-T	Napájacie napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz	Trieda hlukovej emisie	B

Maximálna teplota okolia požadovaná pre prevádzku (°C)	43	Denná spotreba energie pri 16 °C (kWh/deň)	0.403
Doba uchovania pri výpadku prúdu (hodiny)	10	Objem pre mrazené potraviny (l)	286 L
Denná mraziaca kapacita (kg/deň)	17 kg		

Rozmery a hmotnosť

Výška	186.5 cm	Šírka	59.7 cm
Hĺbka	75.4 cm	Čistá hmotnosť	68.5 kg
Výška balenia	193.2 cm	Šírka balenia	66.1 cm
Hĺbka balenia	76.2 cm	Hmotnosť zabaleného produktu	74.5 kg


Bezpečnosť

Minimálna okolitá teplota požadovaná pre prevádzku (°C)	10	Alarm otvorených dverí	Áno
--	----	-------------------------------	-----

Invertorový kompresor ProSmart™

Tichý, úsporný a spoľahlivý

ProSmart™ invertorový kompresor je tým správnym srdcom chladničky. Oproti štandardnému kompresoru má až 4x tichší chod, spotrebuje menej elektriny a jeho dlhá životnosť zaručuje spoľahlivé fungovanie chladničky po niekoľko rokov.



Signalizácia otvorených dverí

Pripomenie sa, že nie je zatvorená

Ak ostanú dvere chladničky dlhšie otvorené, spustí sa zvukový signál až do ich zatvorenia. To obmedzuje zvýšenie vnútornej teploty aj spotreby.

Možnosť otočenia otvárania dverí

Výber smeru otvárania dverí podľa potrieb vašej kuchyne

U chladničiek Beko môžete otočiť smer otvárania dverí jednoduchým prehodením pántov. Chladnička sa tak dá kedykoľvek prispôsobiť inému umiestneniu.



Smoothfit pánty

Rovnaká šírka otvorenej chladničky ako zatvorenej

Smoothfit pánty zaisťujú otvorenie dverí bez nábehu. Tým šetria miesto a umožňujú mať chladničku hneď vedľa kuchynskej linky.

Bezpečnostné sklo

Mimoriadne odolné sklenené poličky

Už sa nemusíte obávať vždy, keď pokladáte veľký a ťažký hrniec priamo na bezpečnostné sklo v chladničke. Bezpečnostné poličky sú vyrobené z temperovaného skla a majú nosnosť až 25 kg. Odolávajú vzniku prasklín a škrabancov podstatne lepšie než neošetrené sklo, aby ste mohli ťažké veci odkladať bez obáv.

